



2025/1527

30.7.2025

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2025/1527 DA COMISSÃO

de 29 de julho de 2025

relativo à autorização de uma preparação de *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 41028 e de uma preparação de *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30148 como aditivos em alimentos para todas as espécies animais

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1831/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de setembro de 2003, relativo aos aditivos destinados à alimentação animal ⁽¹⁾, nomeadamente o artigo 9.º, n.º 2,

Considerando o seguinte:

- (1) O Regulamento (CE) n.º 1831/2003 determina que os aditivos destinados à alimentação animal carecem de autorização e estabelece as condições e os procedimentos para a concessão dessa autorização.
- (2) Nos termos do artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 1831/2003, foram apresentados dois pedidos de autorização de uma preparação de *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 41028 e de uma preparação de *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30148. Esses pedidos foram acompanhados dos dados e documentos exigidos nos termos do artigo 7.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 1831/2003.
- (3) Os pedidos referem-se à autorização da preparação de *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 41028 e da preparação de *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30148 como aditivos em alimentos para todas as espécies animais, solicitando a sua classificação na categoria de aditivos designada por «aditivos tecnológicos» e no grupo funcional «aditivos de silagem».
- (4) A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos («Autoridade») concluiu, nos seus pareceres de 26 de novembro de 2024 ⁽²⁾, que a utilização das preparações de *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 41028 e de *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30148 é segura para todas as espécies animais, para os consumidores e para o ambiente. Concluiu igualmente que os aditivos não são irritantes para a pele, que devem ser considerados potenciais sensibilizantes cutâneos e respiratórios, que qualquer exposição através da pele e das vias respiratórias a esses aditivos é considerada um risco e que não pôde chegar a uma conclusão sobre o potencial de irritação ocular dos aditivos. A Autoridade concluiu ainda que a adição de *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 41028 e de *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30148 a um nível mínimo de 1×10^9 UFC/kg de material vegetal fresco tem potencial para melhorar a produção de silagem a partir de material fresco.
- (5) Tendo em conta o que precede, a Comissão considera que as preparações de *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 41028 e de *Lactiplantibacillus plantarum* NCIMB 30148 preenchem as condições previstas no artigo 5.º do Regulamento (CE) n.º 1831/2003. Por conseguinte, deve ser autorizada a utilização dessas preparações. Além disso, a Comissão considera que devem ser tomadas medidas de proteção adequadas para evitar efeitos adversos para a saúde dos utilizadores dos aditivos.
- (6) As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer do Comité Permanente dos Vegetais, Animais e Alimentos para Consumo Humano e Animal,

⁽¹⁾ JO L 268 de 18.10.2003, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, vol. 22, n.º 12, artigo e9142, 2024, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9142>.

EFSA Journal, vol. 22, n.º 12, artigo e9143, 2024, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9143>.

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.º

Autorização

As preparações especificadas no anexo, pertencentes à categoria de aditivos designada por «aditivos tecnológicos» e ao grupo funcional «aditivos de silagem», são autorizadas como aditivos na alimentação animal nas condições estabelecidas no referido anexo.

Artigo 2.º

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 29 de julho de 2025.

Pela Comissão
A Presidente
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO

Número de identificação do aditivo para a alimentação animal	Aditivo	Composição, fórmula química, descrição e método analítico	Espécie ou categoria animal	Idade máxima	Teor mínimo	Teor máximo	Outras disposições	Fim do período de autorização
					UFC/kg de material fresco			
Categoria: aditivos tecnológicos. Grupo funcional: aditivos de silagem								
1k20713	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 41028	Composição do aditivo Preparação de <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 41028 contendo um mínimo de 7 × 10 ¹⁰ UFC/g de aditivo. Forma sólida ----- Caracterização da substância ativa Células viáveis de <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 41028 ----- Método analítico ⁽¹⁾ Identificação de <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 41028: — métodos de sequenciação de ADN ou eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE) (CEN/TS 17697) Contagem de <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 41028: — método de espalhamento em placa (ou método de incorporação) em ágar MRS (EN 15787)	Todas as espécies animais	—	—	—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e das pré-misturas devem ser indicadas as condições de armazenamento. 2. Dose mínima do aditivo quando não é utilizado em combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1 × 10⁹ UFC/kg de material vegetal fresco. 3. Os crioprotetores utilizados na preparação de <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 41028 podem incluir, nomeadamente: — glicina ≤ 14 % — eritorbato de sódio ≤ 14 % 4. Os operadores das empresas do setor dos alimentos para animais devem estabelecer procedimentos operacionais e medidas organizativas para os utilizadores do aditivo e das pré-misturas, de modo a fazer face aos potenciais riscos resultantes da sua utilização. Quando esses procedimentos e medidas não eliminarem esses riscos, o aditivo e as pré-misturas devem ser utilizados com equipamento individual de proteção cutânea, ocular e respiratória.	19 de agosto de 2035

(1) Os detalhes dos métodos analíticos estão disponíveis no seguinte endereço do laboratório de referência: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_pt.

Número de identificação do aditivo para a alimentação animal	Aditivo	Composição, fórmula química, descrição e método analítico	Espécie ou categoria animal	Idade máxima	Teor mínimo	Teor máximo	Outras disposições	Fim do período de autorização
					UFC/kg de material fresco			
Categoria: aditivos tecnológicos. Grupo funcional: aditivos de silagem								
1k20714	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30148	Composição do aditivo Preparação de <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30148 contendo um mínimo de 7×10^{10} UFC/g de aditivo. Forma sólida ----- Caracterização da substância ativa Células viáveis de <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30148 ----- Método analítico ⁽¹⁾ Identificação de <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30148: — métodos de sequenciação de ADN ou eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE) (CEN/TS 17697) Contagem de <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30148: — método de espalhamento em placa (ou método de incorporação) em ágar MRS (EN 15787)	Todas as espécies animais	—	—	—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e das pré-misturas devem ser indicadas as condições de armazenamento. 2. Dose mínima do aditivo quando não é utilizado em combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^9 UFC/kg de material vegetal fresco. 3. Os crioprotetores utilizados na preparação de <i>Lactiplantibacillus plantarum</i> NCIMB 30148 podem incluir, nomeadamente: — glicina ≤ 21 % — eritorbato de sódio ≤ 21 % 4. Os operadores das empresas do setor dos alimentos para animais devem estabelecer procedimentos operacionais e medidas organizativas para os utilizadores do aditivo e das pré-misturas, de modo a fazer face aos potenciais riscos resultantes da sua utilização. Quando esses procedimentos e medidas não eliminarem esses riscos, o aditivo e as pré-misturas devem ser utilizados com equipamento individual de proteção cutânea, ocular e respiratória.	19 de agosto de 2035

⁽¹⁾ Os detalhes dos métodos analíticos estão disponíveis no seguinte endereço do laboratório de referência: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_pt.