



2025/1784

10.9.2025

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2025/1784,

9. september 2025,

milles käsitletakse loa andmist kapsaitsiini kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.
- (2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus kapsaitsiini lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (3) Taotluses käsitletakse kapsaitsiini lubamist kõigi loomaliikide söödalisandina ning taotletakse selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 18. märtsi 2025. aasta arvamuses ⁽²⁾ järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures on kapsaitsiin kõikidele loomaliikidele, tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et kapsaitsiin on hingamisteid ja nahka ärritav ning eeldatavalt silmi ärritav. Kapsaitsiin ei ole naha sensibilisaator. Samuti peetakse riskiks kasutajate mis tahes kokkupuudet kapsaitsiiniga. Peale selle jõudis amet järeldusele, et kuna kapsaitsiin on toidu maitsestamisel tunnustatud ja selle otstarve söödas on põhimõtteliselt sama kui toidus, ei ole vaja selle tõhusust täiendavalt tõendada. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodite kohta.
- (5) Eespool toodut silmas pidades leiab komisjon, et kapsaitsiin vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks anda luba kõnealuse söödalisandi kasutamiseks kõikide loomaliikide puhul. Kapsaitsiin on söödalisand, millel on zootehniline ja veterinaaralane toime, näiteks positiivne toime jõudlusele või kaitsev toime teatavate haigustekitajate vastu. Selleks et vältida söödalisandi selliste dooside kasutamist, mis võivad põhjustada loomadel nimetatud zootehnilist või veterinaaralast toimet, on vaja kehtestada kapsaitsiini maksimumsisaldus söödas. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.
- (6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal. 2025; 23:e9340, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2025.9340>.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. september 2025

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b92458	Kapsaitsiin	Söödalisandi koostis Kapsaitsiin Tahke Toimeaine kirjeldus Kapsaitsiin Toodetud keemilise sünteesi teel Keemiline valem: C ₁₈ H ₂₇ NO ₃ CASi number: 404-86-4 FEMA number: 3404 Puhtus: vähemalt 98 % (E)-kapsaitsiini (trans-kapsaitsiini) ja (Z)-kapsaitsiini (cis-kapsaitsiini) suhe ehk (E)- ja (Z)-kapsaitsiini suhe: ≥ 6:1 Analüüsimeetod ⁽¹⁾ Kapsaitsiini määramine söödalisandis, eelsegudes ja segasöödas: kõrgefektiivne vedelikkromatograafia koos spektrofotomeetrilise detektoriga (HPLC-UV)	Kodulinnud			6,5	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamishistest märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	30. september 2035
			Dekoratiivlinnud			6,5		
			Sigalaste liigid			6,5		
			Mäletsejalised ja kaamellased			6,5		
			Hobuslased			6,5		
			Jäneslased			6,5		
			Lõhelased ja vähem tähtsad kalad			6,5		
			Dekoratiivkalad			6,5		
			Koerad			6,5		
			Kassid			5,3		
Muud loomaliigid ja -kategooriad			5,3					

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.