



2025/1915

2025 9 26

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2025/1915

2025 m. rugsėjo 25 d.

**dėl leidimo naudoti L-triptofaną, pagamintą naudojant *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80346,
kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;
- (2) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti L-triptofaną, pagamintą naudojant *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80346. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;
- (3) prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti L-triptofaną, pagamintą naudojant *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80346, kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą, skirtą naudoti pašaruose ir geriamajame vandenyje ir priskirtiną prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“ ir funkcinės grupės „aminorūgštys, jų druskos ir analogai“;
- (4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2024 m. kovo 7 d. priimtoje nuomonėje padarė išvadą ⁽²⁾, kad siūlomomis naudojimo sąlygomis L-triptofanas, pagamintas naudojant *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80346, nekelia jokių saugos problemų, susijusių su produkuojančiąja paderme, ir kad jis yra saugus tikslinėms neatrajotojų rūšims. Tačiau Tarnyba padarė išvadą, kad gali kilti rizika, kad atrajotojams vartojant neapsaugotą triptofaną gaminsis daugiau toksiško metabolito skatolo. Dėl galimo aminorūgščių disbalanso ir higienos priežasčių naudojant vandenyje, nes L-triptofano tuo pačiu metu sušeriama ir su geriamuoju vandeniu, ir su pašarais, Tarnybai susirūpinimą kelia šios medžiagos sauga tikslinių rūšių gyvūnams. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad L-triptofano, pagaminto naudojant *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80346, naudojimas gyvūnų mityboje laikomas saugiu vartotojams ir aplinkai, o dėl naudotojų saugos Tarnyba padarė išvadą, kad jis nedirgina akių ir odos bei nejautrina odos. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad ši medžiaga laikoma veiksmingu nepakeičiamosios aminorūgšties L-triptofano šaltiniu visų neatrajotojų rūšių mityboje, o tam, kad ji būtų visapusiškai veiksminga atrajotojams, ji turėtų būti apsaugota nuo suirimo didžiajame skrandyje. Tarnyba nemanė, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;
- (5) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad L-triptofanas, pagamintas naudojant *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80346, atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Todėl šią medžiagą turėtų būti leista naudoti. Duodant L-triptofano atrajotojams, tikslinga nustatyti apsaugos nuo šios medžiagos suirimo didžiajame skrandyje priemones. Reikėtų įspėti naudotojus, kad jie atsižvelgtų į visų nepakeičiamųjų ir sąlyginai nepakeičiamųjų aminorūgščių šaltinius mityboje, ypač kai L-triptofanas papildomai naudojamas geriamajame vandenyje. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedo naudotojų sveikatai;

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29, <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 23(4), e9327. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9327>.

(6) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytą medžiagą, priskiriamą prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“ ir funkcinės grupės „aminorūgštys, jų druskos ir analogai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą tame priede nustatytais sąlygomis.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. rugsėjo 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: maistiniai priedai. Funkcinė grupė: aminorūgštys, jų druskos ir analogai								
3c443	L-triptofanas	Priedo sudėtis L-triptofano ≥ 98 % (sausosios medžiagos) Kieto pavidalo Didžiausias 1,1'-etiliden-bis-L-triptofano (EBT) kiekis – 10 mg/kg Veikliosios medžiagos apibūdinimas L-triptofanas, pagamintas naudojant <i>Corynebacterium glutamicum</i> KCCM 80346 IUPAC pavadinimas: (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-il)propano rūgštis Cheminė formulė: C₁₁H₁₂N₂O₂ CAS numeris: 73-22-3 Analizės metodas ⁽¹⁾ L-triptofano nustatymas pašarų priede: — Maisto cheminių medžiagų kodekso L-triptofanui skirtas skyrius. L-triptofano nustatymas pašarų priede ir premiksuose: — efektyvioji skysčių chromatografija ir fluorescencinis aptikimas (HPLC-FLD) pagal EN ISO 13904.	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant ir vandenyje. 2. Priedas gali būti naudojamas su geriamuoju vandeniu. 3. Pašarų ūkio subjektai užtikrina, kad, duodant L-triptofano atrajotojams, jis būtų apsaugotas nuo suirimo didžiajame skrandyje. 4. Drėgnis nurodomas priedo etiketėje. 5. Priedo ir premiksų etiketėse nurodoma: „Papildomai naudojant L-triptofaną, ypač su geriamuoju vandeniu, reikia atsižvelgti į visas nepakeičiamąsias ir sąlyginai nepakeičiamąsias aminorūgštis, kad būtų išvengta disbalanso.“	2035 m. spalio 16 d.

Pašarų priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		Triptofano nustatymas kombinuotuosiuose pašaruose: — efektyvioji skysčių chromatografija ir fluorescencinis aptikimas (HPLC-FLD) pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 152/2009. Triptofano nustatymas vandenyje: — efektyvioji skysčių chromatografija ir fluorescencinis aptikimas (HPLC-FLD).						

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.