



2025/1928

26.9.2025.

**KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/1928**

**(2025. gada 25. septembris),**

**par atļauju lietot ar luteīnu bagāta *Tagetes erecta* L. ekstrakta preparātu par barības piedevu gaļas tītariem**

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām <sup>(1)</sup> un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.
- (2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums atļaujai lietot ar luteīnu bagāta *Tagetes erecta* L. ekstrakta preparātu. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (3) Pieteikums attiecas uz atļauju ar luteīnu bagāta *Tagetes erecta* L. ekstrakta preparātu lietot par barības piedevu gaļas tītaru barībā, lūdzot to klasificēt kategorijā “organoleptiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “krāsvielas: ii) vielas, kas, ja tās izbaro dzīvniekiem, piešķir krāsas dzīvnieku izcelsmes pārtikai”.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2024. gada 18. septembra atzinumā <sup>(2)</sup> secināja, ka, ievērojot ierosinātos lietošanas nosacījumus, piedeva ir droša gan mērksugām, gan patērētājiem un videi. Attiecībā uz lietotāju drošību tā secināja, ka ar luteīnu bagāts *Tagetes erecta* L. ekstrakts kairina ādu un acis un jebkāda eksponētība tiek uzskatīta par risku. Iestāde arī secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem viela var iekrāsot gaļas tītaru ādu.
- (5) Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija uzskatīja, ka secinājumi un ieteikumi, kas ar luteīnu bagāta *Tagetes erecta* L. ekstrakta kā barības piedevas analīzes metožu novērtējumā izdarīti iepriekšējās atļaujas sakarā, ir derīgi un piemērojami šim pieteikumam. Tomēr references laboratorija iepriekšējās atļaujas sakarā iesniegto novērtējuma ziņojumu pēc tam atjaunināja, lai būtu ņemta vērā zinātnes un tehnikas attīstība un nodrošināta labāka analīzes metožu piemērotība oficiālajām kontrolēm. Iestāde verificēja references laboratorijas iesniegto grozīto ziņojumu par luteīna kā barības piedevas analīzes metodēm <sup>(3)</sup>.
- (6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka ar luteīnu bagāta *Tagetes erecta* L. ekstrakta preparāts atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētajiem nosacījumiem. Attiecībā uz analīzes metodēm būtu jāņem vērā references laboratorijas atjauninātais novērtējuma ziņojums. Tātad minēto vielu būtu jāatļauj lietot par barības piedevu. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.
- (7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

<sup>(1)</sup> OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal, 22(10), e9027, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9027>.

<sup>(3)</sup> Dzīvnieku barībā lietoto piedevu vai vielu zinātnisko ekspertu grupas (FEEDAP) 2025. gada 28.–29. janvāra sanāksmes protokols piekļūstams šeit: [https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2025-02/feedap250128-29\\_m.pdf](https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2025-02/feedap250128-29_m.pdf).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants*

**Atļaujas piešķiršana**

Pielikumā specificēto preparātu, kas klasificēta piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “krāsvielas: ii) vielas, kas, ja tās izbaro dzīvniekiem, piešķir krāsas dzīvnieku izcelsmes pārtikai”, ir atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu ar pielikumā noteiktajiem nosacījumiem.

*2. pants*

**Stāšanās spēkā**

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 25. septembrī

Komisijas vārdā –  
priekšsēdētāja  
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

| Piedevas<br>identifikāci-<br>jas numurs                                                                                                                      | Piedeva                        | Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts,<br>analītiskā metode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dzīvnieku<br>suga vai<br>kategorija | Maksimālais<br>vecums | Minimālais<br>saturs                                                        | Maksimālais<br>saturs | Citi noteikumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atļaujas<br>derīguma<br>termiņš |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                       | mg kopējo karotinoīdu uz kg<br>kompleksās barības ar mitruma<br>saturu 12 % |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: krāsvielas: ii) vielas, kas, ja tās izbaro dzīvniekiem, piešķir krāsas dzīvnieku izcelsmes pārtikai |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                       |                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| 2a161bii                                                                                                                                                     | Ar luteīnu bagāts<br>ekstrakts | <i>Piedevas sastāvs</i><br>Ar luteīnu bagāta <i>Tagetes erecta</i> L.<br>ekstrakta preparāts ar kopējo<br>karotinoīdu saturu ≥ 0,5 %<br><br>Benzols ≤ 2 mg/kg<br>Heksāns ≤ 290 mg/kg<br>Cietā vai šķidrā veidā<br><i>Aktīvās vielas raksturojums</i><br>Luteīns no pārziepota <i>Tagetes erecta</i> L.<br>(kaltētu ziedlapiņu) ekstrakta, kas<br>iegūts ekstrahējot ar heksānu un<br>pārziepojot:<br>— kopējais karotinoīdu saturs:<br>≥ 60 g/kg<br>— luteīns ≥ 75 % no kopējā<br>karotinoīdu satura<br>— zeaksantīns ≥ 4 % no kopējā<br>karotinoīdu satura<br><br>Ķīmiskā formula: C <sub>40</sub> H <sub>56</sub> O <sub>2</sub><br>CAS numurs 127-40-2 (luteīns)<br>CAS numurs 144-68-3 (zeaksantīns)<br>CoE numurs: 494 | Gaļas tītari                        |                       |                                                                             | 80                    | 1. Piedevas un premiksu<br>lietošanas norādījumos<br>norāda glabāšanas<br>nosacījumus un noturību<br>pret termisku apstrādi.<br><br>2. Ja ar luteīnu bagātu<br>ekstraktu maisa ar citiem<br>atļautiem karotinoīdiem,<br>kopējais karotinoīdu saturs<br>kompleksajā barībā<br>nepārsniedz 80 mg/kg.<br><br>3. Barības aprītē iesaistītie<br>uzņēmēji nosaka, kādas<br>darbības procedūras un<br>organizatoriskie pasākumi<br>piedevas un premiksu<br>lietotājiem jāveic, lai<br>novērstu potenciālos riskus,<br>kas izriet no lietošanas. Ja ar<br>šādām procedūrām un<br>pasākumiem šos riskus<br>novērst nav iespējams, ar<br>piedevu un premiksiem<br>rīkojas, izmantojot<br>individuālos ādas un elpceļu<br>aizsarglīdzekļus. | 2035. gada<br>16. oktobris      |

| Piedevas<br>identifikāci-<br>jas numurs | Piedeva | Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts,<br>analītiskā metode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dzīvnieku<br>suga vai<br>kategorija | Maksimālais<br>vecums | Minimālais<br>saturs                                                        | Maksimālais<br>saturs | Citi noteikumi | Atļaujas<br>derīguma<br>termiņš |
|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|
|                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                       | mg kopējo karotinoīdu uz kg<br>kompleksās barības ar mitruma<br>saturu 12 % |                       |                |                                 |
|                                         |         | <i>Analītiskā metode</i> <sup>(1)</sup><br>Luteīna, zeaksantīna un kopējo<br>karotinoīdu noteikšanai barības<br>piedevā:<br><br>— augstas izšķirtspējas<br>šķīdumhromatogrāfija (HPLC)<br>kopā ar spektrofotometriju – FAO<br>JECFA monogrāfija “lutein from<br><i>Tagetes erecta</i> ”, <i>Combined<br/>Compendium for Food Additive<br/>Specifications</i><br><br>Kopējo karotinoīdu (tostarp luteīna)<br>noteikšanai premiksos un kompleksajā<br>barībā:<br><br>— apgrieztās fāzes augstas<br>izšķirtspējas<br>šķīdumhromatogrāfija (HPLC)<br>kopā ar UV detektēšanu – EN<br>17550 |                                     |                       |                                                                             |                       |                |                                 |

<sup>(1)</sup> Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_lv](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv).

<sup>(1)</sup> Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_lv](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv).