



2025/2046

13.10.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/2046

(2025. gada 10. oktobris),

ar ko attiecībā uz nosacījumiem atļaujai, ar kuru kantaksantīnu atļauts lietot par barības piedevu konkrētu kategoriju mājputniem, dekoratīvajām zivīm un dekoratīvajiem putniem, groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/1486

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu un 13. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un izmaiņu apstiprināšanas pamatojums un kārtība.
- (2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1486 ⁽²⁾ atļāva 10 gadus lietot kantaksantīnu par barības piedevu konkrētu kategoriju mājputniem, dekoratīvajām zivīm un dekoratīvajiem putniem.
- (3) Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 13. panta 1. punktu lūdza Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi ("Iestāde") sniegt atzinumu par to, vai tad, ja atļaujas nosacījumi tiktu mainīti, atļauja kantaksantīnu lietot par barības piedevu joprojām atbilstu Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Grozījums ietver tāda jauna producēšanas veida pievienošanu, kurā notiek fermentācija ar *Yarrowia lipolytica* CBS 146148. Pieteikuma iesniedzējs norādīja, ka sintētiskā veidā vai fermentācijas rezultātā producēts kantaksantīns tiks laists tirgū tikai kā preparāts. Pieprasījumam bija pievienoti attiecīgi pamatojošie dati.
- (4) Iestāde 2024. gada 26. novembra atzinumā ⁽³⁾ secināja, ka, ievērojot pašreizējos atļaujā paredzētos lietošanas nosacījumus, fermentācijā ar *Yarrowia lipolytica* CBS 146148 producēta kantaksantīna preparāts ir drošs mērķsugām, patērētājiem un videi. Tā arī secināja, ka nav datu par kantaksantīna preparātu, tāpēc nav iespējams izdarīt secinājumus par tā drošumu lietotājam. Iestāde arī secināja, ka fermentācijā ar *Yarrowia lipolytica* CBS 146148 producēts kantaksantīns ir iedarbīgs kā barības krāsvielas gaļas cāļiem un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputniem, dējējvistām un dējējvistu audzēšanai paredzētiem mājputniem, dekoratīvajām zivīm un dekoratīvajiem putniem. Visbeidzot, tā ieteica pielāgot pašreizējās atļaujas noteikuma formulējumu attiecībā uz kantaksantīna preparāta maisījumu ar citiem karotinoīdiem.
- (5) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka kantaksantīna preparāts Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem joprojām atbilst arī tad, ja atļaujas noteikumi tiek mainīti, tajos iekļaujot jaunu producēšanas veidu, kurā notiek fermentācija ar *Yarrowia lipolytica* CBS 146148. Turklāt saskaņā ar Iestādes ieteikumu būtu jāpieļāgo Īstenošanas regulas (ES) 2015/1486 noteikums par kantaksantīna preparāta maisījumu ar citiem karotinoīdiem. Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2015/1486 būtu attiecīgi jāgroza.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1486 (2015. gada 2. septembris) par atļauju lietot kantaksantīnu par barības piedevu konkrētu kategoriju mājputniem, dekoratīvajām zivīm un dekoratīvajiem putniem (OV L 229, 3.9.2015., 5. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1486/oj).

⁽³⁾ EFSA Journal, 23(1), e9134. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9134>.

- (6) Lai nodrošinātu labāku kontroli, fermentācijā ar *Yarrowia lipolytica* CBS 146148 producētam kantaksantīnam būtu jāpiešķir jauns identifikācijas numurs.
- (7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) 2015/1486

Īstenošanas regulas (ES) 2015/1486 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 10. oktobrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %				

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: krāsvielas: ii) vielas, kas, ja tās izbaro dzīvniekiem, piešķir nokrāsas dzīvnieku izcelsmes pārtikai

2a161g	Kantaksantīns	<i>Piedevas sastāvs</i> Kantaksantīns Trifenilfosfīna oksīds (TPPO) ≤ 100 mg/kg Dihlormetāns ≤ 600 mg/kg	Gaļas cāļi un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputni	—	—	25	1. Kantaksantīnu drīkst laist tirgū un lietot par barības piedevu preparāta veidā. 2. Šīs piedevas maisījumu ar citām kantaksantīnu saturošām piedevām un citiem karotinoīdiem ir atļauts lietot tad, ja šāda maisījuma kopējā koncentrācija nepārsniedz 80 mg kopējo karotinoīdu uz kg kompleksās barības. 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	Mājputniem 15 mg kantaksantīna uz kg aknu (mitri audi) un 2,5 mg kantaksantīna uz kg ādas/tauku (mitri audi) Dējējvistām 30 mg kantaksantīna uz kg olas dzeltenuma (mitri audi)	23.9.2025.
		<i>Aktīvās vielas raksturojums</i> — Kantaksantīns — C ₄₀ H ₅₂ O ₂ — CAS numurs: 514-78-3 — Kantaksantīns, cietā veidā, producēts ķīmiskā sintēzē. – Tīrība: Pamatviela: vismaz 96 % Karotinoīdi, kas nav kantaksantīns: ne vairāk kā 5 % no visām krāsvielām. <i>Analītiskā metode</i> (1) Kantaksantīna kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā: spektrofotometrija pie 426 nm. Kantaksantīna kvantitatīvai noteikšanai premiksos un barībā: normālās fāzes augstas izšķirtspējas šķīdumhromatogrāfija, kas kombinēta ar redzamās gaismas detektēšanu (NP-HPLC-VIS, 466 nm).	Dējējvistas un dējējvistu audzēšanai paredzēti mājputni	—	—	8			

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %				
2a161gi	Kantaksantīns	Piedevas sastāvs Preparāts, kas satur vismaz 10 % kantaksantīna Dihlormetāns ≤ 80 mg/kg Aktīvās vielas raksturojums — Kantaksantīns, cietā veidā, producēts ar <i>Yarrowia lipolytica</i> CBS 146148 — C ₄₀ H ₅₂ O ₂ — CAS numurs: 514-78-3 – Tīrība: Pamatviela: vismaz 96 % no kopējā krāsvielu satura (izteikts kā kantaksantīns) Karotinoīdi, kas nav kantaksantīns: ne vairāk kā 5 % no visām krāsvielām. <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Kantaksantīna kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā: spektrofotometrija pie 426 nm. Kantaksantīna kvantitatīvai noteikšanai premiksos un barībā: normālās fāzes augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija, kas kombinēta ar redzamās gaismas detektēšanu (NP-HPLC-VIS, 466 nm).	Gaļas cāļi un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputni	—	—	25	1. Šīs piedevas maisījumu ar citām kantaksantīnu saturošām piedevām un citiem karotinoīdiem ir atļauts lietot tad, ja šāda maisījuma kopējā koncentrācija nepārsniedz 80 mg kopējo karotinoīdu uz kg kompleksās barības. 2. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	Mājputniem 15 mg kantaksantīna uz kg aknu (mitri audi) un 2,5 mg kantaksantīna uz kg ādas/tauku (mitri audi) Dējējvistām 30 mg kantaksantīna uz kg olas dzeltenuma (mitri audi)	23.9.2025.
		Dējējvistas un dējējvistu audzēšanai paredzēti mājputni	—	—	8				

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %				
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: krāsvielas: iii) vielas, kas labvēlīgi ietekmē dekoratīvo zivju vai dekoratīvo putnu krāsu									
2a161g	Kantaksantīns	<i>Piedevas sastāvs</i> Kantaksantīns Trifenilfosfīna oksīds (TPPO) ≤ 100 mg/kg Dihlormetāns ≤ 600 mg/kg <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> — Kantaksantīns — C₄₀H₅₂O₂ — CAS numurs: 514-78-3 — Kantaksantīns, cietā veidā, producēts ķīmiskā sintēzē. – Tīrība: Pamatviela: vismaz 96 % Karotinoīdi, kas nav kantaksantīns: ne vairāk kā 5 % no visām krāsvielām. <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Kantaksantīna kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā: spektrofotometrija pie 426 nm. Kantaksantīna kvantitatīvai noteikšanai premiksos un barībā: normālās fāzes augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija, kas kombinēta ar redzamās gaismas detektēšanu (NP-HPLC-VIS, 466 nm).	Dekoratīvās zivis un dekoratīvie putni, izņemot dekoratīvās vaislas vistas	—	—	100	1. Kantaksantīnu drīkst laist tirgū un lietot par barības piedevu preparāta veidā. 2. Šīs piedevas maisījumu ar citām kantaksantīnu saturošām piedevām un citiem karotinoīdiem ir atļauts lietot tad, ja šāda maisījuma kopējā koncentrācija nepārsniedz 100 mg kopējo karotinoīdu uz kg kompleksās barības. 3. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.		23.9.2025.
			Dekoratīvās vaislas vistas	—	—	8			

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Maksimāli pieļaujamais atlieku daudzums	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %				
2a161gi	Kantaksantīns	<i>Piedevas sastāvs</i> Preparāts, kas satur vismaz 10 % kantaksantīna Dihlormetāns ≤ 80 mg/kg <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> — Kantaksantīns, cietā veidā, producēts ar <i>Yarrowia lipolytica</i> CBS 146148 — C ₄₀ H ₅₂ O ₂ — CAS numurs: 514-78-3 – Tīrība: Pamatviela: vismaz 96 % no kopējā krāsvielu satura (izteikts kā kantaksantīns) Karotinoīdi, kas nav kantaksantīns: ne vairāk kā 5 % no visām krāsvielām. <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Kantaksantīna kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā: spektrofotometrija pie 426 nm. Kantaksantīna kvantitatīvai noteikšanai premiksos un barībā: normālās fāzes augstas izšķirtspējas šķīdumhromatogrāfija, kas kombinēta ar redzamās gaismas detektēšanu (NP-HPLC-VIS, 466 nm).	Dekoratīvās zivis un dekoratīvie putni, izņemot dekoratīvās vaislas vistas	—	—	100	1. Šīs piedevas maisījumu ar citām kantaksantīnu saturošām piedevām un citiem karotinoīdiem ir atļauts lietot tad, ja šāda maisījuma kopējā koncentrācija nepārsniedz 100 mg kopējo karotinoīdu uz kg kompleksās barības. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.		23.9.2025.
		Dekoratīvās vaislas vistas	—	—	8				

⁽¹⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.