



2025/2186

30.10.2025 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2025/2186 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2025 година

за подновяване на разрешението за употреба на пропионова киселина, натриев пропионат и амониев пропионат като фуражни добавки за всички видове сухоземни животни и за отмяна на регламенти за изпълнение (ЕС) № 1222/2013 и (ЕС) № 305/2014

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

- (1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето и подновяването на такова разрешение.
- (2) Пропионовата киселина, натриевият пропионат и амониевият пропионат бяха разрешени за срок от 10 години като фуражни добавки за преживни животни, свине и домашни птици с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1222/2013 на Комисията ⁽²⁾ и за всички видове животни, различни от преживни животни, свине и домашни птици, с Регламент за изпълнение (ЕС) № 305/2014 на Комисията ⁽³⁾.
- (3) В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бяха подадени заявления за подновяване на разрешението за употреба на пропионова киселина, натриев пропионат и амониев пропионат като фуражни добавки за всички видове животни с искане добавките да се класифицират в категорията „технологични добавки“ и във функционалната група „добавки за силаж“. Заявленията бяха придружени от данните и документите, изисквани съгласно член 14, параграф 2 от посочения регламент.
- (4) В становищата си от 3 юли 2024 г. ⁽⁴⁾ и 17 септември 2024 г. ⁽⁵⁾ Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при разрешените условия пропионовата киселина, натриевият пропионат и амониевият пропионат остават безопасни за всички видове сухоземни животни, за потребителя и за околната среда. Що се отнася до безопасността на ползвателите той заключи, че пропионовата киселина е корозивна за кожата, а натриевият пропионат и амониевият пропионат са корозивни и за очите и дихателните пътища. Натриевият пропионат не е кожен сенсibiliзатор. Всяка експозиция на тези добавки на ползвателите се счита за риск. Органът счете, че не е налице необходимост от извършване на оценка на ефикасността на пропионовата киселина, натриевия пропионат и амониевия пропионат в контекста на подновяването на разрешението, тъй като заявленията за подновяване на разрешенията не включват предложения за изменение или допълнение на условията на първоначалните разрешения, които биха повлияли на ефикасността на добавките.

⁽¹⁾ ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Регламент за изпълнение (ЕС) № 1222/2013 на Комисията от 29 ноември 2013 г. относно разрешаването на пропионова киселина, натриев пропионат и амониев пропионат като фуражни добавки за преживни животни, свине и домашни птици (ОВ L 320, 30.11.2013 г., стр. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1222/oj).

⁽³⁾ Регламент за изпълнение (ЕС) № 305/2014 на Комисията от 25 март 2014 г. относно разрешаването на пропионова киселина, натриев пропионат и амониев пропионат като фуражни добавки за всички животински видове, различни от преживни животни, свине и домашни птици (ОВ L 90, 26.3.2014 г., стр. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/305/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 22(8), e8938, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8938>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 22(10), e9068, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9068>.

⁽⁶⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 22(10), e9020, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9020>.

- (5) С писмо от 11 септември 2024 г. заявителят оттегли заявлението за подновяване на разрешението по отношение на употребата на пропионова киселина, натриев пропионат и амониев пропионат при водни животни.
- (6) Референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003, сче, че заключенията и препоръките, направени при предходните оценки, извършени по отношение на методите за анализ на пропионова киселина, натриев пропионат и амониев пропионат като фуражни добавки, са валидни и приложими за настоящите заявления. Посочените предходни оценки бяха проведени в контекста на нова оценка на съответните методи за анализ и бяха извършени от референтната лаборатория, като това е посочено в становищата на Органа от 3 юли 2024 г. и 17 септември 2024 г., с цел да се вземе предвид научният и технологичният прогрес и да се осигури по-добра пригодност на методите за анализ за целите на официалния контрол.
- (7) С оглед на гореизложеното Комисията счита, че пропионовата киселина, натриевият пропионат и амониевият пропионат отговарят на условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Съответно разрешението за употреба на тези добавки следва да бъде подновено. Освен това Комисията счита, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавките.
- (8) Вследствие на подновяването на разрешението за употреба на пропионова киселина, натриев пропионат и амониев пропионат като фуражни добавки регламенти за изпълнение (ЕС) № 1222/2013 и (ЕС) № 305/2014 следва да бъдат съответно отменени.
- (9) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подновяване на разрешението

Подновява се разрешението за употреба на посочените в приложението вещества, които принадлежат към категорията „технологични добавки“ и към функционалната група „добавки за силаж“, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Отмяна на регламенти за изпълнение (ЕС) № 1222/2013 и № 305/2014

Регламенти за изпълнение (ЕС) № 1222/2013 и № 305/2014 се отменят.

Член 3

Преходни мерки

Фуражните добавки пропионова киселина, натриев пропионат и амониев пропионат, разрешени с регламенти за изпълнение (ЕС) № 1222/2013 и № 305/2014 на Комисията, както и съдържащите ги фуражи, които са предназначени за всички видове сухоземни животни и които са произведени и етикетирани преди 19 ноември 2026 година в съответствие с правилата, приложими преди 19 ноември 2025 година, могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2025 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“.								
1k280	Пропионова киселина	Състав на добавката Пропионова киселина ≥ 99,5 % Характеристика на активното вещество Пропионова киселина ≥ 99,5 % C ₃ H ₆ O ₂ CAS №: 79-09-4 Нелетливи остатъчни вещества ≤ 0,01 % след изсушаване при температура 140 °C до постоянно тегло Алдехиди ≤ 0,1 %, изразени като формалдехид Получена чрез химичен синтез Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на пропионова киселина във фуражната добавка: — йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост (IC-CD) — EN 17294	Свине	—	—	30 000	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. 2. При едновременна употреба с други източници на пропионова киселина да не се надвишават максимално допустимите стойности в пълноценни фуражи за съответния вид или категория животни. 3. В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техни соли е противопоказна, когато една или повече от тях се използват в максимално допустимите стойности или в близки до тях стойности.“ 4. Добавката трябва да се използва само в пресни растителни материали, които се силажират лесно ⁽²⁾.	19 ноември 2035 година
			Домашни птици	—	—	10 000		
			Всички видове животни, различни от свине, домашни птици и видовете водни животни	—	—	—		

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“.								
							5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(²) Лесен за силажиране фураж: > 3 % разтворими въглехидрати в пресен материал (например цяла царевица, райграс, овсига или каша от захарно цвекло), Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“.								
1k281	Натриев пропионат	Състав на добавката Натриев пропионат ≥ 98,5 % Характеристика на активното вещество Натриев пропионат ≥ 98,5 % C ₃ H ₅ O ₂ Na CAS №: 137-40-6 Загуба при сушене ≤ 4 %, определена чрез изсушаване в продължение на 2 часа при температура 105 °C Неразтворими във вода вещества ≤ 0,1 % Получен чрез химичен синтез Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на натриев пропионат (като общо количество пропионова киселина) във фуражната добавка: — йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост (IC-CD) — EN 17294 За определянето на общото количество натрий във фуражната добавка: — атомноабсорбционна спектрометрия (AAS) — EN ISO 6869; или — атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) — EN 15510	Свине	—	—	30 000 ⁽²⁾	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. 2. При едновременна употреба с други източници на пропионова киселина да не се надвишават максимално допустимите стойности в пълноценни фуражи за съответния вид или категория животни. 3. В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техни соли е противопоказна, когато една или няколко от тях се използват при или близо до максималното разрешено съдържание.“ 4. Добавката трябва да се използва само в пресни растителни материали, които се силажират лесно ⁽³⁾.	19 ноември 2035 година
			Домашни птици	—	—	10 000 ⁽²⁾		
			Всички видове животни, различни от свине, домашни птици и видовете водни животни	—	—	—		

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“.								
							5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(²) Като пропионова киселина.

(³) Лесен за силажиране фураж: > 3 % разтворими въглехидрати в пресния материал; умерено труден за силажиране фураж: 1,5—3,0 % разтворими въглехидрати в пресния материал в съответствие с Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подготовката и представянето на заявления и оценката и разрешаването на фуражни добавки (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“.								
1k284	Амониев пропионат	Състав на добавката Препарат от амониев пропионат ≥ 19,0 %, пропионова киселина ≤ 80,0 % и вода ≤ 30 % Характеристика на активното вещество Амониев пропионат C ₃ H ₉ O ₂ N CAS №: 17496-08-1 Получен чрез химичен синтез Метод за анализ ⁽¹⁾ За определянето на пропионова киселина и амониев пропионат (като общо количество пропионова киселина) във фуражната добавка: — йонна хроматография с възможност за откриване на проводимост (IC-CD) — EN 17294 За определянето на общото количество амоний във фуражната добавка: — дестилация и титруване — ISO 5664	Свине	—	—	30 000 ⁽²⁾	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. 2. При едновременна употреба с други източници на пропионова киселина да не се надвишават максимално допустимите стойности в пълноценни фуражи за съответния вид или категория животни. 3. В инструкциите за употреба на добавката, премикса и свързаните с тях фуражи за животни, отглеждани за производство на храни, да се посочи: „Едновременната употреба на различни органични киселини или техни соли е противопоказна, когато една или няколко от тях се използват при или близо до максималното разрешено съдържание.“ 4. Добавката трябва да се използва само в пресни растителни материали, които се силажират лесно ⁽³⁾.	19 ноември 2035 година
			Домашни птици	—	—	10 000 ⁽²⁾		
			Всички видове животни, различни от свине, домашни птици и видовете водни животни	—	—	—		

Идентификационен номер на фуражната добавка	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „добавки за силаж“.								
							5. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на кожата и очите и дихателна защита.	

(¹) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(²) Като пропионова киселина.

(³) Лесен за силажиране фураж: > 3 % разтворими въглехидрати в пресен материал (например цяла царевича, райграс, овсига или каша от захарно цвекло), Регламент (ЕО) № 429/2008 на Комисията (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).