



2025/2186

30.10.2025

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2025/2186

ze dne 29. října 2025

o obnovení povolení kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného jako doplňkových látek pro všechny druhy suchozemských zvířat a o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 1222/2013 a (EU) č. 305/2014

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat ⁽¹⁾, a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje a obnovuje.
- (2) Kyselina propionová, propionan sodný a propionan amonný byly prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1222/2013 ⁽²⁾ povoleny na dobu deseti let jako doplňkové látky pro přežvýkavce, prasata a drůbež a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 305/2014 ⁽³⁾ pro všechny druhy zvířat kromě přežvýkavců, prasat a drůbeže.
- (3) V souladu s čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 byly podány žádosti o obnovení povolení kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat, přičemž bylo požádáno o zařazení těchto doplňkových látek do kategorie „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“. Zmíněné žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení.
- (4) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svých stanoviscích ze dne 3. července 2024 ⁽⁴⁾ a 17. září 2024 ⁽⁵⁾ k závěru, že kyselina propionová, propionan sodný a propionan amonný jsou za povolených podmínek i nadále bezpečné pro všechny druhy suchozemských zvířat, spotřebitele a životní prostředí. Pokud jde o bezpečnost uživatelů, dospěl úřad k závěru, že kyselina propionová je žíravá pro kůži a propionan sodný a amonný jsou rovněž žíravé pro oči a dýchací cesty. Propionan sodný není látkou senzibilizující kůži. Jakákoli expozice uživatelů těmto doplňkovým látkám se považuje za riziko. Úřad uvedl, že v souvislosti s obnovením povolení není třeba posuzovat účinnost kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného, jelikož žádosti o obnovení povolení neobsahují návrhy na změnu nebo doplnění podmínek původních povolení, které by měly vliv na účinnost uvedených doplňkových látek.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1222/2013 ze dne 29. listopadu 2013 týkající se povolení kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného jako doplňkových látek pro přežvýkavce, prasata a drůbež (Úř. věst. L 320, 30.11.2013, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1222/oj).

⁽³⁾ Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 305/2014 ze dne 25. března 2014 o povolení kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat kromě přežvýkavců, prasat a drůbeže (Úř. věst. L 90, 26.3.2014, s. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/305/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(8), e8938. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8938>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(10), e9068. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9068>.

⁽⁶⁾ EFSA Journal, 22(10), e9020. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9020>.

- (5) Dopisem ze dne 11. září 2024 žadatel stáhl žádost o obnovení povolení, pokud jde o použití kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného pro vodní živočichy.
- (6) Referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003 konstatovala, že závěry a doporučení učiněné při předchozích posouzeních provedených ohledně metod analýzy kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného jako doplňkových látek jsou platné a použitelné i pro stávající žádosti. Tato předchozí posouzení byla provedena v rámci nového hodnocení příslušných metod analýzy používaných referenční laboratoří, na něž odkazují stanoviska úřadu ze dne 3. července 2024 a 17. září 2024, s cílem zohlednit vědecký a technologický vývoj a zajistit lepší vhodnost metod analýzy pro úřední kontroly.
- (7) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Komise domnívá, že kyselina propionová, propionan sodný a propionan amonný splňují podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Proto by povolení uvedených doplňkových látek mělo být obnoveno. Komise se navíc domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví uživatelů dotčených doplňkových látek.
- (8) V důsledku obnovení povolení kyseliny propionové, propionanu sodného a propionanu amonného jako doplňkových látek by proto měla být zrušena prováděcí nařízení (EU) č. 1222/2013 a (EU) č. 305/2014.
- (9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Obnovení povolení

Povolení látek uvedených v příloze, náležejících do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se obnovuje podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 1222/2013 a (EU) č. 305/2014

Prováděcí nařízení (EU) č. 1222/2013 a (EU) č. 305/2014 se zrušují.

Článek 3

Přechodná opatření

Doplňkové látky kyselina propionová, propionan sodný a propionan amonný povolené podle prováděcích nařízení Komise (EU) č. 1222/2013 a (EU) č. 305/2014, jakož i krmiva obsahující tyto doplňkové látky, které jsou určeny pro všechny druhy suchozemských zvířat, vyrobené a označené přede dnem 19. listopadu 2026 v souladu s pravidly použitelnými přede dnem 19. listopadu 2025, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do vyčerpání příslušných zásob.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. října 2025.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování								
1k280	Kyselina propionová	Složení doplňkové látky Kyselina propionová ≥ 99,5 %	Prasata	–	–	30 000	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Současné použití s jinými zdroji kyseliny propionové nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletních krmivech pro příslušný druh nebo kategorii zvířat. 3. V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“ 4. Doplňková látka se použije pouze u čerstvých rostlinných materiálů, které lze snadno silážovat (?).	19. listopadu 2035
		Charakteristika účinné látky Kyselina propionová ≥ 99,5 % C ₃ H ₆ O ₂ Č. CAS: 79-09-4	Drůbež	–	–	10 000		
		Netěkavý zbytek ≤ 0,01 % při sušení za teploty 140 °C na konstantní hmotnost Aldehydy ≤ 0,1 %, vyjádřeno jako formaldehyd Vyrobeno chemickou syntézou Analytická metoda (?) Pro stanovení kyseliny propionové v doplňkové látce: — iontová chromatografie s vodivostní detekcí (IC-CD) – EN 17294.	Všechny druhy zvířat kromě prasat, drůbeže a druhů vodních živočichů	–	–	–		

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování								
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(²) Krmiva, která lze silážovat snadno: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu (např. celá rostlina kukuřice, jilek, sveřep nebo řepné řízky). Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování								
1k281	Propionan sodný	Složení doplňkové látky Propionan sodný ≥ 98,5 % Charakteristika účinné látky Propionan sodný ≥ 98,5 % C₃H₅O₂Na Č. CAS: 137-40-6 Ztráta při sušení ≤ 4 % při sušení po dobu dvou hodin při teplotě 105 °C Látky nerozpustné ve vodě ≤ 0,1 % Vyrobeno chemickou syntézou Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení propionanu sodného (jako kyseliny propionové celkem) v doplňkové látce: — iontová chromatografie s vodivostní detekcí (IC-CD) – EN 17294. Pro stanovení celkového sodíku v doplňkové látce: — atomová absorpční spektrometrie (AAS) – EN ISO 6869 nebo — atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) – EN 15510.	Prasata	–	–	30 000 ⁽²⁾	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Současné použití s jinými zdroji kyseliny propionové nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletních krmivech pro příslušný druh nebo kategorii zvířat. 3. V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“ 4. Doplňková látka se použije pouze u čerstvých rostlinných materiálů, které lze snadno silážovat ⁽³⁾.	19. listopadu 2035
			Drůbež	–	–	10 000 ⁽²⁾		
			Všechny druhy zvířat kromě prasat, drůbeže a druhů vodních živočichů	–	–	–		

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování								
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(²) Jako kyselina propionová.

(³) Krmiva, která lze silážovat snadno: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu; krmiva, která lze silážovat s mírnými obtížemi: 1,5–3,0 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu v souladu s nařízením Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování								
1k284	Propionan amonný	Složení doplňkové látky Přípravek z propionanu amonného ≥ 19,0 %, kyseliny propionové ≤ 80,0 % a vody ≤ 30 %	Prasata	–	–	30 000 ⁽²⁾	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování. 2. Současné použití s jinými zdroji kyseliny propionové nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletních krmivech pro příslušný druh nebo kategorii zvířat. 3. V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“ 4. Doplňková látka se použije pouze u čerstvých rostlinných materiálů, které lze snadno silážovat ⁽³⁾ .	19. listopadu 2035
		Charakteristika účinné látky Propionan amonný C ₃ H ₉ O ₂ N Č. CAS: 17496-08-1 Vyrobeno chemickou syntézou	Drůbež	–	–	10 000 ⁽²⁾		
		Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení kyseliny propionové a propionanu amonného (jako kyseliny propionové celkem) v doplňkové látce: — iontová chromatografie s vodivostní detekcí (IC-CD) – EN 17294. Pro stanovení celkového amoniaku v doplňkové látce: — destilace a titrace – ISO 5664.	Všechny druhy zvířat kromě prasat, drůbeže a druhů vodních živočichů	–	–	–		

Identifikační číslo doplňkové látky	Doplňková látka	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování								
							5. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, která budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	

(¹) Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(²) Jako kyselina propionová.

(³) Krmiva, která lze silážovat snadno: > 3 % rozpustných uhlohydrátů v čerstvém materiálu (např. celá rostlina kukuřice, jilek, sveřep nebo řepné řízky). Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).