



2025/2186

30.10.2025

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2025/2186,

29. oktoober 2025,

milles käsitletakse propioonhappe, naatriumpropionaadi ja ammooniumpropionaadi kõikide maismaaloomade söödalisisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist ning millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärused (EL) nr 1222/2013 ja (EL) nr 305/2014

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödares kasutatava söödalisisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise ja kehtivuse pikendamise alused ja kord.
- (2) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1222/2013 ⁽²⁾ anti kümneks aastaks luba kasutada propioonhapet, naatriumpropionaati ja ammooniumpropionaati mäletsejaliste, sigade ja kodulindude söödalisisandina ning komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 305/2014 ⁽³⁾ kõigi loomaliikide (v.a mäletsejalised, sead ja kodulinnud) söödalisisandina.
- (3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikega 1 on esitatud taotlus pikendada luba kasutada propioonhapet, naatriumpropionaati ja ammooniumpropionaati kõikide loomaliikide söödalisisandina ning klassifitseerida need söödalisisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „silokonservandid“. Taotlustele olid lisatud kõnealuse määruse artikli 14 lõikes 2 nõutud üksikasjad ja dokumendid.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 3. juuli 2024. aasta ⁽⁴⁾ ja 17. septembri 2024. aasta ⁽⁵⁾ arvamustes järeldusele, et propioonhape, naatriumpropionaat ja ammooniumpropionaat on lubatud tingimustes juures kõigile maismaaloomadele, tarbijatele ja keskkonnale ohutud. Kasutajate ohutuse osas järeldas toiduohutusamet, et propioonhape on nahka söövitatav ning naatriumpropionaadil ja ammooniumpropionaadil on ka silmi ja hingamisteid söövitatav toime. Naatriumpropionaat ei ole naha sensibiliseeriv aine. Kasutajate igasugust kokkupuudet nimetatud söödalisisanditega käsitletakse riskina. Toiduohutusamet leidis, et propioonhappe, naatriumpropionaadi ja ammooniumpropionaadi tõhusust ei ole loa kehtivuse pikendamisel vaja hinnata, kuna lubade kehtivuse pikendamise taotlused ei sisalda ettepanekut teha algsete lubade tingimustes muudatusi või täiendusi, mis mõjutaksid kõnealuste söödalisisandite tõhusust.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisjoni 29. novembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1222/2013, milles käsitletakse propioonhappe, naatriumpropionaadi ja ammooniumpropionaadi lubamist söödalisisandina mäletsejaliste, sigade ja kodulindude puhul (ELT L 320, 30.11.2013, lk 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1222/oj).

⁽³⁾ Komisjoni 25. märtsi 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 305/2014, milles käsitletakse propioonhappe, naatriumpropionaadi ja ammooniumpropionaadi lubamist söödalisisandina kõigi loomaliikide puhul, välja arvatud mäletsejalised, sead ja kodulinnud (ELT L 90, 26.3.2014, lk 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/305/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(8), e8938, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8938>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(10), e9068, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9068>.

⁽⁶⁾ EFSA Journal, 22(10), e9020, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9020>.

- (5) 11. septembri 2024. aasta kirjaga võttis taotleja tagasi loa kehtivuse pikendamise taotluse seoses propioonhappe, naatriumpropionaadi ja ammooniumpropionaadi kasutamiseiga veeloomade söödalisandina.
- (6) Määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabor leidis, et söödalisandite propioonhappe, naatriumpropionaadi ja ammooniumpropionaadi analüüsimetodite hindamise järeldused ja soovitused eelmise loa kontekstis on kehtivad ja need on kohaldatavad käesolevate taotluste suhtes. Need varasemad hindamised toimusid referentlabori poolt asjaomaste analüüsimetodite uue hindamise raames, millele on osutatud toiduohutusameti 3. juuli 2024. aasta ja 17. septembri 2024. aasta arvamustes, et võtta arvesse teaduse ja tehnoloogia arengut ning tagada analüüsimetodite parem sobivus ametlikuks kontrolliks.
- (7) Eespool kirjeldatust lähtuvalt leiab komisjon, et propioonhappe, naatriumpropionaat ja ammooniumpropionaat vastavad määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks kõnealuste söödalisandite loa kehtivust pikendada. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuste söödalisandite kasutajate tervisele.
- (8) Propioonhappe, naatriumpropionaadi ja ammooniumpropionaadi söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamise tõttu tuleks rakendusmäärused (EL) nr 1222/2013 ja (EL) nr 305/2014 vastavalt kehtetuks tunnistada.
- (9) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa kehtivuse pikendamine

Lisas kirjeldatud ning söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „silokonservandid“ kuuluvate söödalisandite kasutamise loa kehtivust pikendatakse vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Rakendusmääruste (EL) nr 1222/2013 ja (EL) nr 305/2014 kehtetuks tunnistamine

Rakendusmäärused (EL) nr 1222/2013 ja (EL) nr 305/2014 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Üleminekumeetmed

Rakendusmäärustega (EL) nr 1222/2013 ja (EL) nr 305/2014 lubatud söödalisandeid propioonhapet, naatriumpropionaati ja ammooniumpropionaati ning neid sisaldavat loomasööta, mis on ette nähtud kõikidele maismaaloomaliikidele ning mis on toodetud ja märgistatud enne 19. novembrit 2026 kooskõlas enne 19. novembrit 2025 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. oktoober 2025

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseeri- misnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumusi- saldus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid.								
1k280	Propioonhape	Söödalisandi koostis Propioonhape: ≥ 99,5 % Toimeaine kirjeldus Propioonhape: ≥ 99,5 % C ₃ H ₆ O ₂ CASi nr: 79–09-4 Mittelenduv jääk ≤ 0,01 %, kui on 140 °C juures konstantse kaaluni kuivatatud Aldehüüdid: ≤ 0,1 % (väljendatud formaldehüüdina) Toodetud keemilise sünteesi teel Analüüsimeetod ⁽¹⁾ Propioonhappe sisalduse määramine söödalisandis: — ioonkromatograafia koos juhtivusdetektoriga (IC-CD) (EN 17294)	Sead	—	—	30 000	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused. 2. Samaaegse kasutamise korral koos muude propioonhappe allikatega ei tohi ületada asjaomase loomaliigi või -kategooria puhul lubatud piirnorme täissöödas. 3. Toiduloomade söödalisandi, eelsegu ja nendega seotud sööda kasutusjuhendis tuleb märkida: „Erinevate orgaaniliste hapete või nende soolade samaaegne kasutamine on vastunäidustatud, kui üht või mitut neist kasutatakse suurimas lubatud koguses või selle lähedal.“ 4. Söödalisandit tuleb kasutada üksnes kergesti sileeritava värske taimematerjaliga ⁽²⁾ .	19. november 2035
			Kodulin- nud	—	—	10 000		
			Kõik loomalii- gid, välja arvatud sead, kodulin- nud ja veeloo- made liigid	—	—	—		

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumis-saldus	Maksimumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid.								
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Kergesti sileeritav sööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis (nt terve maisitaim, raihein, luste või suhkrupeedipulp). Komisjoni määrus (EÜ) nr 429/2008 (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi-saldus	Maksimumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid.								
1k281	Naatriumpropio-naat	Söödalisandi koostis Naatriumpropionaat: ≥ 98,5 %	Sead	–	–	30 000 ⁽²⁾	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused. 2. Samaaegse kasutamise korral koos muude propioonhappe allikatega ei tohi ületada asjaomase loomaliigi või -kategooria puhul lubatud piirnorme täissöödas. 3. Toiduloomade söödalisandi, eelsegu ja nendega seotud sööda kasutusjuhendis tuleb märkida: „Erinevate orgaaniliste hapete või nende soolade samaaegne kasutamine on vastunäidustatud, kui üht või mitut neist kasutatakse suurimas lubatud koguses või selle lähedal.“ 4. Söödalisandit tuleb kasutada üksnes kergesti sileeritava värske taimematerjaliga ⁽³⁾ .	19. november 2035
		Toimeaine kirjeldus Naatriumpropionaat: ≥ 98,5 % C ₃ H ₅ O ₂ Na CASi nr: 137–40-6	Kodulin-nud	–	–	10 000 ⁽²⁾		
		Massikadu kuivatamisel ≤ 4 % (kuivatatakse 105 °C juures 2 tundi) Vees lahustumatud ained ≤ 0,1 % Toodetud keemilise sünteesi teel Analüüsimetod ⁽¹⁾ Naatriumpropionaadi määramine propioonhappe üldsisaldusena söödalisandis: — ionkromatograafia koos juhtivusdetektoriga (IC-CD) (EN 17294) Naatriumi üldsisalduse määramine söödalisandis: — aatomabsorptsioonspektromeetria (AAS) – EN ISO 6869 või — induktiivsidestatud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) (EN 15510)	Kõik loomaliigid, välja arvatud sead, kodulin-nud ja veeloomade liigid	–	–	–		

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid.								
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Propioonhappena.

⁽³⁾ Kergesti sileeritav sööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis; keskmiselt sileeritav sööt: 1,5–3,0 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis, vastavalt komisjoni 25. aprilli 2008. aasta määrusele (EÜ) nr 429/2008 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 rakendamise üksikasjalike eeskirjade kohta seoses taotluste koostamise ja esitamise ning söödalisandite hindamise ja lubamisega (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi-saldus	Maksimumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid.								
1k284	Ammooniumpropionaat	Söödalisandi koostis Preparaat, milles on ammooniumpropionaati ≥ 19,0 %, propioonhapet ≤ 80,0 % ja vett ≤ 30 %	Sead	–	–	30 000 ⁽²⁾	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused. 2. Samaaegse kasutamise korral koos muude propioonhappe allikatega ei tohi ületada asjaomase loomaliigi või -kategooria puhul lubatud piirnorme täissöödas. 3. Toiduloomade söödalisandi, eelsegu ja nendega seotud sööda kasutusjuhendis tuleb märkida: „Erinevate orgaaniliste hapete või nende soolade samaaegne kasutamine on vastunäidustatud, kui üht või mitut neist kasutatakse suurimas lubatud koguses või selle lähedal.“ 4. Söödalisandit tuleb kasutada üksnes kergesti sileeritava värske taimematerjaliga ⁽³⁾ .	19. november 2035
		Toimeaine kirjeldus Ammooniumpropionaat C ₃ H ₉ O ₂ N CASi nr: 17496-08–1 Toodetud keemilise sünteesi teel	Kodulin-nud	–	–	10 000 ⁽²⁾		
		Analüüsimetod ⁽¹⁾ Propioonhappe ja ammooniumpropionaadi määramine propioonhappe üldsisaldusena söödalisandis: — ionkromatograafia koos juhtivusdetektoriga (IC-CD) (EN 17294) Ammooniumi üldsisalduse määramine söödalisandis: — Destilleerimine ja tiitrimine (ISO 5664)	Kõik loomaliigid, välja arvatud sead, kodulin-nud ja veeloomade liigid	–	–	–		

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumis-saldus	Maksimumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: silokonservandid.								
							5. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Propioonhappena.

⁽³⁾ Kergesti sileeritav sööt: > 3 % lahustuvaid süsivesikuid värskes materjalis (nt terve maisitaim, raihein, luste või suhkrupeedipulp). Komisjoni määrus (EÜ) nr 429/2008 (ELT L 133, 22.5.2008, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).