



KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2025/2186,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2025,

propionihapon, natriumpropionaatin ja ammoniumpropionaatin hyväksynnän uusimisesta kaikkien maaeläinlajien rehun lisäaineina ja täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 1222/2013 ja (EU) N:o 305/2014 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 ⁽¹⁾ ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle ja uusimiselle.
- (2) Propionihappo, natriumpropionaatti ja ammoniumpropionaatti hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi märehtijöiden, sikojen ja siipikarjan rehun lisäaineina komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1222/2013 ⁽²⁾ ja kaikkien muiden eläinlajien kuin märehtijöiden, sikojen ja siipikarjan rehun lisäaineina komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 305/2014 ⁽³⁾.
- (3) Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettiin hakemukset, jotka koskevat propionihapon, natriumpropionaatin ja ammoniumpropionaatin hyväksynnän uusimista kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina ja joissa pyydettiin, että kyseiset lisäaineet luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet”. Hakemusten mukana toimitettiin kyseisen asetuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.
- (4) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomaisen’, totesi 3 päivänä heinäkuuta 2024 ⁽⁴⁾ ja 17 päivänä syyskuuta 2024 ⁽⁵⁾ antamissaan lausunnoissa, että propionihappo, natriumpropionaatti ja ammoniumpropionaatti ovat edelleen turvallisia kaikille maaeläinlajeille, kuluttajille ja ympäristölle hyväksytyissä käyttöolosuhteissa. Käyttäjien turvallisuuden osalta se totesi, että propionihappo on ihoa syövyttävä ja että natrium- ja ammoniumpropionaatti ovat myös silmiä ja hengitysteitä syövyttäviä. Natriumpropionaatti ei ole ihoa herkistävä aine. Käyttäjien kaikkea altistumista näille lisäaineille pidetään riskinä. Elintarviketurvallisuusviranomaisen totesi, ettei propionihapon, natriumpropionaatin ja ammoniumpropionaatin tehoa ollut tarpeen arvioida hyväksynnän uusimisen yhteydessä, koska hyväksynnän uusimista koskeviin hakemuksiin ei sisälly alkuperäisten hyväksyntien edellytysten muuttamista tai täydentämistä koskevia ehdotuksia, jotka vaikuttaisivat lisäaineiden tehoon.

⁽¹⁾ EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1222/2013, annettu 29 päivänä marraskuuta 2013, propionihapon, natriumpropionaatin ja ammoniumpropionaatin hyväksymisestä märehtijöiden, sikojen ja siipikarjan rehun lisäaineina (EUVL L 320, 30.11.2013, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1222/oj).

⁽³⁾ Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 305/2014, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2014, propionihapon, natriumpropionaatin ja ammoniumpropionaatin hyväksymisestä kaikkien muiden eläinlajien kuin märehtijöiden, sikojen ja siipikarjan rehun lisäaineina (EUVL L 90, 26.3.2014, s. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/305/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(8), e8938. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8938>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(10), e9068. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9068>.

⁽⁶⁾ EFSA Journal, 22(10), e9020. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9020>.

- (5) Hakija peruutti 11 päivänä syyskuuta 2024 päivätyllä kirjeellä hakemuksen, joka koski hyväksynnän uusimista siltä osin kuin on kyse propionihapon, natriumpropionaatin ja ammoniumpropionaatin käytöstä vesieläinten ruokinnassa.
- (6) Asetuksella (EY) N:o 1831/2003 nimetty vertailulaboratorio katsoi, että rehun lisäaineina käytettävien propionihapon, natriumpropionaatin ja ammoniumpropionaatin analyysimenetelmiä koskevien aiempien arviointien tuloksena tehdyt päätelmät ja annetut suositukset ovat päteviä ja sovellettavissa nykyisiin hakemuksiin. Nämä aiemmat arvioinnit tehtiin vertailulaboratorion suorittaman asianomaisten analyysimenetelmien uuden arvioinnin yhteydessä, johon viitataan 3 päivänä heinäkuuta 2024 ja 17 päivänä syyskuuta 2024 annetuissa elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnoissa, jotta voidaan ottaa huomioon tieteellinen ja teknologinen kehitys ja varmistaa, että analyysimenetelmät soveltuvat paremmin viralliseen valvontaan.
- (7) Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että propionihappo, natriumpropionaatti ja ammoniumpropionaatti täyttävät asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetty edellytykset. Sen vuoksi kyseisten lisäaineiden hyväksyntä olisi uusittava. Lisäksi komissio katsoo, että lisäaineiden käyttäjien terveydelle aiheutuvien haittavaiikutusten ehkäisemiseksi olisi toteutettava asianmukaisia suojoitoimenpiteitä.
- (8) Koska propionihapon, natriumpropionaatin ja ammoniumpropionaatin hyväksyntä rehun lisäaineina uusitaan, täytäntöönpanoasetukset (EU) N:o 1222/2013 ja (EU) N:o 305/2014 olisi kumottava.
- (9) Tässä asetuksessa säädetty toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksynnän uusiminen

Uusitaan lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet” kuuluvien, liitteessä tarkoitettujen aineiden hyväksyntä kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 1222/2013 ja (EU) N:o 305/2014 kumoaminen

Kumotaan täytäntöönpanoasetukset (EU) N:o 1222/2013 ja (EU) N:o 305/2014.

3 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Sallitaan rehun lisäaineiden propionihappo, natriumpropionaatti ja ammoniumpropionaatti, sellaisina kuin ne ovat hyväksytyinä komission täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 1222/2013 ja (EU) N:o 305/2014 mukaisesti, ja niitä sisältävän rehun, joka on tarkoitettu kaikille maaeläinlajeille ja joka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 19 päivää marraskuuta 2026 niiden sääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa ennen 19 päivää marraskuuta 2025, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat.

*4 artikla***Voimaantulo**

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2025.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE

Rehun lisäaineen tunnistenu- mero	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispi- toisuus	Enimmäispitoi- suus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolon päättyy
					mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet								
1k280	Propionihappo	<i>Lisäaineen koostumus</i> Propionihappo ≥ 99,5 % <i>Tehoaineen kuvaus</i> Propionihappo ≥ 99,5 % C ₃ H ₆ O ₂ CAS-nro: 79-09-4 Haihtumattomat aineet ≤ 0,01 % kuivaamalla vakiopainoon 140 °C:ssa Aldehydit ≤ 0,1 % ilmaistuna formaldehydinä Valmistettu kemiallisen synteesin avulla <i>Analyysimenetelmä</i> ⁽¹⁾ Propionihapon määrittäminen rehun lisäaineesta: — ionikromatografia, jossa on johtokykydetektori (IC-CD) – EN 17294	Siat	—	—	30 000	1. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset. 2. Yhtäaikainen käyttö propionihapon muiden lähteiden kanssa ei saa ylittää kullekin eläinlajille tai -ryhmälle sallittua enimmäismäärää täysrehussa. 3. Lisäaineen, esiseosten ja niitä sisältävien, elintarviketuotantoeläimille tarkoitettujen rehujen käyttöohjeissa on oltava maininta: ”Eri orgaanisten happojen tai niiden suolojen samanaikaista käyttöä ei suositella, jos yhtä tai useampaa niistä käytetään sallitun enimmäismäärän mukaisena pitoisuutena tai lähellä sitä.” 4. Lisäainetta saa käyttää ainoastaan helposti säilöttävässä tuoreessa kasviaineessa ⁽²⁾ .	19.marraskuuta 2035
			Siipikarja	—	—	10 000		
			Kaikki eläinlajit lukuun ottamatta sikoja, siipikarjaa ja vesieläinla- jeja	—	—	—		

Rehun lisäaineen tunnistenu- mero	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispi- toisuus	Enimmäispitoi- suus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolon päättyy
					mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet								
							5. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä iho-, silmä- ja hengityssuojaimia.	

(¹) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(²) Helposti säilöttävä nurmirehu: > 3 % liukoisia hiilihydraatteja tuoreaineessa (esim. kokonainen maissikasvi, raiheinä, kattara tai sokerijuurikasleike). Komission asetus (EY) N:o 429/2008 (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

Rehun lisäaineen tunnistenu- mero	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispi- toisuus	Enimmäispitoi- suus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolon päättyy
					mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet								
1k281	Natriumpropionaatti	<i>Lisäaineen koostumus</i> Natriumpropionaatti ≥ 98,5 % <i>Tehoaineen kuvaus</i> Natriumpropionaatti ≥ 98,5 % C ₃ H ₅ O ₂ Na CAS-nro: 137-40-6 Hävikki kuivattaessa ≤ 4 % kun ainetta on kuivattu 2 tuntia 105 °C:ssa Veteen liukenemattomat aineet ≤ 0,1 % Valmistettu kemiallisen synteesin avulla <i>Analyysimenetelmä</i> ⁽¹⁾ Natriumpropionaatin määrittäminen (kokonaispropionihappona) rehun lisäaineesta: — ionikromatografia, jossa on johtokykydetektori (IC-CD) – EN 17294 Natriumin kokonaismäärän määrittäminen rehun lisäaineesta: — atomiabsorptiospektrometria (AAS) – EN ISO 6869 tai — induktiivisesti kytkettyyn plasmaan perustuva atomiemiissiospektrometria (ICP-AES) – EN 15510	Siat	–	–	30 000 ⁽²⁾	1. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset. 2. Yhtäaikainen käyttö propionihapon muiden lähteiden kanssa ei saa ylittää kullekin eläinlajille tai -ryhmälle sallittua enimmäismäärää täysrehussa. 3. Lisäaineen, esiseosten ja niitä sisältävien, elintarviketuotantoeläimille tarkoitettujen rehujen käyttöohjeissa on oltava maininta: "Eri orgaanisten happojen tai niiden suolojen samanaikaista käyttöä ei suositella, jos yhtä tai useampaa niistä käytetään sallitun enimmäismäärän mukaisena pitoisuutena tai lähellä sitä." 4. Lisäainetta saa käyttää ainoastaan helposti säilöttävässä tuoreessa kasviaineessa ⁽³⁾ .	19.marraskuuta 2035
			Siipikarja	–	–	10 000 ⁽²⁾		
			Kaikki eläinlajit lukuun ottamatta sikoja, siipikarjaa ja vesieläinlajeja	–	–	–		

Rehun lisäaineen tunnistenu- mero	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispi- toisuus	Enimmäispitoi- suus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolon päättyy
					mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktioaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet								
							5. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä iho-, silmä- ja hengityssuojaimia.	

(¹) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(²) Propionihappona.

(³) Helposti säilöttävä nurmirehu: > 3 prosenttia liukoisia hiilihydraatteja tuoreessa aineksessa; kohtalaisen vaikeasti säilöttävä nurmirehu: 1,5–3,0 prosenttia liukoisia hiilihydraatteja tuoreaineessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta 25 päivänä huhtikuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 429/2008 mukaisesti (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

Rehun lisäaineen tunnistenu- mero	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispi- toisuus	Enimmäispitoi- suus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolon päättyy
					mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet								
1k284	Ammoniumpropio- naatti	Lisäaineen koostumus Ammoniumpropionaattivalmiste ≥ 19,0 %, propionihappo ≤ 80,0 % ja vesi ≤ 30 %	Siat	–	–	30 000 ⁽²⁾	1. Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset. 2. Yhtäaikainen käyttö propionihapon muiden lähteiden kanssa ei saa ylittää kullekin eläinlajille tai -ryhmälle sallittua enimmäismäärää täysrehussa. 3. Lisäaineen, esiseosten ja niitä sisältävien, elintarviketuotantoeläimille tarkoitettujen rehujen käyttöohjeissa on oltava maininta: "Eri orgaanisten happojen tai niiden suolojen samanaikaista käyttöä ei suositella, jos yhtä tai useampaa niistä käytetään sallitun enimmäismäärän mukaisena pitoisuutena tai lähellä sitä." 4. Lisäainetta saa käyttää ainoastaan helposti säilöttävässä tuoreessa kasviaineessa ⁽³⁾ .	19.marraskuuta 2035
		Tehoaineen kuvaus Ammoniumpropionaatti C ₃ H ₉ O ₂ N CAS-nro: 17496-08-1 Valmistettu kemiallisen synteesin avulla	Siipikarja	–	–	10 000 ⁽²⁾		
		Analyysimenetelmä ⁽¹⁾ Propionihapon ja ammoniumpropionaatin määrittäminen (kokonaispropionihappona) rehun lisäaineesta: — ionikromatografia, jossa on johtokykydetektori (IC-CD) – EN 17294 Ammoniumin kokonaismäärän määrittäminen rehun lisäaineesta: — Tislaus ja titraus – ISO 5664	Kaikki eläinlajit lukuun ottamatta sikoja, siipikarjaa ja vesieläinla- jeja	–	–	–		

Rehun lisäaineen tunnistenu- mero	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispi- toisuus	Enimmäispitoi- suus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolon päättyy
					mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet								
							5. Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden menettelyjen ja järjestelyjen avulla poistaa, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä iho-, silmä- ja hengityssuojaimia.	

(¹) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(²) Propionihappona.

(³) Helposti säilöttävä nurmirehu: > 3 % liukoisia hiilihydraatteja tuoreaineessa (esim. kokonainen maissikasvi, raiheinä, kattara tai sokerijuurikasleike). Komission asetus (EY) N:o 429/2008 (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).