



2025/2186

30.10.2025.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/2186

od 29. listopada 2025.

o produljenju odobrenja propionske kiseline, natrijeva propionata i amonijeva propionata kao dodataka hrani za sve kopnene životinjske vrste te o stavljanju izvan snage provedbenih uredaba (EU) br. 1222/2013 i (EU) br. 305/2014

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

- (1) Uredbom (EZ) br. 1831/2003 propisano je odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje i produljenje odobrenja.
- (2) Propionska kiselina, natrijev propionat i amonijev propionat odobreni su na razdoblje od 10 godina kao dodaci hrani za preživače, svinje i perad Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 1222/2013 ⁽²⁾ te za sve životinjske vrste osim preživača, svinja i peradi Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 305/2014 ⁽³⁾.
- (3) U skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podneseni su zahtjevi za produljenje odobrenja propionske kiseline, natrijeva propionata i amonijeva propionata kao dodataka hrani za sve životinjske vrste te njihovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „tehnološki dodaci” i funkcionalnu skupinu „dodaci za siliranje”. Uz zahtjeve su priloženi podaci i dokumenti propisani člankom 14. stavkom 2. te uredbe.
- (4) Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojim je mišljenjima od 3. srpnja 2024. ⁽⁴⁾ i 17. rujna 2024. ⁽⁵⁾ zaključila da su propionska kiselina, natrijev propionat i amonijev propionat u odobrenim uvjetima i dalje sigurni za sve kopnene životinjske vrste te za potrošače i okoliš. Kad je riječ o sigurnosti korisnika, zaključila je da propionska kiselina nagriza kožu te da natrijev i amonijev propionat nagrizzaju oči i dišni sustav. Natrijev propionat ne izaziva preosjetljivost kože. Svako izlaganje korisnika tim dodacima smatra se rizikom. Agencija je navela i da u kontekstu produljenja odobrenja nije potrebno ocijeniti učinkovitost propionske kiseline, natrijeva propionata i amonijeva propionata jer u zahtjevima za produljenje odobrenja nije predložena izmjena ni dopuna uvjeta izvornih odobrenja koja bi utjecala na učinkovitost dodataka.

⁽¹⁾ SL L 268, 18.10.2003., str. 29., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1222/2013 od 29. studenog 2013. o odobrenju propionske kiseline, natrijeva propionata i amonijeva propionata kao dodataka hrani za preživače, svinje i perad (SL L 320, 30.11.2013., str. 16., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1222/oj).

⁽³⁾ Provedbena uredba Komisije (EU) br. 305/2014 od 25. ožujka 2014. o odobrenju propionske kiseline, natrijeva propionata i amonijeva propionata kao dodataka hrani za sve vrste životinja osim preživača, svinja i peradi (SL L 90, 26.3.2014., str. 12., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/305/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(8), e8938. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8938>.

EFSA Journal, 22(10), e9068. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9068>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(10), e9020. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9020>.

- (5) Dopisom od 11. rujna 2024. podnositelj zahtjeva povukao je zahtjev za produljenje odobrenja u pogledu upotrebe propionske kiseline, natrijeva propionata i amonijeva propionata za akvatične životinje.
- (6) Referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003 smatra da su zaključci i preporuke iz prethodne procjene metoda analize propionske kiseline, natrijeva propionata i amonijeva propionata kao dodataka hrani za životinje valjani i primjenjivi na predmetne zahtjeve. Te su prethodne procjene provedene u kontekstu nove evaluacije relevantnih analitičkih metoda referentnog laboratorija, na koju se upućuje u mišljenjima Agencije od 3. srpnja 2024. i 17. rujna 2024., kako bi se uzeo u obzir znanstveni i tehnološki razvoj i osigurala veća prikladnost analitičkih metoda za službene kontrole.
- (7) S obzirom na navedeno Komisija smatra da propionska kiselina, natrijev propionat i amonijev propionat ispunjavaju uvjete iz članka 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi produljiti odobrenje tih dodataka. Osim toga, Komisija smatra da bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje korisnikâ tih dodataka.
- (8) S obzirom na to da se produljuje odobrenje propionske kiseline, natrijeva propionata i amonijeva propionata kao dodataka hrani za životinje, provedbene uredbe (EU) br. 1222/2013 i (EU) br. 305/2014 trebalo bi staviti izvan snage.
- (9) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Produljenje odobrenja

Odobrenje tvari navedenih u Prilogu, koji pripadaju kategoriji dodataka „tehnološki dodaci” i funkcionalnoj skupini „dodaci za siliranje”, produljuje se pod uvjetima utvrđenima u Prilogu.

Članak 2.

Stavljanje izvan snage provedbenih uredaba(EU) br. 1222/2013 i (EU) br. 305/2014

Provedbene uredbe (EU) br. 1222/2013 i (EU) br. 305/2014 stavljaju se izvan snage.

Članak 3.

Prijelazne mjere

Dodaci hrani za životinje propionska kiselina, natrijev propionat i amonijev propionat, kako su odobreni provedbenim uredbama (EU) br. 1222/2013 i (EU) br. 305/2014, i hrana za životinje koja sadržava te dodatke, namijenjeni svim kopnenim životinjskim vrstama, koji su proizvedeni i označeni prije 19. studenoga 2026. u skladu s propisima koji su se primjenjivali prije 19. studenoga 2025., mogu se nastaviti stavljati na tržište i upotrebljavati dok se ne potroše predmetne zalihe.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. listopada 2025.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje								
1k280	Propionska kiselina	Sastav dodatka Propionska kiselina ≥ 99,5 %	Svinje	—	—	30 000	1. U uputama za upotrebu dodatka i premiksa navode se uvjeti skladištenja. 2. Istodobna upotreba s drugim izvorima propionske kiseline ne smije prelaziti najveće dopuštene količine u potpunoj krmnoj smjesi za predmetnu životinjsku vrstu ili kategoriju. 3. U uputama za upotrebu dodatka, premiksa i pripadajuće hrane za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane navesti: „Istodobna upotreba različitih organskih kiselina ili njihovih soli kontraindicirana je ako se jedna ili više njih koristi u količini koja je jednaka ili približna najvećoj dopuštenoj količini.” 4. Dodatak se upotrebljava samo u svježem biljnom materijalu koji se lako silira ⁽²⁾ .	19. studenoga 2035.
		Karakterizacija aktivne tvari Propionska kiselina ≥ 99,5 % C ₃ H ₆ O ₂ CAS br.: 79-09-4	Perad	—	—	10 000		
		Nehlapljivi ostatak ≤ 0,01 % pri sušenju na 140 °C do konstantne mase Aldehidi ≤ 0,1 %, izraženi kao formaldehid Proizveden kemijskom sintezom Analitička metoda ⁽¹⁾ Za određivanje propionske kiseline u dodatku hrani za životinje: — ionska kromatografija s detekcijom vodljivosti (IC-CD) – EN 17294	Sve životinjske vrste osim svinja, peradi i akvatičnih životinjskih vrsta	—	—	—		

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje								
							5. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu, oči i dišne organe.	

(¹) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(²) Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu (npr. cijela biljka kukuruza, ljulj, stoklasa ili pulpa šećerne repe). Uredba Komisije (EZ) br. 429/2008 (SL L 133, 22.5.2008., str. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje								
1k281	Natrijev propionat	<i>Sastav dodatka</i> Natrijev propionat ≥ 98,5 % <i>Karakterizacija aktivne tvari</i> Natrijev propionat ≥ 98,5 % C ₃ H ₅ O ₂ Na CAS br.: 137-40-6 Gubitak pri sušenju ≤ 4 % određen sušenjem u trajanju od dva sata na 105 °C Netopljiv u vodi ≤ 0,1 % Proizveden kemijskom sintezom <i>Analitička metoda</i> ⁽¹⁾ Za određivanje natrijeva propionata (kao ukupne propionske kiseline) u dodatku hrani za životinje: — ionska kromatografija s detekcijom vodljivosti (IC-CD) – EN 17294 Za određivanje ukupnog natrija u dodatku hrani za životinje: — atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS) – EN ISO 6869 ili — atomska emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom (ICP-AES) – EN 15510	Svinje	—	—	30 000 ⁽²⁾	1. U uputama za upotrebu dodatka i premiksa navode se uvjeti skladištenja. 2. Istodobna upotreba s drugim izvorima propionske kiseline ne smije prelaziti najveće dopuštene količine u potpunoj krmnoj smjesi za predmetnu životinjsku vrstu ili kategoriju. 3. U uputama za upotrebu dodatka, premiksa i pripadajuće hrane za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane navesti: „Istodobna upotreba različitih organskih kiselina ili njihovih soli kontraindicirana je ako se jedna ili više njih koristi u količini koja je jednaka ili približna najvećoj dopuštenoj količini.” 4. Dodatak se upotrebljava samo u svježem biljnom materijalu koji se lako silira ⁽³⁾.	19. studenoga 2035.
			Perad	—	—	10 000 ⁽²⁾		
			Sve životinjske vrste osim svinja, peradi i akvatičnih životinjskih vrsta	—	—	—		

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje								
							5. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu, oči i dišne organe.	

(¹) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(²) Kao propionska kiselina.

(³) Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu; krmno bilje koje se umjereno teško silira: 1,5 – 3,0 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 429/2008 od 25. travnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pripreme i podnošenja zahtjeva te procjene i odobravanja dodataka hrani za životinje (SL L 133, 22.5.2008., str. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje								
1k284	Amonijev propionat	<i>Sastav dodatka</i> Pripravak amonijeva propionata ≥ 19,0 %, propionska kiselina ≤ 80,0 % i voda ≤ 30 %	Svinje	—	—	30 000 ⁽²⁾	1. U uputama za upotrebu dodatka i premiksa navode se uvjeti skladištenja. 2. Istodobna upotreba s drugim izvorima propionske kiseline ne smije prelaziti najveće dopuštene količine u potpunoj krmnoj smjesi za predmetnu životinjsku vrstu ili kategoriju. 3. U uputama za upotrebu dodatka, premiksa i pripadajuće hrane za životinje koje se koriste za proizvodnju hrane navesti: „Istodobna upotreba različitih organskih kiselina ili njihovih soli kontraindicirana je ako se jedna ili više njih koristi u količini koja je jednaka ili približna najvećoj dopuštenoj količini.” 4. Dodatak se upotrebljava samo u svježem biljnom materijalu koji se lako silira ⁽³⁾ .	19. studenoga 2035.
		<i>Karakterizacija aktivne tvari</i> Amonijev propionat C ₃ H ₉ O ₂ N CAS br.: 17496-08-1 Proizveden kemijskom sintezom	Perad	—	—	10 000 ⁽²⁾		
		<i>Analitička metoda</i> ⁽¹⁾ Za određivanje propionske kiseline i amonijeva propionata (kao ukupne propionske kiseline) u dodatku hrani za životinje: — ionska kromatografija s detekcijom vodljivosti (IC-CD) – EN 17294 Za određivanje ukupnog amonija u dodatku hrani za životinje: — destilacija i titracija – ISO 5664	Sve životinjske vrste osim svinja, peradi i akvatičnih životinjskih vrsta	—	—	—		

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Dodatak	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanja količina	Najveća dopuštena količina	Ostale odredbe	Datum isteka važenja odobrenja
					mg/kg potpune krmne smjese s udjelom vlage od 12 %			
Kategorija: tehnološki dodaci. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje								
							5. Subjekti u poslovanju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za korisnike dodatka i premiksâ radi uklanjanja mogućih rizika koji proizlaze iz njihove upotrebe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti, pri upotrebi dodatka i premiksâ treba nositi osobnu zaštitnu opremu za kožu, oči i dišne organe.	

(¹) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(²) Kao propionska kiselina.

(³) Krmno bilje koje se lako silira: > 3 % topivih ugljikohidrata u svježem materijalu (npr. cijela biljka kukuruza, ljulj, stoklasa ili pulpa šećerne repe). Uredba Komisije (EZ) br. 429/2008 (SL L 133, 22.5.2008., str. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).