

2025/2186

2025.10.30.

A BIZOTTSÁG (EU) 2025/2186 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2025. október 29.)

a propionsav, a nátrium-propionát és az ammónium-propionát valamennyi szárazföldi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújításáról és az 1222/2013/EU és 305/2014/EU végrehajtási rendelet hatályaon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽¹⁾ és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

- (1) Az 1831/2003/EK rendelet rendelkezik az adalékanyagok takarmányokban történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint az engedélyek megadásának vagy megújításának feltételeiről és eljárásairól.
- (2) A propionsav, a nátrium-propionát és az ammónium-propionát kérődzők, sertések és baromfik takarmány-adalékanyagaként történő felhasználását az 1222/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet ⁽²⁾, a kérődzőktől, sertésektől és baromfitól eltérő minden egyéb állatfaj esetében pedig a 305/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet ⁽³⁾ 10. évre engedélyezte.
- (3) Az 1831/2003/EK rendelet 14. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmeket nyújtottak be a propionsav, a nátrium-propionát és az ammónium-propionát valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezésének megújítása iránt, az adalékanyagoknak a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba való besorolását kérelmezve. A kérelmekhez csatolták az említett rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében előírt adatokat és dokumentumokat.
- (4) Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) 2024. július 3-i ⁽⁴⁾ és 2024. szeptember 17-i ⁽⁵⁾ véleményében megállapította, hogy a propionsav, a nátrium-propionát és az ammónium-propionát az engedélyezési feltételek mellett továbbra is biztonságos valamennyi szárazföldi állatfajra, a fogyasztókra és a környezetre nézve. A fogyasztók biztonságát illetően arra a következtetésre jutott, hogy a propionsav korróziós hatást fejt ki a bőrre, míg a nátrium- és ammónium-propionát a szemre és a légutakra nézve is korróziós hatású. A nátrium-propionát nem bőrszenzibilizáló. A felhasználók ezen adalékanyagoknak való expozíciója kockázatot jelent. A Hatóság figyelembe vette, hogy az engedély megújításával összefüggésben nincs szükség a propionsav, a nátrium-propionát és az ammónium-propionát hatásosságának értékelésére, mivel az engedélyek megújítása iránti kérelem nem tartalmaz az eredeti engedélyezési feltételek olyan módosítására vagy kiegészítésére irányuló javaslatokat, amelyek hatással lennének az adalékanyagok hatásosságára.

⁽¹⁾ HL L 268., 2003.10.18., 29. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ A Bizottság 1222/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. november 29.) a propionsav, nátrium-propionát és ammónium-propionát kérődzők, sertések és baromfik takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (HL L 320., 2013.11.30., 16. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1222/oj).

⁽³⁾ A Bizottság 305/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. március 25.) a propionsav, nátrium-propionát és ammónium-propionát minden, a kérődzőktől, sertésektől és baromfiktól eltérő állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (HL L 90., 2014.3.26., 12. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/305/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(8), e8938. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8938>.

EFSA Journal, 22(10), e9068. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9068>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(10), e9020. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9020>.

- (5) 2024. szeptember 11-i levelében a kérelmező visszavonta a propionsav, a nátrium-propionát és az ammónium-propionát víziállatok esetében való felhasználására vonatkozó engedély megújítása iránti kérelmet.
- (6) Az 1831/2003/EK rendelettel létrehozott referencialaboratórium úgy ítélte meg, hogy a jelenlegi kérelemre is érvényesek és alkalmazandók azok a következtetések és ajánlások, amelyeket a takarmány-adalékanyagként használt propionsavra, nátrium-propionátra és ammónium-propionátra vonatkozó analitikai módszerekkel kapcsolatos korábbi értékelések során vontak le. Ezekre a korábbi értékelésekre az érintett analitikai módszereknek a referencialaboratórium által végzett, a Hatóság 2024. július 3-i és 2024. szeptember 17-i véleményében hivatkozott új értékelésével összefüggésben került sor, és céljuk a tudományos és technológiai fejlődés figyelembevétele, valamint a hatósági ellenőrzések analitikai módszereinek jobb alkalmasságának biztosítása volt.
- (7) A fentiek alapján a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a propionsav, a nátrium-propionát és az ammónium-propionát megfelel az 1831/2003/EK rendelet 5. cikkében előírt feltételeknek. Ennek megfelelően a szóban forgó adalékanyagokra megadott engedélyt meg kell újítani. Ezenfelül a Bizottság úgy véli, hogy megfelelő óvintézkedéseket kell hozni az adalékanyagok felhasználóinak egészségére gyakorolt káros hatások megelőzése érdekében.
- (8) A propionsav, a nátrium-propionát és az ammónium-propionát takarmány-adalékanyagként történő engedélyezésének megújítása következtében az 1222/2013/EU és a 305/2014/EU végrehajtási rendeletet ennek megfelelően hatályon kívül kell helyezni.
- (9) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az engedély megújítása

A mellékletben meghatározott, a „technológiai adalékanyagok” adalékanyag-kategóriába és a „szilázs-adalékanyagok” funkcionális csoportba tartozó anyagokra megadott engedély a mellékletben meghatározott feltételek mellett megújításra kerül.

2. cikk

Az 1222/2013/EU és a 305/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezése

Az 1222/2013/EU és a 305/2014/EU végrehajtási rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Átmeneti intézkedések

Az 1222/2013/EU és a 305/2014/EU végrehajtási rendelettel engedélyezett propionsav, nátrium-propionát és ammónium-propionát takarmány-adalékanyag, valamint az említett adalékanyagokat tartalmazó, valamennyi szárazföldi állatfajnak szánt takarmányok, amelyeket 2026. november 19. előtt állítottak elő és címkéztek a 2025. november 19. előtt alkalmazandó szabályoknak megfelelően, az érintett készletek kimerüléséig továbbra is forgalomba hozhatók és felhasználhatók.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2025. október 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

MELLÉKLET

A takarmány-adalékanyag azonosító száma	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális korhatár	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejártá
					mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
1k280	Propionsav	Az adalékanyag összetétele Propionsav: ≥ 99,5 %	Sertések	–	–	30 000	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az egyéb forrásokból származó propionsavval való egyidejű használat nem haladhatja meg az adott állatfajnak vagy -kategóriának szánt teljes értékű takarmányokban megengedett maximális szintet. 3. Az élelmiszer-termelő állatoknak szánt adalékanyag, előkeverék és kapcsolódó takarmányok használati utasításában fel kell tüntetni a következőt: „A különböző szerves savak vagy sóik egyidejű használata ellenjavallt, ha közülük egyet vagy többet a megengedett legnagyobb tartalmat elérő vagy azt megközelítő mennyiségben használnak.” 4. Az adalékanyagot csak könnyen silózható friss növényi anyagokban lehet felhasználni ⁽²⁾ .	2035. november 19.
		A hatóanyag jellemzése Propionsav: ≥ 99,5 % C ₃ H ₆ O ₂ CAS-szám: 79-09-4	Baromfi	–	–	10 000		
		Nem illékony maradékanyag: ≤ 0,01 %, 140 °C-on, tömegállandóságig szárítva Aldehydeik: ≤ 0,1 %, formaldehidben kifejezve Kémiai szintézissel előállítva Analitikai módszer ⁽¹⁾ A takarmány-adalékanyagban lévő propionsav meghatározásához: — ionkromatográfia vezetőképesség-detektálással (IC-CD) – EN 17294	Valamennyi állatfaj, kivéve a sertéseket, baromfiakat és a víziállatfajokat	–	–	–		

A takarmány-adalékanyag azonosító száma	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális korhatár	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárt
					mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
							5. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő eszközökkel, szemvédővel és védőmaszkkal kell használni.	

(¹) Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(²) Könnyen silózható takarmány: > 3 % oldható szénhidrát a friss alapanyagban (pl. teljes őrlésű kukorica, perje, rozsnok vagy cukorrépapép). A Bizottság 429/2008/EK rendelete (HL L 133., 2008.5.22., 1. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

A takarmány-adalékanyag azonosító száma	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális korhatár	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárta
					mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
1k281	Nátrium-propionát	Az adalékanyag összetétele Nátrium-propionát: ≥ 98,5 %	Sertések	–	–	30 000 ⁽²⁾	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az egyéb forrásokból származó propionsavval való egyidejű használat nem haladhatja meg az adott állatfajnak vagy -kategóriának szánt teljes értékű takarmányokban megengedett maximális szintet. 3. Az élelmiszer-termelő állatoknak szánt adalékanyag, előkeverék és kapcsolódó takarmányok használati utasításában fel kell tüntetni a következőt: „A különböző szerves savak vagy sóik egyidejű használata ellenjavallt, ha közülük egyet vagy többet a megengedett legnagyobb tartalmat elérő vagy azt megközelítő mennyiségben használnak.” 4. Az adalékanyagot csak könnyen silózható friss növényi anyagokban lehet felhasználni ⁽³⁾ .	2035. november 19.
		A hatóanyag jellemzése Nátrium-propionát: ≥ 98,5 % C ₃ H ₅ O ₂ Na CAS-szám: 137-40-6	Baromfi	–	–	10 000 ⁽²⁾		
		Száritási veszteség ≤ 4 %, 105 °C-on két órán át végzett szárítással meghatározva Vízben nem oldódó anyag ≤ 0,1 % Kémiai szintézissel előállítva Analitikai módszer ⁽¹⁾ A takarmány-adalékanyagban található nátrium-propionát (összes propionsavban kifejezve) történő meghatározására: — Ionkromatográfia vezetőképesség-detektálással (IC-CD) – EN 17294 A takarmány-adalékanyag teljes nátriumtartalmának meghatározására: — Atomabszorpciós spektrometria (AAS) – EN ISO 6869, vagy — Induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria (ICP-AES) – EN 15510	Valameny-nyi állatfaj, kivéve a sertéseket, baromfi-kat és a víziállatfa-jokat	–	–	–		

A takarmány-adalékanyag azonosító száma	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális korhatár	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárt
					mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
							5. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő eszközökkel, szemvédővel és védőmaszkkal kell használni.	

(¹) Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(²) Propionsavban kifejezve.

(³) Könnyen silózható takarmány: > 3 % oldható szénhidrát a friss alapanyagban; mérsékelten nehezen silózható takarmány: 1,5–3,0 % oldható szénhidrát a friss anyagban, összhangban az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kérelmek elkészítése és megjelenési formája, valamint a takarmány-adalékanyagok értékelése és engedélyezése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2008. április 25-i 429/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 133., 2008.5.22., 1. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

A takarmány-adalékanyag azonosító száma	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális korhatár	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárt
					mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
1k284	Ammónium-propionát	Az adalékanyag összetétele Ammónium-propionátot (≥ 19,0 %), propionsavat (≤ 80,0 %) és vizet (≤ 30 %) tartalmazó készítmény	Sertések	–	–	30 000 ⁽²⁾	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az egyéb forrásokból származó propionsavval való egyidejű használat nem haladhatja meg az adott állatfajnak vagy -kategóriának szánt teljes értékű takarmányokban megengedett maximális szintet. 3. Az élelmiszer-termelő állatoknak szánt adalékanyag, előkeverék és kapcsolódó takarmányok használati utasításában fel kell tüntetni a következőt: „A különböző szerves savak vagy sóik egyidejű használata ellenjavallt, ha közülük egyet vagy többet a megengedett legnagyobb tartalmat elérő vagy azt megközelítő mennyiségben használnak.” 4. Az adalékanyagot csak könnyen silózható friss növényi anyagokban lehet felhasználni ⁽³⁾ .	2035. november 19.
		Baromfi	–	–	10 000 ⁽²⁾			
		Valamennyi állatfaj, kivéve a sertéseket, baromfiakat és a víziállatfajokat	–	–	–			

A takarmány-adalékanyag azonosító száma	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Maximális korhatár	Legkisebb tartalom	Legnagyobb tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárt
					mg/kg 12 %-os nedvességtartalmú teljes értékű takarmányban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok								
							5. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet kiküszöbölni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni bőrvédő eszközökkel, szemvédővel és védőmaszkkal kell használni.	

(¹) Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(²) Propionsavban kifejezve.

(³) Könnyen silózható takarmány: > 3 % oldható szénhidrát a friss alapanyagban (pl. teljes őrlésű kukorica, perje, rozsnok vagy cukorrépapép). A Bizottság 429/2008/EK rendelete (HL L 133., 2008.5.22., 1. o. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).