



2025/2186

2025 10 30

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2025/2186

2025 m. spalio 29 d.

dėl leidimo naudoti propiono rūgštį, natrio propionatą ir amonio propionatą kaip visų sausumos rūšių gyvūnų pašarų priedus atnaujinimo, kuriuo panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1222/2013 ir (ES) Nr. 305/2014

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo ir atnaujinimo pagrindas bei tvarka;
- (2) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1222/2013 ⁽²⁾ propiono rūgštį, natrio propionatą ir amonio propionatą leista 10 metų naudoti kaip atrajotojų, kiaulių ir naminių paukščių pašarų priedus, o Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 305/2014 ⁽³⁾ – kaip visų rūšių gyvūnų, išskyrus atrajotojus, kiaules ir naminius paukščius, pašarų priedus;
- (3) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnio 1 dalį buvo pateikti prašymai atnaujinti leidimą naudoti propiono rūgštį, natrio propionatą ir amonio propionatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus ir priskirti juos prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „siloso priedai“. Kartu su prašymais buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal to reglamento 14 straipsnio 2 dalį;
- (4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2024 m. liepos 3 d. ⁽⁴⁾ ir 2024 m. rugsėjo 17 d. nuomonėse ⁽⁵⁾ padarė išvadą, kad propiono rūgštis, natrio propionatas ir amonio propionatas leidžiamomis sąlygomis išlieka saugūs visų rūšių sausumos gyvūnams, vartotojams ir aplinkai. Dėl naudotojų saugos ji padarė išvadą, kad propiono rūgštis ėsdina odą, o natrio ir amonio propionatas taip pat ėsdina akis ir kvėpavimo takus. Natrio propionatas nėra odą jautrinanti medžiaga. Bet kokia šių priedų ekspozicija naudotojams laikomas rizikinga. Tarnyba taip pat nurodė, kad leidimo atnaujinimo tikslais propiono rūgštis, natrio propionato ir amonio propionato veiksmingumo įvertinti nereikia, nes į prašymą atnaujinti leidimą nebuvo įtrauktas pasiūlymas iš dalies pakeisti ar papildyti pradinio leidimo sąlygas, kurios turėtų poveikį priedų veiksmingumui;

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ 2013 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1222/2013 dėl leidimo naudoti propiono rūgštį, natrio propionatą ir amonio propionatą kaip atrajotojų, kiaulių ir naminių paukščių pašarų priedus (OL L 320, 2013 11 30, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1222/oj).

⁽³⁾ 2014 m. kovo 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 305/2014 dėl leidimo naudoti propiono rūgštį, natrio propionatą ir amonio propionatą visų rūšių gyvūnų, išskyrus atrajotojus, kiaules ir naminius paukščius, pašarų priedus (OL L 90, 2014 3 26, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/305/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(8), e8938. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8938>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(10), e9068. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9068>.

⁽⁶⁾ EFSA Journal, 22(10), e9020. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9020>.

- (5) 2024 m. rugsėjo 11 d. raštu pareiškėjas atsiėmė prašymą atnaujinti leidimą naudoti propiono rūgštį, natrio propionatą ir amonio propionatą vandens gyvūnams;
- (6) Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija nusprendė, kad propiono rūgšties, natrio propionato ir amonio propionato kaip pašarų priedo analizės metodo vertinime, atliktame siekiant suteikti ankstesnį leidimą, padarytos išvados ir pateiktos rekomendacijos yra pagrįstos ir taikytinos šiems prašymams. Tie ankstesni vertinimai buvo atlikti etaloninei laboratorijai atlikus naują atitinkamų analizės metodų vertinimą, kuris nurodytas 2024 m. liepos 3 d. ir 2024 m. rugsėjo 17 d. Tarnybos nuomonėse, siekiant atsižvelgti į mokslo ir technologijų pažangą ir užtikrinti geresnį analizės metodų tinkamumą oficialiai kontrolei;
- (7) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad propiono rūgštis, natrio propionatas ir amonio propionatas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Todėl leidimas naudoti tuos priedus turėtų būti atnaujintas. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedų naudotojų sveikatai;
- (8) atnaujinus leidimą naudoti propiono rūgštį, natrio propionatą ir amonio propionatą kaip pašarų priedus, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1222/2013 ir (ES) Nr. 305/2014 turėtų būti atitinkamai panaikinti;
- (9) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimo atnaujinimas

Leidimas naudoti priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkciniai grupei „siloso priedai“, atnaujinamas šio reglamento priede nustatytais sąlygomis.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamentų (ES) Nr. 1222/2013 ir (ES) Nr. 305/2014 panaikinimas

Įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1222/2013 ir (ES) Nr. 305/2014 panaikinami.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Pašarų priedus propiono rūgštį, natrio propionatą ir amonio propionatą, kuriuos leista naudoti Įgyvendinimo reglamentais (ES) Nr. 1222/2013 ir (ES) Nr. 305/2014, ir premiksus, kurių sudėtyje yra tų priedų, kurie yra skirti visų rūšių sausumos gyvūnams ir buvo pagaminti bei paženklinti iki 2026 m. lapkričio 19 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2025 m. lapkričio 19 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k280	Propiono rūgštis	Priedo sudėtis Propiono rūgštis ≥ 99,5 %	Kiaulės	—	—	30 000	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos. 2. Kartu su kitais propiono rūgšties šaltiniais naudojama propiono rūgštis neturi viršyti didžiausių leidžiamų kiekių visaverčiuose pašaruose atitinkamos rūšies ar kategorijos gyvūnams. 3. Priedo, premiksų ir susijusių pašarų maistiniams gyvūnams naudojimo instrukcijose nurodyti: „Negalima vienu metu naudoti skirtingų organinių rūgščių arba jų druskų, kai vienos ar daugiau iš jų naudojamas kiekis yra lygus arba beveik lygus didžiausiam leidžiamam kiekiui.“ 4. Priedas naudojamas tik šviežiose augalinėse medžiagose, kurias lengva silosuoti ⁽²⁾ .	2035 m. lapkričio 19 d.
		Veikliosios medžiagos apibūdinimas Propiono rūgštis ≥ 99,5 % C ₃ H ₆ O ₂ CAS Nr. 79-09-4	Naminiai paukščiai	—	—	10 000		
		Nelakios liekanos ≤ 0,01 %, kai džiovintos 140 °C temperatūroje iki pastovios masės Aldehidai ≤ 0,1 %, išreikšti formaldehidu Pagaminta cheminės sintezės būdu Analizės metodas ⁽¹⁾ Propiono rūgšties nustatymas pašarų priede: — jonų chromatografija su laidumo nustatymu (IC-CD) – EN 17294.	Visų rūšių gyvūnai, išskyrus kiaules, naminius paukščius ir vandens gyvūnus	—	—	—		

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai								
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
(²) Lengvai silosuojami pašarai: > 3 % šviežioje medžiagoje (pvz., žaliojoje kukurūzų masėje, svidrėje, dirselėje arba cukrinių runkelių masėje) esančių tirpių angliavandenių. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 429/2008 (OL L 133, 2008 5 22, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k281	Natrio propionatas	Priedo sudėtis Natrio propionatas ≥ 98,5 % Veikliosios medžiagos apibūdinimas Natrio propionatas ≥ 98,5 % C₃H₅O₂Na CAS Nr. 137-40-6 Dalis, prarandama džiovinant, ne didesnė kaip 4 % po 2 val. džiovinimo 105 °C temperatūroje Vandenyje netirpios liekanos ≤ 0,1 % Pagaminta cheminės sintezės būdu Analizės metodas ⁽¹⁾ Natrio propionato (išreikšto bendru propiono rūgšties kiekiu) nustatymas pašarų priede, premiksuose ir pašaruose: — jonų chromatografija su laidumo nustatymu (IC-CD) – EN 17294. Suminio natrio kiekio nustatymas pašarų priede: — atominės sugerties spektroskopija (AAS), EN ISO 6869, arba — induktyviai susietos plazmos atominė emisinė spektrometrija (ICP-AES), EN 15510.	Kiaulės	—	—	30 000 ⁽²⁾	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos. 2. Kartu su kitais propiono rūgšties šaltiniais naudojama propiono rūgštis neturi viršyti didžiausių leidžiamų kiekių visaverčiuose pašaruose atitinkamos rūšies ar kategorijos gyvūnams. 3. Priedo, premiksų ir susijusių pašarų maistiniams gyvūnams naudojimo instrukcijose nurodyti: „Negalima vienu metu naudoti skirtingų organinių rūgščių arba jų druskų, kai vienos ar daugiau iš jų naudojamas kiekis yra lygus arba beveik lygus didžiausiam leidžiamam kiekiui.“ 4. Priedas naudojamas tik šviežioje augalinėse medžiagose, kurias lengva silosuoti ⁽³⁾.	2035 m. lapkričio 19 d.
			Naminiai paukščiai	—	—	10 000 ⁽²⁾		
			Visų rūšių gyvūnai, išskyrus kiaules, naminius paukščius ir vandens gyvūnus	—	—	—		

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai								
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Kaip propiono rūgštis.

⁽³⁾ Lengvai silosuojami pašarai: > 3 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje; vidutiniškai sunkiai silosuojami pašarai: 1,5–3,0 % tirpių angliavandenių šviežioje medžiagoje pagal 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 429/2008 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, susijusių su prašymų išduoti leidimą pašarų priedams rengimu ir teikimu bei pašarų priedų vertinimu ir leidimų išdavimu (OL L 133, 2008 5 22, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai								
1k284	Amonio propionatas	Priedo sudėtis Amonio propionato preparatas ≥ 19,0 %, propiono rūgštis ≤ 80,0 % ir vanduo ≤ 30 %	Kiaulės	—	—	30 000 ⁽²⁾	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse turi būti nurodytos laikymo sąlygos. 2. Kartu su kitais propiono rūgšties šaltiniais naudojama propiono rūgštis neturi viršyti didžiausių leidžiamų kiekių visaverčiuose pašaruose atitinkamos rūšies ar kategorijos gyvūnams. 3. Priedo, premiksų ir susijusių pašarų maistiniams gyvūnams naudojimo instrukcijose nurodyti: „Negalima vienu metu naudoti skirtingų organinių rūgščių arba jų druskų, kai vienos ar daugiau iš jų naudojamas kiekis yra lygus arba beveik lygus didžiausiam leidžiamam kiekiui.“ 4. Priedas naudojamas tik šviežioje augalinėse medžiagose, kurias lengva silosuoti ⁽³⁾ .	2035 m. lapkričio 19 d.
		Veikliosios medžiagos apibūdinimas Amonio propionatas C ₃ H ₉ O ₂ N CAS Nr. 17496-08-1 Pagaminta cheminės sintezės būdu	Naminiai paukščiai	—	—	10 000 ⁽²⁾		
		Analizės metodas ⁽¹⁾ Amonio propionato (išreikšto bendru propiono rūgšties kiekiu) nustatymas pašarų priede: — jonų chromatografija su laidumo nustatymu (IC-CD) – EN 17294. Suminio amonio kiekio nustatymas pašarų priede: — distiliavimas ir titravimas – ISO 5664.	Visų rūšių gyvūnai, išskyrus kiaules, naminius paukščius ir vandens gyvūnus	—	—	—		

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: siloso priedai								
							5. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

⁽¹⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Kaip propiono rūgštis.

⁽³⁾ Lengvai silosuojami pašarai: > 3 % šviežioje medžiagoje (pvz., žaliojoje kukurūzų masėje, svidrėje, dirseje arba cukrinių runkelių masėje) esančių tirpių angliavandenių. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 429/2008 (OL L 133, 2008 5 22, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).