



2025/2186

30.10.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/2186

(2025. gada 29. oktobris),

ar ko atjauno atļauju propionskābi, nātrija propionātu un amonija propionātu lietot par barības piedevām visu sugu sauszemes dzīvniekiem un atceļ Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1222/2013 un (ES) Nr. 305/2014

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.
- (2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1222/2013 ⁽²⁾ propionskābi, nātrija propionātu un amonija propionātu atļāva 10 gadus lietot par barības piedevām atgremotājiem, cūkām un mājputniem un Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 305/2014 ⁽³⁾ – visu sugu dzīvniekiem, izņemot atgremotājus, cūkas un mājputnus.
- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 1. punktu ir iesniegti pieteikumi uz to, lai atjaunotu atļauju propionskābi, nātrija propionātu un amonija propionātu lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem; pieteikumos lūgts minētās piedevas klasificēt piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “skābbarības piedevas”. Minētajiem pieteikumiem ir pievienotas minētās regulas 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2024. gada 3. jūlija ⁽⁴⁾ un 2024. gada 17. septembra ⁽⁵⁾ atzinumos secināja, ka ar atļautajiem nosacījumiem propionskābe, nātrija propionāts un amonija propionāts joprojām ir droši visu sugu sauszemes dzīvniekiem, patērētājiem un videi. Attiecībā uz lietotāju drošību tā secināja, ka propionskābe ir kodīga ādai, savukārt nātrija propionāts un amonija propionāts ir kodīgi ādai, acīm un elpceļiem. Nātrija propionāts nav ādas sensibilizators. Jebkāda lietotāju eksponētība šīm piedevām ir uzskatāma par risku. Iestāde uzskatīja, ka atļaujas atjaunošanas kontekstā propionskābes, nātrija propionāta un amonija propionāta efektivitāti novērtēt nevajag, jo pieteikumos uz atļauju atjaunošanu nav priekšlikumu grozīt vai papildināt sākotnējo atļauju nosacījumus tā, lai tie ietekmētu piedevu efektivitāti.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1222/2013 (2013. gada 29. novembris) par atļauju izmantot propionskābi, nātrija propionātu un amonija propionātu kā barības piedevas atgremotājiem, cūkām un mājputniem (OV L 320, 30.11.2013., 16. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1222/oj).

⁽³⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 305/2014 (2014. gada 25. marts) par atļauju izmantot propionskābi, nātrija propionātu un amonija propionātu par barības piedevām visām dzīvnieku sugām, izņemot atgremotājus, cūkas un mājputnus (OV L 90, 26.3.2014., 12. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/305/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(8), e8938. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8938>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(10), e9068. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9068>.

⁽⁶⁾ EFSA Journal, 22(10), e9020. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9020>.

- (5) 2024. gada 11. septembra vēstulē pieteikuma iesniedzējs atsauc pieteikumu, kurā lūgts atjaunot atļauju propionskābi, nātrija propionātu un amonija propionātu lietot par barības piedevām ūdensdzīvniekiem.
- (6) Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija konstatēja, ka secinājumi un ieteikumi, kas izriet no iepriekš veiktajiem novērtējumiem par metodēm, ar kurām analizētas barības piedevas propionskābe, nātrija propionāts un amonija propionāts, ir derīgi un piemērojami arī šiem pieteikumiem. Lai būtu ņemta vērā zinātnes un tehnikas attīstība un nodrošināta labāka analīzes metožu piemērotība oficiālajām kontrolēm, minētie iepriekšējie novērtējumi tika veikti sakarā ar to references laboratorijas izmantoto attiecīgo analīzes metožu jaunu novērtēšanu, uz kurām attiecas Iestādes 2024. gada 3. jūlija un 2024. gada 17. septembra atzinumi.
- (7) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka propionskābe, nātrija propionāts un amonija propionāts atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētajiem nosacījumiem. Tāpēc šo piedevu atļauja būtu jāatjauno. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevu lietotāju veselību.
- (8) Atļauja propionskābi, nātrija propionātu un amonija propionātu lietot par barības piedevām tiek atjaunota, tāpēc Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1222/2013 un (ES) Nr. 305/2014 būtu attiecīgi jāatceļ.
- (9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas atjaunošana

Pielikumā specificēto vielu, kuras pieder pie piedevu kategorijas “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “skābbarības piedevas”, atļauju atjauno ar noteikumu, ka tiek ievēroti pielikumā noteiktie nosacījumi.

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1222/2013 un (ES) Nr. 305/2014 atcelšana

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1222/2013 un (ES) Nr. 305/2014 atceļ.

3. pants

Pārejas pasākumi

Ar Īstenošanas regulām (ES) Nr. 1222/2013 un (ES) Nr. 305/2014 atļautās barības piedevas propionskābi, nātrija propionātu un amonija propionātu un šīs piedevas saturošo barību, kas paredzētas visu sugu sauszemes dzīvniekiem un kas ražotas un marķētas pirms 2026. gada 19. novembra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2025. gada 19. novembra, turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 29. oktobrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Barības piedevas identifikāci- jas numurs	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k280	Propionskābe	<i>Piedevas sastāvs</i> Propionskābe: ≥ 99,5 % <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Propionskābe: ≥ 99,5 % C ₃ H ₆ O ₂ CAS Nr: 79-09-4 Negaistošais vielas atlikums: ≤ 0,01 % (ja 140 °C temperatūrā žāvēta līdz nemainīgam svaram) Aldehīdi: ≤ 0,1 %, izteikti kā formaldehīds Producēta ķīmiskā sintēzē <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Propionskābes noteikšanai barības piedevā: — jonhromatogrāfija ar vadītspējas noteikšanu (IC-CD) – EN 17294	Cūkas	—	—	30 000	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Vienlaicīga dažādu propionskābes avotu lietošana nedrīkst pārsniegt maksimālo saturu, kas pieļaujams attiecīgās sugas vai kategorijas dzīvnieku kompleksajā barībā. 3. Piedevas, premiksa un produktīvajiem dzīvniekiem paredzētas analogiskas barības lietošanas noteikumos norāda: “Vienlaicīga dažādu organisko skābju vai to sāļu lietošana ir kontrindicēta, ja vienu vai vairākus no tiem lieto maksimāli pieļaujamā satura līmenī vai tuvu tam.” 4. Piedevu lieto tikai viegli ieskābējamās svaigos augu materiālos ⁽²⁾ .	2035. gada 19. novembris
			Mājputni	—	—	10 000		
			Visu sugu dzīvnieki, izņemot cūkas, mājputnus un ūdensdzīv- niekus	—	—	—		

Barības piedevas identifikāci- jas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
							5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(²) Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā (piemēram, kukurūza (viss augs), airesnes, lācauzas vai cukurbiešu mīkstums). Komisijas Regula (EK) Nr. 429/2008 (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k281	Nātrija propionāts	<i>Piedevas sastāvs</i> Nātrija propionāts: ≥ 98,5 % <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Nātrija propionāts: ≥ 98,5 % C ₃ H ₅ O ₂ Na CAS Nr: 137-40-6	Cūkas	—	—	30 000 ^(?)	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Vienlaicīga dažādu propionskābes avotu lietošana nedrīkst pārsniegt maksimālo saturu, kas pieļaujams attiecīgās sugas vai kategorijas dzīvnieku kompleksajā barībā. 3. Piedevas, premiksa un produktīvajiem dzīvniekiem paredzētas analoģiskas barības lietošanas noteikumos norāda: “Vienlaicīga dažādu organisko skābju vai to sāļu lietošana ir kontraindicēta, ja vienu vai vairākus no tiem lieto maksimāli pieļaujamā satura līmeni vai tuvu tam.” 4. Piedevu lieto tikai viegli ieskābējamajos svaigos augu materiālos ^(?) .	2035. gada 19. novembris
		Mājputni	—	—	10 000 ^(?)			
		Visu sugu dzīvnieki, izņemot cūkas, mājputnus un ūdensdzīvniekus	—	—	—			

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
							5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

- (¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
- (²) Kā propionskābe.
- (³) Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā; mēreni grūti ieskābējama lopbarība: 1,5–3,0 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 429/2008 (2008. gada 25. aprīlis), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz pieteikumu sagatavošanu un noformēšanu un barības piedevu novērtēšanu un apstiprināšanu (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
1k284	Amonija propionāts	<i>Piedevas sastāvs</i> Amonija propionāta preparāts ≥ 19,0 %, propionskābe ≤ 80,0 % un ūdens ≤ 30 %	Cūkas	–	–	30 000 ⁽²⁾	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Vienlaicīga dažādu propionskābes avotu lietošana nedrīkst pārsniegt maksimālo saturu, kas pieļaujams attiecīgās sugas vai kategorijas dzīvnieku kompleksajā barībā. 3. Piedevas, premiksa un produktīvajiem dzīvniekiem paredzētas analogiskas barības lietošanas noteikumos norāda: “Vienlaicīga dažādu organisko skābju vai to sāļu lietošana ir kontrindicēta, ja vienu vai vairākus no tiem lieto maksimāli pieļaujamā satura līmenī vai tuvu tam.” 4. Piedevu lieto tikai viegli ieskābējamais svaigos augu materiālos ⁽³⁾ .	2035. gada 19. novembris
		<i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Amonija propionāts C ₃ H ₉ O ₂ N CAS Nr.: 17496-08-1 Producēts ķīmiskā sintēzē	Mājputni	–	–	10 000 ⁽²⁾		
		<i>Analītiskā metode ⁽¹⁾</i> Propionskābes un amonija propionāta (kā kopējās propionskābes) noteikšanai barības piedevā: — jonhromatogrāfija ar vadītspējas noteikšanu (IC-CD) – EN 17294 Kopējā amonija noteikšanai barības piedevā: — destilēšana un titrēšana – ISO 5664	Visu sugu dzīvnieki, izņemot cūkas, mājputnus un ūdensdzīvniekus	–	–	–		

Barības piedevas identifikācijas numurs	Piedevas	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas								
							5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

- (¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
- (²) Kā propionskābe.
- (³) Viegli ieskābējama lopbarība: > 3 % šķīstošu ogļhidrātu svaigā materiālā (piemēram, kukurūza (viss augs), aīrenes, lācāuzas vai cukurbiešu mīkstums). Komisijas Regula (EK) Nr. 429/2008 (OV L 133, 22.5.2008., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).