



2025/2186

30.10.2025

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2025/2186 VAN DE COMMISSIE

van 29 oktober 2025

tot verlenging van de vergunning voor propionzuur, natriumpropionaat en ammoniumpropionaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle landdiersoorten en tot intrekking van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 1222/2013 en (EU) nr. 305/2014

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding ⁽¹⁾, en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de redenen en procedures voor het verlenen en verlengen van dergelijke vergunningen, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003.
- (2) Voor propionzuur, natriumpropionaat en ammoniumpropionaat is bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1222/2013 van de Commissie ⁽²⁾ voor een periode van tien jaar een vergunning verleend als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor herkauwers, varkens en pluimvee en bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 305/2014 van de Commissie ⁽³⁾ voor alle diersoorten met uitzondering van herkauwers, varkens en pluimvee.
- (3) Overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 zijn aanvragen ingediend voor de verlenging van de vergunning voor propionzuur, natriumpropionaat en ammoniumpropionaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten, waarbij is verzocht om de toevoegingsmiddelen in te delen in de categorie “technologische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep “inkulttoevoegingsmiddelen”. De krachtens artikel 14, lid 2, van die verordening vereiste nadere gegevens en documenten waren bij die aanvragen gevoegd.
- (4) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar adviezen van 3 juli 2024 ⁽⁴⁾ en 17 september 2024 ⁽⁵⁾ geconcludeerd dat propionzuur, natriumpropionaat en ammoniumpropionaat onder de vergunningsvoorwaarden nog steeds veilig zijn voor alle landdiersoorten, de consument en het milieu. Wat de veiligheid van de gebruiker betreft, heeft zij geconcludeerd dat propionzuur bijtend is voor de huid, terwijl natrium- en ammoniumpropionaat ook bijtend zijn voor de ogen en de luchtwegen. Natriumpropionaat is geen huidallergeen. Elke blootstelling van gebruikers aan deze toevoegingsmiddelen wordt als een risico beschouwd. Verder acht de EFSA dat de werkzaamheid van propionzuur, natriumpropionaat en ammoniumpropionaat niet hoeft te worden beoordeeld in het kader van de verlenging van de vergunning, aangezien de verlengingsaanvragen geen voorstellen voor wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden van de oorspronkelijke vergunning bevatten die gevolgen zouden hebben voor de werkzaamheid van de toevoegingsmiddelen.

⁽¹⁾ PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1222/2013 van de Commissie van 29 november 2013 betreffende de verlening van een vergunning voor het gebruik van propionzuur, natriumpropionaat en ammoniumpropionaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor herkauwers, varkens en pluimvee (PB L 320 van 30.11.2013, blz. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1222/oj).

⁽³⁾ Uitvoeringsverordening (EU) nr. 305/2014 van de Commissie van 25 maart 2014 betreffende de verlening van een vergunning voor het gebruik van propionzuur, natriumpropionaat en ammoniumpropionaat als toevoegingsmiddelen voor voeding voor alle diersoorten met uitzondering van herkauwers, varkens en pluimvee (PB L 90 van 26.3.2014, blz. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/305/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(8), e8938. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8938>.

EFSA Journal, 22(10), e9068. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9068>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(10), e9020. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9020>.

- (5) Bij brief van 11 september 2024 heeft de aanvrager de aanvraag tot verlenging van de vergunning ingetrokken wat betreft het gebruik van propionzuur, natriumpropionaat en ammoniumpropionaat voor waterdieren.
- (6) Het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was van oordeel dat de conclusies en aanbevelingen van de vorige beoordelingen van de analysemethoden voor propionzuur, natriumpropionaat en ammoniumpropionaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding, geldig en van toepassing zijn op de huidige aanvraag. Die eerdere beoordelingen hebben plaatsgevonden in het kader van een nieuwe evaluatie van de betrokken analysemethoden door het referentielaboratorium, waarnaar wordt verwezen in de adviezen van de EFSA van 3 juli 2024 en 17 september 2024, om rekening te houden met wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en om te waarborgen dat de analysemethoden beter geschikt zijn voor officiële controles.
- (7) Gezien het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat propionzuur, natriumpropionaat en ammoniumpropionaat voldoen aan de voorwaarden van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003. De vergunning voor die toevoegingsmiddelen moet daarom worden verlengd. Daarnaast is de Commissie van oordeel dat passende beschermende maatregelen moeten worden genomen om ongunstige gevolgen voor de gezondheid van de gebruikers van de toevoegingsmiddelen te voorkomen.
- (8) Doordat de vergunning voor propionzuur, natriumpropionaat en ammoniumpropionaat als toevoegingsmiddelen voor diervoeding is verlengd, moeten de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 1222/2013 en (EU) nr. 305/2014 dienovereenkomstig worden gewijzigd.
- (9) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verlenging van de vergunning

De vergunning voor de in de bijlage gespecificeerde stoffen, die behoren tot de categorie “technologische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep “inkuultoevoegingsmiddelen”, wordt onder de in de bijlage vastgestelde voorwaarden verlengd.

Artikel 2

Intrekking van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 1222/2013 en (EU) nr. 305/2014

De Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 1222/2013 en (EU) nr. 305/2014 worden ingetrokken.

Artikel 3

Overgangsmatregelen

De toevoegingsmiddelen voor diervoeding propionzuur, natriumpropionaat en ammoniumpropionaat waarvoor bij de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 1222/2013 en (EU) nr. 305/2014 een vergunning is verleend, en diervoeders die deze toevoegingsmiddelen bevatten, die bestemd zijn voor alle landdiersoorten en die vóór 19 november 2026 zijn geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die vóór 19 november 2025 van toepassing waren, mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de betrokken voorraden zijn uitgeput.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 oktober 2025.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

Identificatie- nummer van het toevoegings- middel voor diervoeding	Toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximum- leeftijd	Minimum- gehalte	Maximumge- halte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningspe- riode
					mg/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			
Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: inkuiltoevoegingsmiddelen.								
1k280	Propionzuur	Samenstelling van het toevoegingsmiddel Propionzuur ≥ 99,5 %	Varkens	-	-	30 000	1. In de aanwijzingen voor het gebruik van het toevoegingsmiddel en de voormengsels moeten de opslagomstandigheden worden vermeld. 2. Bij gelijktijdig gebruik met andere bronnen van propionzuur mag het toegestane maximumgehalte in volledige diervoeders voor de desbetreffende diersoort of -categorie niet worden overschreden. 3. In de aanwijzingen voor het gebruik van het toevoegingsmiddel, het voormengsel en aanverwante diervoeders voor voedselproducerende dieren moet het volgende worden vermeld: “Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.”. 4. Het toevoegingsmiddel moet worden gebruikt in gemakkelijk in te kuilen vers plantaardig materiaal ⁽²⁾ .	19 november 2035
		Karakterisering van de werkzame stof Propionzuur ≥ 99,5 % C ₃ H ₆ O ₂ CAS-nr.: 79-09-4 Niet-vluchtig residu ≤ 0,01 % na drogen bij 140 °C tot constant gewicht Aldehyden ≤ 0,1 %, uitgedrukt als formaldehyde Geproduceerd door chemische synthese Analysemethode ⁽¹⁾ Voor de bepaling van propionzuur in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: — ionenchromatografie met conductiviteitsdetectie (IC-CD) — EN 17294	Pluimvee	-	-	10 000		
		Alle diersoorten met uitzondering van varkens, pluimvee en waterdieren	-	-	-			

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel voor diervoeding	Toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximumleeftijd	Minimumgehalte	Maximumgehalte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
					mg/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			

Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: inkuiltoevoegingsmiddelen.

							5. De exploitanten van diervoederbedrijven moeten operationele procedures en organisatorische maatregelen vaststellen voor de gebruikers van het toevoegingsmiddel en de voormengsels om met de mogelijke risico's bij gebruik ervan om te gaan. Indien die risico's met deze procedures en maatregelen niet kunnen worden geëlimineerd, moeten bij het gebruik van het toevoegingsmiddel en de voormengsels persoonlijke beschermingsmiddelen voor de luchtwegen, de huid en de ogen worden gebruikt.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(¹) Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het referentielaboratorium: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(²) Makkelijk in te kuilen voedermateriaal: > 3 % oplosbare koolhydraten in vers materiaal (bv. hele maisplanten, raaigras, dravik en suikerbietenpulp). Verordening (EG) nr. 429/2008 van de Commissie (PB L 133 van 22.5.2008, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

Identificatie- nummer van het toevoegings- middel voor diervoeding	Toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximum- leeftijd	Minimum- gehalte	Maximumge- halte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningspe- riode
					mg/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			
Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: inkuiltoevoegingsmiddelen.								
1k281	Natriumpropionaat	Samenstelling van het toevoegingsmiddel Natriumpropionaat ≥ 98,5 %	Varkens	-	-	30 000 ⁽²⁾	1. In de aanwijzingen voor het gebruik van het toevoegingsmiddel en de voormengsels moeten de opslagomstandigheden worden vermeld. 2. Bij gelijktijdig gebruik met andere bronnen van propionzuur mag het toegestane maximumgehalte in volledige diervoeders voor de desbetreffende diersoort of -categorie niet worden overschreden. 3. In de aanwijzingen voor het gebruik van het toevoegingsmiddel, het voormengsel en aanverwante diervoeders voor voedselproducerende dieren moet het volgende worden vermeld: “Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.”. 4. Het toevoegingsmiddel moet worden gebruikt in gemakkelijk in te kuilen vers plantaardig materiaal ⁽³⁾ .	19 november 2035
		Karakterisering van de werkzame stof Natriumpropionaat ≥ 98,5 % C ₃ H ₅ O ₂ Na CAS-nr.: 137-40-6	Pluimvee	-	-	10 000 ⁽²⁾		
		Gewichtsverlies bij drogen ≤ 4 %, bepaald door twee uur bij 105 °C te drogen Niet in water oplosbaar residu ≤ 0,1 % Geproduceerd door chemische synthese Analysemethode ⁽¹⁾ Voor de bepaling van natriumpropionaat (als totaal propionzuur) in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: — ionenchromatografie met conductiviteitsdetectie (IC-CD) — EN 17294 Voor de bepaling van de totale hoeveelheid natrium in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: — atoomabsorptiespectrometrie (AAS) — EN ISO 6869, of — atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES) — EN 15510	Alle diersoorten met uitzondering van varkens, pluimvee en waterdieren	-	-	-		

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel voor diervoeding	Toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximumleeftijd	Minimumgehalte	Maximumgehalte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
					mg/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			

Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: inkuiltoevoegingsmiddelen.

							5. De exploitanten van diervoederbedrijven moeten operationele procedures en organisatorische maatregelen vaststellen voor de gebruikers van het toevoegingsmiddel en de voormengsels om met de mogelijke risico's bij gebruik ervan om te gaan. Indien die risico's met deze procedures en maatregelen niet kunnen worden geëlimineerd, moeten bij het gebruik van het toevoegingsmiddel en de voormengsels persoonlijke beschermingsmiddelen voor de luchtwegen, de huid en de ogen worden gebruikt.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

⁽¹⁾ Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het referentielaboratorium: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Als propionzuur.

⁽³⁾ Makkelijk in te kuilen voedermateriaal: > 3 % oplosbare koolhydraten in vers materiaal (bv. hele maisplanten, raaigras, dravik en suikerbietenpulp). Verordening (EG) nr. 429/2008 van de Commissie (PB L 133 van 22.5.2008, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).

Identificatie-nummer van het toevoegings-middel voor diervoeding	Toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimum-gehalte	Maximumge-halte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningspe-riode
					mg/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			
Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: inkuiltoevoegingsmiddelen.								
1k284	Ammoniumpropio-naat	Samenstelling van het toevoegingsmiddel Preparaat van ammoniumpropionaat ≥ 19,0 %, propionzuur ≤ 80,0 % en water ≤ 30 % Karakterisering van de werkzame stof Ammoniumpropionaat C ₃ H ₉ O ₂ N CAS-nr. 17496-08-1 Geproduceerd door chemische synthese Analysemethode ⁽¹⁾ Voor de bepaling van propionzuur en ammoniumpropionaat (als totaal propionzuur) in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: — ionenchromatografie met conductiviteitsdetectie (IC-CD) — EN 17294 Voor de bepaling van de totale hoeveelheid ammonium in het toevoegingsmiddel voor diervoeding: — distillatie en titratie — ISO 5664	Varkens	-	-	30 000 ⁽²⁾	- In de aanwijzingen voor het gebruik van het toevoegingsmiddel en de voormengsels moeten de opslagomstandigheden worden vermeld. - Bij gelijktijdig gebruik met andere bronnen van propionzuur mag het toegestane maximumgehalte in volledige diervoeders voor de desbetreffende diersoort of -categorie niet worden overschreden. - In de aanwijzingen voor het gebruik van het toevoegingsmiddel, het voormengsel en aanverwante diervoeders voor voedselproducerende dieren moet het volgende worden vermeld: “Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of zouten daarvan is gecontra-indiceerd wanneer een of meer daarvan aan of nabij het maximaal toegestane gehalte worden gebruikt.”. - Het toevoegingsmiddel moet worden gebruikt in gemakkelijk in te kuilen vers plantaardig materiaal ⁽³⁾.	19 november 2035
			Pluimvee	-	-	10 000 ⁽²⁾		
			Alle diersoor-ten met uitzonde-ring van varkens, pluimvee en waterdie-ren	-	-	-		

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel voor diervoeding	Toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximumleeftijd	Minimumgehalte	Maximumgehalte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
					mg/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			

Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: inkuiltoevoegingsmiddelen.

							5. De exploitanten van diervoederbedrijven moeten operationele procedures en organisatorische maatregelen vaststellen voor de gebruikers van het toevoegingsmiddel en de voormengsels om met de mogelijke risico's bij gebruik ervan om te gaan. Indien die risico's met deze procedures en maatregelen niet kunnen worden geëlimineerd, moeten bij het gebruik van het toevoegingsmiddel en de voormengsels persoonlijke beschermingsmiddelen voor de luchtwegen, de huid en de ogen worden gebruikt.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

⁽¹⁾ Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het referentielaboratorium: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Als propionzuur.

⁽³⁾ Makkelijk in te kuilen voedermateriaal: > 3 % oplosbare koolhydraten in vers materiaal (bv. hele maisplanten, raaigras, dravik en suikerbietenpulp). Verordening (EG) nr. 429/2008 van de Commissie (PB L 133 van 22.5.2008, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/2021-03-27>).