



2025/2503

12.12.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/2503

(2025. gada 11. decembris)

par atļauju ar *Trichoderma citrinoviride* DSM 33578 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes, endo-1,4-beta-glikanāzes un ksiloglikānspecifiskas endo-beta-1,4-glikanāzes preparātu lietot par barības piedevu mājputniem, kas nav gaļas mājputni, dējējmājputni un vaislas mājputni, un cūku sugu dzīvniekiem, izņemot visu *Suidae* sugu sivēnmātes (atļaujas turētājs: Huvepharma FOOD)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.
- (2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums uz atļauju lietot ar *Trichoderma citrinoviride* DSM 33578 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes, endo-1,4-beta-glikanāzes un ksiloglikānspecifiskas endo-beta-1,4-glikanāzes preparātu. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (3) Pieteikumā lūgts atļaut ar *Trichoderma citrinoviride* DSM 33578 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes, endo-1,4-beta-glikanāzes un ksiloglikānspecifiskas endo-beta-1,4-glikanāzes preparātu lietot par barības piedevu dējējvistām un vaislas vistām, sivēniem (atšķirtiem un zīdāmiem) un nobarojamiem *Suidae* dzīvniekiem, un šo piedevu lūgts klasificēt kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2022. gada 23. novembra ⁽²⁾ un 2024. gada 1. februāra ⁽³⁾ atzinumos secināja, ka, ievērojot ierosinātos lietošanas nosacījumus, ar *Trichoderma citrinoviride* DSM 33578 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes, endo-1,4-beta-glikanāzes un ksiloglikānspecifiskas endo-beta-1,4-glikanāzes preparāts ir drošs mērķsugām, patērētājiem un videi. Iestāde arī secināja, ka preparāts granulētā formā nav ādas un acu kairinātājs, bet būtu jāuzskata par ādas sensibilizatoru. Tā arī secināja, ka preparāts šķidrā formā nav uzskatāms ne par ādas un acu kairinātāju, ne arī par ādas sensibilizatoru. Tomēr abas preparāta formas ir uzskatāmas par elpceļu sensibilizatoriem. Pēc pieteikuma iesniedzēja jaunāko iesniegto datu novērtēšanas Iestāde 2025. gada 6. maija atzinumā ⁽⁴⁾ secināja, ka ierosinātais lietošanas līmenis, proti, 1 500 EPU, 100 CU un 100 XGU uz kilogramu barības, var būt iedarbīgs visiem mājputniem un visu cūku sugu dzīvniekiem. Tā neuzskatīja, ka būtu vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 2022; 20(12):7702. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7702>.

⁽³⁾ EFSA Journal, 2024; 22:e8643. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8643>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 2025; 23:e9460. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9460>.

- (5) Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija uzskatīja, ka secinājumi un ieteikumi, kas par citu pieteikumu tās pašas piedevas atļaujai izklāstīti iepriekšējā novērtējumā un ko Iestāde verificējusi 2022. gada 23. novembra atzinumā, ir derīgi un attiecināmi uz pašreizējo pieteikumu. Tāpēc saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005 ⁽³⁾ 5. panta 4. punkta a) apakšpunktu references laboratorijas novērtēšanas ziņojums nebija vajadzīgs.
- (6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka ar *Trichoderma citrinoviride* DSM 33578 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes, endo-1,4-beta-glikanāzes un ksiloglikānspecifiskas endo-beta-1,4-glikanāzes preparāts atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā noteiktajiem atļaujas piešķiršanas nosacījumiem. Tāpēc būtu jāatļauj minētā preparāta lietojumi attiecībā uz mājputniem, kas nav gaļas mājputni, dējējmājputni un vaislas mājputni, un cūku sugu dzīvniekiem, izņemot visu *Suidae* sugu sivēnmātes. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.
- (7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “zootehniskās piedevas” un funkcionālās grupas “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 11. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

PIELIKUMS

Barības piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktivitātes vienības uz kg kompleksās barības, kuras mitruma saturs ir vismaz 12 %			
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji									
4a39	Huvepharma EOOD	Endo-1,4-beta-ksilanāze (EK 3.2.1.8) Endo-1,4-beta-glikanāze (EK 3.2.1.4) Ksiloglikānspecifiska endo-beta-1,4-glikanāze (EK 3.2.1.151)	Piedevas sastāvs Ar <i>Trichoderma citrinoviride</i> DSM 33578 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes, endo-1,4-beta-glikanāzes un ksiloglikānspecifiskas endo-beta-1,4-glikanāzes preparāts, kurā minimālā aktivitāte ir šāda: endo-1,4-beta-ksilanāzei: 15 000 EPU (¹)/g, endo-1,4-beta-glikanāzei: 1 000 CU (²)/g, ksiloglikānspecifiskai endo-beta-1,4-glikanāzei: 1 000 XGU (³)/g. Granulētā vai šķidrā formā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Ar <i>Trichoderma citrinoviride</i> DSM 33578 ražota endo-1,4-beta-ksilanāze (EK 3.2.1.8), endo-1,4-beta-glikanāze (EK 3.2.1.4) un ksiloglikānspecifiska endo-beta-1,4-glikanāze (EK 3.2.1.151)	Mājputni, izņemot gaļas mājputnus, dējējputņus un vaislas mājputnus Cūku sugu dzīvnieki, izņemot visu <i>Suidae</i> sugu sīvēnmātes	—	Endo-1,4-beta-ksilanāze 1 500 EPU Endo-1,4-beta-glikanāze 100 CU Ksiloglikānspecifiska endo-beta-1,4-glikanāze 100 XGU	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu un ādas aizsarglīdzekļus.	2036. gada 1. janvāris

Barības piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktivitātes vienības uz kg kompleksās barības, kuras mitruma saturs ir vismaz 12 %			
			<i>Analītiskā metode (*)</i> Endo-1,4-beta-ksilanāzes aktivitātes noteikšanai barības piedevā, premiksos un barības maisījumos: — kolorimetrija, ar ko mēri ūdenī šķīstošu krāsvielu, ko endo-1,4-beta-ksilanāzes ietekmē izdala ar azurīnu sašūta kviešu arabinoksilāna substrāts. Endo-1,4-beta-glikanāzes aktivitātes noteikšanai barības piedevā, premiksos un barības maisījumos: — kolorimetrija, kuras pamatā ir tādu (ar azurīnu) iekrāsotu ūdenī šķīstošu fragmentu kvantifikācija, ko endo-1,4-beta- glikanāzes ietekmē izdala ar azurīnu šķērssaistīta celuloze.						

Barības piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktivitātes vienības uz kg kompleksās barības, kuras mitruma saturs ir vismaz 12 %			
			Ksiloglikānspecifiskas endo-1,4-beta-glikanāzes aktivitātes noteikšanai barības piedevā, premiksos un barības maisījumos: — kolorimetrija, kuras pamatā ir tādu iekrāsotu šķīstošu marķētu fragmentu kvantifikācija, ko ksiloglikānspecifiskas endo-1,4-beta-glikanāzes ietekmē izdala ksiloglikāna substrāts.						

⁽¹⁾ Viena EPU vienība ir tāds fermenta daudzums, kas no auzu speltas ksilāna 50 °C temperatūrā un pH 4,7 vidē vienā minūtē izdala 0,0083 mikromolus reducējošu cukuru (ksilozes ekvivalentu).

⁽²⁾ Viena CU vienība ir tāds fermenta daudzums, kas no miežu beta-glikāna 30 °C temperatūrā un pH 4,5 vidē vienā minūtē izdala 0,128 mikromolus reducējošu cukuru (glikozes ekvivalentu).

⁽³⁾ Viena XGU vienība ir tāds fermenta daudzums, kas no iekrāsota ksiloglikāna izdala tikpat daudz zemas molekulmasas fragmentu, cik testa apstākļos (50 °C temperatūrā un pH 4,5 vidē) izdala viena vienība fermentstandarta.

⁽⁴⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.