



2025/2505

12.12.2025

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2025/2505

z 11. decembra 2025

o povolení kyseliny guanidinooctovej a prípravku s obsahom kyseliny guanidinooctovej ako kŕmnych doplnkových látok pre odstavené prasiatka a ošípané vo výkrme na použitie vo vode na napájanie a pre morky vo výkrme a morky chované na reprodukciu na použitie v krmive a vo vode na napájanie (držiteľ povolenia: AlzChem Trostberg GmbH) a o zmene vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2023/2628

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

- (1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.
- (2) Kyselina guanidinooctová a prípravok s obsahom kyseliny guanidinooctovej (ďalej len „doplnkové látky“) boli vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1768 ⁽²⁾ povolené ako kŕmne doplnkové látky na použitie v krmive pre kurčatá vo výkrme, odstavené prasiatka a ošípané vo výkrme.
- (3) V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 boli predložené dve žiadosti o povolenie nových použití doplnkových látok. K žiadostiam boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.
- (4) Prvá žiadosť sa pôvodne týkala povolenia používať obe doplnkové látky v krmive a vo vode na napájanie pri všetkých druhoch zvierat, ako aj zaradenia týchto doplnkových látok do kategórie „výživné doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aminokyseliny, ich soli a analógy“.
- (5) Žiadateľ 6. mája 2022 stiahol prvú žiadosť o povolenie doplnkových látok pre všetky druhy zvierat okrem rastúcich ošípaných a rastúcich druhov vtákov. Žiadateľ okrem toho 23. januára 2023 stiahol uvedenú žiadosť pre všetky zostávajúce druhy okrem kurčiat vo výkrme na použitie vo vode, kurčiat chovaných na reprodukciu/znášku na použitie v krmive a vo vode a odstavených prasiatok a ošípaných vo výkrme na použitie vo vode.
- (6) Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2023/2628 ⁽³⁾ sa povolili doplnkové látky pre kurčatá chované na reprodukciu a kurčatá chované na znášku v krmive a vo vode na napájanie a pre kurčatá vo výkrme vo vode na napájanie. Prvá žiadosť sa preto stále týka len používania doplnkových látok vo vode na napájanie pre odstavené prasiatka a ošípané vo výkrme.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1768 zo 4. októbra 2016 o povolení kyseliny guanidinooctovej a prípravku s obsahom kyseliny guanidinooctovej ako kŕmnych doplnkových látok pre kurčatá na výkrm, odstavené prasiatka a ošípané na výkrm (držiteľ povolenia: AlzChem Trostberg GmbH) a o zrušení nariadenia Komisie (ES) č. 904/2009 (Ú. v. EÚ L 270, 5.10.2016, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1768/oj).

⁽³⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2628 z 27. novembra 2023 o povolení kyseliny guanidinooctovej a prípravku s obsahom kyseliny guanidinooctovej ako kŕmnych doplnkových látok v krmive a vo vode na napájanie pre kurčatá chované na plemeno a kurčatá chované na znášku a vo vode na napájanie pre kurčatá na výkrm (držiteľ povolenia: AlzChem Trostberg GmbH) a o oprave a zmene vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1768 (Ú. v. EÚ L, 2023/2628, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2628/oj).

- (7) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 28. septembra 2022 ⁽⁴⁾ skonštatoval, že doplnkové látky sú za navrhovaných podmienok používania bezpečné pri obsahu 1 200 mg kyseliny guanidinooctovej/kg kompletného krmiva alebo 600 mg kyseliny guanidinooctovej/l vody pre prasiatka a ošípané vo výkrme, pre spotrebiteľov a životné prostredie. Úrad ďalej dospel k záveru, že doplnkové látky nie sú pri vdýchnutí toxické, nie sú dráždivé pre pokožku ani oči a nie sú dermálnymi senzibilizátormi. Úrad okrem toho uviedol, že navrhované maximálne bezpečné množstvá doplnkových látok sú založené na predpoklade, že krmivo obsahuje dostatočné množstvo donorov metylu (iných ako metionín, napr. cholín, betaín a kyselina listová) a vitamín B12.
- (8) Úrad vo svojich stanoviskách z 28. septembra 2022 a 18. marca 2025 ⁽⁵⁾ takisto skonštatoval, že používanie doplnkových látok vo vode na napájanie môže byť za navrhovaných podmienok používania účinné pri zlepšovaní zootechnickej úžitkovosti odstavených prasiatok a ošípaných vo výkrme.
- (9) Úrad vo svojich stanoviskách týkajúcich sa kyseliny guanidinooctovej prijatých 27. januára 2016 ⁽⁶⁾ a 28. septembra 2022 uviedol, že tieto doplnkové látky by sa nemali považovať za látky patriace do funkčnej skupiny „aminokyseliny, ich soli a analógy“, pretože kyselina guanidinooctová sa mení výlučne na kreatín a nemožno ju premeniť späť na aminokyselinu, zatiaľ čo funkčná skupina „aminokyseliny, ich soli a analógy“ zahŕňa látky, ktoré napokon vstupujú do metabolizmu tela a ako také sa podieľajú na procesoch syntézy proteínov.
- (10) Úrad sa vo svojom stanovisku z 28. septembra 2022 vyjadril, že nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh.
- (11) Druhá žiadosť sa týka povolenia doplnkových látok pre morky vo výkrme a morky chované na reprodukciu, konkrétne kyseliny guanidinooctovej v krmive a vo vode na napájanie a prípravku kyseliny guanidinooctovej v krmive, ako aj zaradenia uvedených doplnkových látok do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „iné zootechnické doplnkové látky“.
- (12) Úrad vo svojom stanovisku z 18. marca 2025 ⁽⁷⁾ dospel k záveru, že dané doplnkové látky sú bezpečné pre morky vo výkrme a morky chované na reprodukciu, pre spotrebiteľov a životné prostredie pri obsahu 1 200 mg kyseliny guanidinooctovej/kg kompletného krmiva alebo 600 mg kyseliny guanidinooctovej/l vody za predpokladu, že krmivo obsahuje dostatočné množstvá donorov metylu (iných ako metionín, napr. cholín, betaín a kyselina listová) a vitamín B12. Úrad takisto zopakoval svoj záver z predošlých posúdení, podľa ktorého dané doplnkové látky nie sú pri vdýchnutí toxické, nie sú dráždivé pre pokožku ani oči a nie sú dermálnymi senzibilizátormi. Úrad ďalej dospel k záveru, že dané doplnkové látky môžu byť účinné v prípade moriek vo výkrme a moriek chovaných na reprodukciu v minimálnom množstve 600 mg kyseliny guanidinooctovej/kg kompletného krmiva alebo 300 mg kyseliny guanidinooctovej/l vody. Úrad nepovažoval za potrebné stanoviť osobitné požiadavky na monitorovanie po umiestnení na trh.
- (13) Referenčné laboratórium zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003 usúdilo, že závery a odporúčania, ku ktorým sa dospelo v predchádzajúcom posúdení v súvislosti s tými istými doplnkovými látkami a ktoré boli overené úradom v jeho stanovisku z 27. januára 2016, sú platné a uplatniteľné na obe žiadosti. V súlade s článkom 5 ods. 4 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 378/2005 ⁽⁸⁾ sa preto nevyžaduje hodnotiaci správny referenčného laboratória.

⁽⁴⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2022) 20(5):7269, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7269>.

⁽⁵⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2025) 23:e9350, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9350>.

⁽⁶⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(2):4394, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4394>.

⁽⁷⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) 2025;23:e9349, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9349>.

⁽⁸⁾ Nariadenie Komisie (ES) č. 378/2005 zo 4. marca 2005 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 týkajúceho sa povinností a úloh Referenčného laboratória Spoločenstva o žiadostiach o povolenie kŕmnych doplnkových látok (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

- (14) Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia domnieva, že dané doplnkové látky spĺňajú podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Používanie daných doplnkových látok by sa preto malo povoliť. Pokiaľ ide o žiadosť o povolenie doplnkových látok pre odstavené prasiatka a ošípané vo výkrme, je vhodné povoliť doplnkové látky v kategórii „zootechnické doplnkové látky“ a vo funkčnej skupine „iné zootechnické doplnkové látky“ s ohľadom na úvahy úradu v súvislosti s účinkami uvedených doplnkových látok na zootechnickú úžitkovosť prasiatok a ošípaných vo výkrme a skutočnosť, že nezodpovedajú typu výrobkov zahrnutých do funkčnej skupiny „aminokyseliny, ich soli a analógy“. Okrem toho vzhľadom na povolenie kyseliny guanidinooctovej a prípravku s obsahom kyseliny guanidinooctovej na použitie v krmive aj vo vode na napájanie je vhodné stanoviť, že súčasné používanie doplnkových látok v krmive a vo vode na napájanie nie je povolené, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku prekročenia bezpečných úrovní používania v prípade cieľových zvierat.
- (15) Okrem toho vzhľadom na to, že podľa stanovísk úradu z 27. januára 2016, 28. septembra 2022 a 18. marca 2025 sa bezpečné a účinné koncentrácie daných doplnkových látok stanovujú primárne v krmive a potom sa extrapolujú na vodu na napájanie a že príjem vody u ošípaných a hydiny sa môže pohybovať od dvojnásobku po trojnásobok príjmu krmiva (v sušine)⁽⁹⁾, je vhodné zabezpečiť, aby množstvo kyseliny guanidinooctovej podávanej prostredníctvom vody na napájanie zostalo v rozsahu povolenom v krmive na základe skutočného príjmu vody na napájanie v pomere ku krmivu u zvierat.
- (16) Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2023/2628 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (17) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látka a prípravok špecifikované v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „iné zootechnické doplnkové látky“, sa povoľujú ako doplnkové látky vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2023/2628

V prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2023/2628 sa v stĺpci „Iné ustanovenia“ v každej zo štyroch tabuliek dopĺňa tento bod:

- „6. Vzhľadom na skutočný príjem vody na napájanie v pomere ku krmivu u zvierat sa musí zabezpečiť, aby množstvo kyseliny guanidinooctovej podávanej prostredníctvom vody na napájanie nebolo vyššie ako množstvo, ktoré by bolo podávané v prípade kŕmenia pri maximálnom obsahu 1 200 mg/kg kompletného krmiva.“

⁽⁹⁾ *Guidance on the identity, characterisation and conditions of use of feed additives* (Usmernenie k identite, charakterizácii a podmienkam používania kŕmnych doplnkových látok), Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(10):5023, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5023>.

*Článok 3***Nadobudnutie účinnosti**

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2025

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov/meno držiteľa povolenia	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia	
						mg kyseliny guanidinoctovej/ l vody na napájanie				
Kategória: zootechnické doplnkové látky. Funkčná skupina: iné zootechnické doplnkové látky (zlepšenie parametrov úžitkovosti)										
4d372	Alzchem Trostberg GmbH	kyselina guanidino- octová	Zloženie doplnkovej látky kyselina guanidinoctová 98 % na báze sušiny Tuhá forma Charakterizácia účinnej látky kyselina guanidinoctová vyrobená chemickou syntézou Chemický vzorec: C₃H₇N₃O₂ CAS číslo: 352-97-6 Čistota: 98 % Nečistoty: — maximálny obsah kyánamidu 0,03 %, — maximálny obsah dikyánamidu 0,5 %. Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie kyseliny guanidinoctovej vo vode na napájanie: iónová chromatografia s ultrafialovou detekciou (IC-UV).	odstavené prasiatka	ošípané vo výkrme	—	200	600	1. Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť obsah vlhkosti. 2. Doplnková látka sa môže používať vo vode na napájanie. 3. V návode na použitie doplnkovej látky sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita vo vode na napájanie. 4. Pri použití doplnkovej látky sa musí venovať pozornosť prísunu vitamínu B₁₂ a donorov metylu (okrem metionínu) vo výžive zvierata. 5. Súčasné používanie tejto doplnkovej látky vo vode na napájanie a v krmive nie je povolené. 6. Vzhľadom na skutočný príjem vody na napájanie v pomere ku krmivu u zvierat sa musí zabezpečiť, aby množstvo kyseliny guanidinoctovej podávanej prostredníctvom vody na napájanie nebolo nižšie než množstvo, ktoré by bolo podávané v prípade kŕmenia pri minimálnom obsahu 600 mg/kg kompletného krmiva, ani vyššie než množstvo, ktoré by bolo podávané v prípade kŕmenia pri maximálnom obsahu 1 200 mg/kg kompletného krmiva.	1. január 2036

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov/meno držiteľa povolenia	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						mg kyseliny guanidinoctovej/ l vody na napájanie			
Kategória: zootechnické doplnkové látky. Funkčná skupina: iné zootechnické doplnkové látky (zlepšenie parametrov úžitkovosti)									
4d372i	Alzchem Trostberg GmbH	kyselina guanidino- octová	Zloženie doplnkovej látky Prípravok obsahujúci minimálne 96 % kyseliny guanidinoctovej. Tuhá forma Charakterizácia účinnej látky kyselina guanidinoctová vyrobená chemickou syntézou Chemický vzorec: C₃H₇N₃O₂ CAS číslo: 352-97-6 Čistota: 98 % Nečistoty: — maximálny obsah kyánamidu 0,03 %, — maximálny obsah dikyánamidu 0,5 %. Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie kyseliny guanidinoctovej vo vode na napájanie: iónová chromatografia s ultrafialovou detekciou (IC-UV).	odstavené prasiatka ošípané vo výkrme	—	200	600	- Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť obsah vlhkosti. - Doplnková látka sa môže používať vo vode na napájanie. - V návode na použitie doplnkovej látky sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita vo vode na napájanie. - Pri použití doplnkovej látky sa musí venovať pozornosť prísunu vitamínu B₁₂ a donorov metylu (okrem metionínu) vo výžive zvierťaťa. - Súčasné používanie tejto doplnkovej látky vo vode na napájanie a v krmive nie je povolené. - Vzhľadom na skutočný príjem vody na napájanie v pomere ku krmivu u zvierat sa musí zabezpečiť, aby množstvo kyseliny guanidinoctovej podávanej prostredníctvom vody na napájanie nebolo nižšie než množstvo, ktoré by bolo podávané v prípade kŕmenia pri minimálnom obsahu 600 mg/kg kompletného krmiva, ani vyššie než množstvo, ktoré by bolo podávané v prípade kŕmenia pri maximálnom obsahu 1 200 mg/kg kompletného krmiva.	1. január 2036

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov/meno držiteľa povolenia	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						mg kyseliny guanidinoctovej/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %		mg kyseliny guanidinoctovej/l vody na napájanie			
Kategória: zootechnické doplnkové látky. Funkčná skupina: iné zootechnické doplnkové látky (zlepšenie parametrov úžitkovosti)											
4d372	Alzchem Trostberg GmbH	kyselina guanidinoctová	Zloženie doplnkovej látky kyselina guanidinoctová 98 % na báze sušiny. Tuhá forma Charakterizácia účinnej látky kyselina guanidinoctová vyrobená chemickou syntézou Chemický vzorec: C₃H₇N₃O₂ CAS číslo: 352-97-6 Čistota: 98 % Nečistoty: — maximálny obsah kyanamidu 0,03 %, — maximálny obsah dikyanamidu 0,5 %. Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie kyseliny guanidinoctovej v kŕmnej doplnkovej látke, premixoch, kŕmnej zmesi a vo vode na napájanie: iónová chromatografia s ultrafialovou detekciou (IC-UV).	morky vo výkrme morky chované na reprodukciu	–	600	1 200	300	600	1. Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť obsah vlhkosti. 2. Doplnková látka sa môže používať vo vode na napájanie. 3. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu sa musia uviesť podmienky skladovania, stabilita pri tepelnom ošetrení a stabilita vo vode na napájanie. 4. Pri použití doplnkovej látky sa musí venovať pozornosť prísunu vitamínu B₁₂ a donorov metylu (okrem metionínu) vo výžive zvierata.	1. január 2036

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov/meno držiteľa povolenia	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						mg kyseliny guanidinooctovej/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %		mg kyseliny guanidinooctovej/l vody na napájanie			
										5. Súčasné používanie tejto doplnkovej látky vo vode na napájanie a v krmive nie je povolené. 6. Vzhľadom na skutočný príjem vody na napájanie v pomere ku krmivu u zvierat sa musí zabezpečiť, aby množstvo kyseliny guanidinooctovej podávanej prostredníctvom vody na napájanie nebolo vyššie než množstvo, ktoré by bolo podávané v prípade kŕmenia pri maximálnom obsahu 1 200 mg/kg kompletného krmiva.	

(¹) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov/meno držiteľa povolenia	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						mg kyseliny guanidinooctovej/ kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: zootechnické doplnkové látky. Funkčná skupina: iné zootechnické doplnkové látky (zlepšenie parametrov úžitkovosti)									
4d372i	Alzchem Trostberg GmbH	kyselina guanidino- octová	Zloženie doplnkovej látky Prípravok obsahujúci minimálne 96 % kyseliny guanidinooctovej. Tuhá forma Charakterizácia účinnej látky kyselina guanidinooctová vyrobená chemickou syntézou Chemický vzorec: C₃H₇N₃O₂ CAS číslo: 352-97-6 Čistota: 98 % Nečistoty: — maximálny obsah kyánamidu 0,03 %, — maximálny obsah dikyánamidu 0,5 %. Analytická metóda ⁽¹⁾ Na stanovenie kyseliny guanidinooctovej v kŕmnej doplnkovej látke, premixoch a kŕmnych zmesiach: iónová chromatografia s ultrafialovou detekciou (IC-UV).	morky vo výkrme morky chované na reprodukciu	—	600	1 200	1. Na označení doplnkovej látky sa musí uviesť obsah vlhkosti. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 3. Pri použití doplnkovej látky sa musí venovať pozornosť prísunu vitamínu B₁₂ a donorov metylu (okrem metionínu) vo výžive zvierat.	1. január 2036

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.