



2025/2556

18.12.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/2556

(2025. gada 17. decembris)

par atļauju ar *Komagataella phaffii* DSM 25376 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Komagataella phaffii* DSM 26469 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu lietot par barības piedevu dējējvistu vai vaislas vistu cāļiem, vaislas tītariem, mazāk izplatītu sugu gaļas mājputniem un mazāk izplatītu sugu dējējputniem vai vaislas mājputniem (atļaujas turētājs: *Kaesler Nutrition GmbH*) un ar ko attiecībā uz ar *Komagataella phaffii* DSM 25376 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Komagataella phaffii* DSM 26469 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāta kā gaļas cāļu un dējējvistu cāļu barības piedevas atļaujas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/1090

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu un 13. panta 3. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.
- (2) Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/1090 ⁽²⁾ ar *Komagataella phaffii* (iepriekš klasificēts kā suga *Komagataella pastoris*) DSM 25376 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Komagataella phaffii* (iepriekš klasificēts kā suga *Komagataella pastoris*) DSM 26469 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu uz 10 gadiem atļāva lietot par barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistu cāļiem, gaļas tītariem, visu sugu putniem, ko audzē dēšanai vai vaislai, atšķirti sīvēniem un mazāk izplatītu sugu cūkām (atšķirtām).
- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums uz atļauju lietot ar *Komagataella phaffii* DSM 25376 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Komagataella phaffii* DSM 26469 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (4) Pieteikums attiecas uz atļauju ar *Komagataella phaffii* DSM 25376 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Komagataella phaffii* DSM 26469 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu lietot par barības piedevu dējējvistu vai vaislas vistu cāļiem, vaislas tītariem, mazāk izplatītu sugu gaļas mājputniem un mazāk izplatītu sugu dējējputniem vai vaislas mājputniem, un šo piedevu lūgts klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”.
- (5) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 13. panta 3. punktu ir iesniegts pieteikums, kurā lūgts mainīt ar *Komagataella phaffii* DSM 25376 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Komagataella phaffii* DSM 26469 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāta atļaujas nosacījumus attiecībā uz lietošanu gaļas cāļiem un dējējvistu cāļiem. Minētais pieteikums attiecas uz līdzšinējās atļaujas nosacījumu mainīšanu, minimālo lietošanas līmeni no 4 250 ksilanāzes fermentu aktivitātes (LXU) un 375 glikanāzes fermentu aktivitātes (LGU) uz kilogramu kompleksās barības samazinot līdz 1 400 LXU un 120 LGU uz kilogramu kompleksās barības.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1090 (2018. gada 31. jūlijs) par atļauju no *Komagataella pastoris* (CBS 25376) un *Komagataella pastoris* (CBS 26469) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu izmantot par barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistu cāļiem, gaļas tītariem, visu sugu putniem, kas audzēti dēšanai vai vaislai, atšķirti sīvēniem un mazāk svarīgu cūku sugu dzīvniekiem (atšķirti) (atļaujas turētājs *Kaesler Nutrition GmbH*) (OV L 195, 1.8.2018., 23. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1090/oj).

- (6) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2025. gada 18. marta atzinumā ⁽³⁾ secināja, ka, ievērojot ierosinātos lietošanas nosacījumus, ar *Komagataella phaffii* DSM 25376 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Komagataella phaffii* DSM 26469 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ir drošs visiem mājputniem, kā arī patērētājiem un videi. Iestāde arī secināja, ka ar *Komagataella phaffii* DSM 25376 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Komagataella phaffii* DSM 26469 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts nevienā formā nav ne ādas vai acu kairinātājs, ne ādas sensibilizators, taču ir uzskatāms par elpceļu sensibilizatoru. Iestāde turklāt secināja, ka ar *Komagataella phaffii* DSM 25376 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Komagataella phaffii* DSM 26469 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts var būt iedarbīgs visiem mājputniem, devā 1 400/120 LXU/LGU uz kilogramu kompleksās barības. Tā neuzskatīja, ka būtu vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta lietošanas tirgū.
- (7) Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija uzskatīja, ka secinājumi un ieteikumi, kas izdarīti iepriekšējā novērtējumā par citu pieteikumu tās pašas piedevas atļaujai un ko Iestāde verificējusi 2017. gada 30. novembra atzinumā ⁽⁴⁾, ir derīgi un piemērojami šim pieteikumam. Tāpēc saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005 ⁽⁵⁾ 5. panta 4. punkta a) apakšpunktu references laboratorijas novērtēšanas ziņojums nebija vajadzīgs.
- (8) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka ar *Komagataella phaffii* DSM 25376 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Komagataella phaffii* DSM 26469 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tādēļ minēto preparātu būtu jāatļauj dot dējējvistu vai vaislas vistu cāļiem, vaislas tītariem, mazāk izplatītu sugu gaļas mājputniem un mazāk izplatītu sugu dējējmājputniem vai vaislas mājputniem. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.
- (9) Turklāt, ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka atļauja lietot ar *Komagataella phaffii* DSM 25376 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Komagataella phaffii* DSM 26469 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu joprojām atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētajiem nosacījumiem, kad šā panta nosacījumus attiecībā uz lietošanu gaļas cāļiem un dējējvistu cāļiem maina, minimālo lietošanas līmeni no 4 250 ksilanāzes fermentu aktivitātes (LXU) un 375 glikanāzes fermentu aktivitātes (LGU) uz kilogramu kompleksās barības samazinot līdz 1 400 LXU un 120 LGU uz kilogramu kompleksās barības. Tāpēc īstenošanas regula (ES) 2018/1090 būtu attiecīgi jāgroza.
- (10) Nekaitīguma apsvērumi neliek ar *Komagataella phaffii* DSM 25376 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar *Komagataella phaffii* DSM 26469 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāta kā gaļas cāļu un dējējvistu cāļu barības piedevas atļaujas nosacījumu izmaiņas piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas atjaunošanas izrietošo jauno prasību izpildei.
- (11) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

⁽³⁾ EFSA Journal, 2025, 23:e9344, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9344>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 2017, 15(12):5097, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5097>.

⁽⁵⁾ Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

I pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “zootehniskās piedevas” un funkcionālās grupas “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) 2018/1090

Īstenošanas regulas (ES) 2018/1090 pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Pārejas pasākumi

1. Barības piedevu ar *Komagataella phaffii* DSM 25376 ražotu endo-1,4-beta-ksilanāzi un ar *Komagataella phaffii* DSM 26469 ražotu endo-1,3(4)-beta-glikanāzi, kura atļauta ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/1090, un šo piedevu saturošus premiksus, ko paredzēts dot gaļas cāļiem un dējējvistu cāļiem un kas ražoti un marķēti pirms 2026. gada 7. jūlija saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2026. gada 7. janvāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

2. Tādus 1. punktā minēto barības piedevu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti gaļas cāļiem un dējējvistu cāļiem un ir ražoti un marķēti pirms 2027. gada 7. janvāra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2026. gada 7. janvāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

I PIELIKUMS

Barības piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji									
4a28	Kaesler Nutrition GmbH	Endo-1,4-beta-ksilanāze (EK 3.2.1.8) Endo-1,3(4)-beta-glikanāze (EK 3.2.1.6)	<i>Piedevas sastāvs</i> Ar <i>Komagataella phaffii</i> DSM 25376 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar <i>Komagataella phaffii</i> DSM 26469 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts, kura minimālā aktivitāte ir: 25 000 LXU ⁽¹⁾ un 2 200 LGU ⁽²⁾ /g. Cietā un šķidrā formā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Ar <i>Komagataella phaffii</i> DSM 25376 ražota endo-1,4-beta-ksilanāze (EK 3.2.1.8) un ar <i>Komagataella phaffii</i> DSM 26469 ražota endo-1,3(4)-beta-glikanāze (EK 3.2.1.6) <i>Analītiskā metode</i> ⁽³⁾ Ksilanāzes noteikšanai barības piedevā, premiksos un barības maisījumos: — kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir tādu iekrāsotu ūdenī šķīstošu fragmentu kvantifikācija, ko endo-1,4-β-ksilanāzes ietekmē izdala šķērssaistīts kviešu arabinoksilāns.	Vistas Vaislas tītari Mazāk izplatītu sugu gaļas mājputni Mazāk izplatītu sugu dējējmājputni vai vaislas mājputni	—	1 400 LXU 120 LGU	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un stabilitāti termiskā apstrādē. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu aizsarglīdzekļus.	2036. gada 7. janvāris

Barības piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Beta-glikanāzes noteikšanai barības piedevā, premiksos un barības maisījumos: — kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir tādu iekrāsotu ūdenī šķīstošu fragmentu kvantifikācija, ko 1,4-β-glikanāzes ietekmē izdala šķērssaistīts miežu azoglikāns.						

⁽¹⁾ Viens *LXU* ir fermenta daudzums, kas no bērza ksilāna pH 5,5 vidē un 50 °C temperatūrā vienā minūtē izdala vienu mikromolu reducējošo cukuru ekvivalentu (kā ksilozi).

⁽²⁾ Viens *LGU* ir fermenta daudzums, kas no miežu glikāna pH 5,5 vidē un 50 °C temperatūrā vienā minūtē izdala vienu mikromolu reducējošo cukuru ekvivalentu (kā glikozi).

⁽³⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

II PIELIKUMS

Barības piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji									
4a28	Kaesler Nutrition GmbH	Endo-1,4-beta-ksilanāze (EK 3.2.1.8) Endo-1,3(4)-beta-glikanāze (EK 3.2.1.6)	<i>Piedevas sastāvs</i> Ar <i>Komagataella phaffii</i> DSM 25376 ražotas endo-1,4-beta-ksilanāzes un ar <i>Komagataella phaffii</i> DSM 26469 ražotas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts, kura minimālā aktivitāte ir: 25 000 LXU ⁽¹⁾ un 2 200 LGU ⁽²⁾ /g. Cietā un šķidrā formā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Ar <i>Komagataella phaffii</i> DSM 25376 ražota endo-1,4-beta-ksilanāze (EK 3.2.1.8) un ar <i>Komagataella phaffii</i> DSM 26469 ražota endo-1,3(4)-beta-glikanāze (EK 3.2.1.6) <i>Analītiskā metode</i> ⁽³⁾ Ksilanāzes noteikšanai barības piedevā, premiksos un barības maisījumos: — kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir tādu iekrāsotu ūdenī šķīstošu fragmentu kvantifikācija, ko endo-1,4-β-ksilanāzes ietekmē izdala šķērssaistīts kviešu arabinoksilāns.	Gaļas cāļi Gaļas tītari Visu sugu putni, ko audzē dēšanai vai vaislai Sivēni (atšķirti) Mazāk izplatītu sugu cūkas (atšķirtas)	—	1 400 LXU 120 LGU 700 LXU 60 LGU	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un stabilitāti termiskā apstrādē. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, ko varētu radīt to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus.	21.8.2028.

Barības piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Beta-glikanāzes noteikšanai barības piedevā, premiksos un barības maisījumos: — kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir tādu iekrāsotu ūdenī šķīstošu fragmentu kvantifikācija, ko 1,4-β-glikanāzes ietekmē izdala šķērssaistīts miežu azoglikāns.						

⁽¹⁾ Viens *LXU* ir fermenta daudzums, kas no bērza ksilāna pH 5,5 vidē un 50 °C temperatūrā vienā minūtē izdala vienu mikromolu reducējošo cukuru ekvivalentu (kā ksilozi).

⁽²⁾ Viens *LGU* ir fermenta daudzums, kas no miežu glikāna pH 5,5 vidē un 50 °C temperatūrā vienā minūtē izdala vienu mikromolu reducējošo cukuru ekvivalentu (kā glikozi).

⁽³⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en