



2025/2575

19.12.2025

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2025/2575,

18. detsember 2025,

millega kõrvaldatakse turult teatavad söödalisandid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 10 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud eeskirjad nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ⁽²⁾ alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamiseks.
- (2) Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikega 5 on komisjonile pandud kohustus võtta vastu määrus, millega nõutakse selliste söödalisandite turult kõrvaldamist, mille kohta ei ole esitatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõigetega 2 ja 7 nõutud taotlust enne kõnealuste sätetega ette nähtud tähtpäeva või mille kohta on taotlus esitatud, kuid hiljem tagasi võetud.
- (3) Seega tuleks lisas loetletud söödalisandid turult kõrvaldada. Kuna määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikes 5 ei eristata tähtajalisi lubasid tähtajatutest lubadest, on selguse huvides asjakohane näha ette selliste söödalisandite turult kõrvaldamine, mille puhul direktiivi 70/524/EMÜ kohane loa piiratud kehtivusaeg on juba lõppenud.
- (4) Selliste söödalisandite puhul, mille kohta esitatud taotlused hõlmavad üksnes teatavaid loomaliike või -kategooriaid või mille puhul taotlused on tagasi võetud üksnes teatavate loomaliikide või -kategooriate suhtes, peaks turult kõrvaldamine hõlmama üksnes neid loomaliike või -kategooriaid, mille kohta ei ole taotlust esitatud või mille suhtes on taotlus tagasi võetud.
- (5) Turult asjaomaste söödalisandite kõrvaldamisest tulenevalt on asjakohane muuta ja tunnistada kehtetuks nende kasutamist lubavad veel kehtivad sätted. Seepärast tuleks komisjoni määrust (EÜ) nr 358/2005 ⁽³⁾ vastavalt muuta. Lisaks tuleks nõukogu määrused (EÜ) nr 316/2003, ⁽⁴⁾ (EÜ) nr 1811/2005 ⁽⁵⁾ ja (EÜ) nr 1876/2006 ⁽⁶⁾ tunnistada kehtetuks.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ Komisjoni 2. märtsi 2005. aasta määrus (EÜ) nr 358/2005 teatavate söödalisandite tähtajatu lubamise ja varem lubatud söödalisandite uute kasutusviiside lubamise kohta (ELT L 57, 3.3.2005, lk 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/358/oj>).

⁽⁴⁾ Komisjoni 19. veebruari 2003. aasta määrus (EÜ) nr 316/2003 ühe söödalisandi kasutamise alalise lubamise kohta ja juba loa saanud söödalisandi uue kasutusviisi ajutise lubamise kohta (ELT L 46, 20.2.2003, lk 15, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/316/oj>).

⁽⁵⁾ Komisjoni 4. novembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1811/2005, mis käsitleb teatavate söödalisandite kasutamise ajutist ja alalist lubamist ning juba loa saanud söödalisandi uue kasutusviisi ajutist lubamist (ELT L 291, 5.11.2005, lk 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1811/oj>).

⁽⁶⁾ Komisjoni 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1876/2006 teatavate söödalisandite ajutiste ja alaliste kasutuslubade kohta (ELT L 360, 19.12.2006, lk 126, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1876/oj>).

- (6) Söödalisandite puhul, mida lubati kasutada tähtajatult, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, mille jooksul asjaomaste söödalisandite ning selliste eelsegude, segasööda ja söödamaterjalide olemasolevad varud, mille tootmiseks on kasutatud kõnealuseid söödalisandeid, võib ära kasutada seoses loomaliikide ja -kategooriatega, mille puhul on nõutud turult kõrvaldamist, et võimaldada huvitatud isikutel kohaneda nõudega kõrvaldada asjaomased tooted turult.
- (7) Lisas loetletud toodete turult kõrvaldamine ei takista nende jaoks loa andmist või nende suhtes nende staatust käsitlevate meetmete kohaldamist vastavalt määrusele (EÜ) nr 1831/2003.
- (8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Turult kõrvaldamine

Lisas kirjeldatud söödalisandid kõrvaldatakse turult ulatuses, mis hõlmab kõnealuses lisas nimetatud loomaliike ja -kategooriaid.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 358/2005 muutmine

Määruse (EÜ) nr 358/2005 III lisast jäetakse välja kanne nr 28 3-fütaasi EC 3.1.3.8 kohta.

Artikkel 3

Kehtetuks tunnistamine

Määrused (EÜ) nr 316/2003, (EÜ) nr 1811/2005 ja (EÜ) nr 1876/2006 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Üleminekumeetmed

1. Lisa I.A peatükis loetletud söödalisandite olemasolevaid varusid võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni 8. jaanuarini 2027.
2. Lõikes 1 osutatud söödalisanditega toodetud eelsegusid võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni 8. aprillini 2027.
3. Lõikes 1 osutatud söödalisanditega või lõikes 2 osutatud eelsegudega toodetud segasööta ja söödamaterjali võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni 8. jaanuarini 2028.

*Artikkel 5***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 2025

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

LISA

Turult kõrvaldatavad söödalisandid, millele on osutatud artiklis 1

I.A PEATÜKK

Söödalisandid, mille jaoks on antud tähtajatu luba

1. OSA

Kõikide loomaliikide ja -kategooriate söödalisandid, mis turult kõrvaldatakse

Identifitseerimis-number	Söödalisand	Loomaliik või -kategooria:
Silokonservandid		
Ensüümid		
	<i>Trichoderma longibrachiatum</i> ATCC 74252 abil saadud tsellulaas EC 3.2.1.4 (= <i>Trichoderma reesei</i> ATCC SD-6331 abil saadud endo-1,4-beeta-glükanaas)	Kõik loomaliigid
Lõhna- ja maitseained ning isutekitajad		
Looduslikud tooted – botaaniliselt määratletud		
	<i>Allium cepa</i> L.: sibula-essents CoE 24/sibula-ekstrakt CoE 24	Kõik loomaliigid
	<i>Anthemis nobilis</i> L.: kummeliõie tinktuur CoE 48	Kõik loomaliigid
	<i>Apium graveolens</i> L.: selleri tinktuur CoE 52	Kõik loomaliigid
	<i>Artemisia annua</i> L.: üheaastase puju ekstrakt (lahustipõhine)	Kõik loomaliigid
	<i>Artemisia dracunculus</i> L.: estragoniõli CAS 8016-88-4; FEMA 3043; CoE 64; EINECS 290-356-5	Kõik loomaliigid
	<i>Artemisia vulgaris</i> L.: hariliku puju õli CAS 8008-93-3; CoE 72; EINECS 284-503-2	Kõik loomaliigid
	<i>Berberis vulgaris</i> L.: hariliku kukerpuu marja kontsentratsioon CoE 86 / hariliku kukerpuu marja tinktuur CoE 86	Kõik loomaliigid
	<i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rauschert.: kummeliõie õli CAS 8022-66-2; FEMA 2273; CoE 273; EINECS 282-006-5	Kõik loomaliigid
	<i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle: pressitud laimiõli, CAS 8008-26-2, FEMA 2631; CoE 141; EINECS 290-010-3 / pressitud laimiõli ilma terpeenideta CAS 68916-84-7; FEMA 2632; CoE 141 / eeterlik laimiõli CoE 141	Kõik loomaliigid
	<i>Cynara scolymus</i> L.: artišoki tinktuur CoE 565	Kõik loomaliigid
	<i>Harpagophytum procumbens</i> DC.: saatanaküüne ekstrakt	Kõik loomaliigid
	<i>Hedera helix</i> L.: hariliku luuderohu ekstrakt (veepõhine)	Kõik loomaliigid
	<i>Juniperus communis</i> L.: kadakaoksaõli CAS 8012-91-7; CoE 249; EINECS 283-268-3	Kõik loomaliigid
	<i>Laurus nobilis</i> L.: loorberitinktuur CoE 255	Kõik loomaliigid
	<i>Lavandula angustifolia x latifolia</i> : lavendliõli	Kõik loomaliigid

Identifitseerimis-number	Söödalisand	Loomaliik või -kategooria:
	<i>Matricaria recutita</i> : ekstrakt	Kõik loomaliigid
	<i>Melissa officinalis</i> L.: melissilehe õli CAS 8014-71-9; FEMA 2113; CoE 280; EINECS 282-007-0 / melissi tinktuur CoE 280 / melissilehe ekstrakt CAS 84082-61-1; FEMA 2112; CoE 280; EINECS 282-007-0	Kõik loomaliigid
	<i>Momordica charantia</i> L.: karella-kibekurgi tinktuur	Kõik loomaliigid
	<i>Olea europaea</i> L.: oliiviekstrakt, oliivileheekstrakt	Kõik loomaliigid
	<i>Passiflora edulis</i> Sims. = <i>P. incarnata</i> L.: granadilliekstrakt (lahustipõhine)	Kõik loomaliigid
	<i>Peumus boldus</i> Mol.: boldopuu essents CoE 328 / boldopuu õli CoE 328	Kõik loomaliigid
	<i>Potentilla erecta</i> L. = <i>Potentilla tormentilla</i> Stokes: tedremarana tinktuur CoE 493	Kõik loomaliigid
	<i>Quercus robur</i> L., <i>Q. pedunculata</i> Ehrh.: inglise tamme kreosoot / ekstrakt CAS 71011-28-4; CoE 390; EINECS 275-129-0	Kõik loomaliigid
	<i>Rubus</i> spp., (nt <i>Rubus fruticosus</i> L.): põldmuraka tinktuur CoE 408	Kõik loomaliigid
	<i>Satureja hortensis</i> L.: aed-piparrohu tinktuur CoE 425	Kõik loomaliigid
	<i>Tanacetum vulgare</i> L.: hariliku soolikarohu ekstrakt (veepõhine)	Kõik loomaliigid
	<i>Taraxacum officinale</i> Wiggers: võilillejuure tahke ekstrakt CAS 68990-74-9; FEMA 2358; CoE 447; EINECS 273-624-6 / võilillelehtede tahke ekstrakt CoE 447 / võilille vedel ekstrakt CAS 68990-74-9; FEMA 2357; CoE 447; EINECS 273-624-6	Kõik loomaliigid
	<i>Theobroma cacao</i> L.: kakaoekstrakt CAS 84649-99-0; CoE 452; EINECS 283-460-6	Kõik loomaliigid
	<i>Thymus vulgaris</i> L., <i>T. zygis</i> L.: aed-liivatee ekstrakt (veepõhine) (CoE nr: 456/457)	Kõik loomaliigid
	<i>Vanilla planifolia</i> G.Jacks. = <i>V. fragrans</i> Salisb.: vanilli tinktuur CoE 474	Kõik loomaliigid
	<i>Viburnum prunifolium</i> L.: plomilehise lodjapuu tinktuur CoE 480	Kõik loomaliigid
	<i>Vitex agnus-castus</i> L.: hariliku mungapipra ekstrakt	Kõik loomaliigid
	<i>Vitis vinifera</i> L.: viinamarjakesta ekstrakt (veepõhine) CoE 485	Kõik loomaliigid
	<i>Yucca mohavensis</i> Sarg. = <i>Y. schidigera</i> Roehl ex Ortgies: tääkliliala tinktuur	Kõik loomaliigid
Looduslikud tooted ja neile vastavad sünteetilised tooted		
	CAS 41453-56-9 / non-2(cis)-een-1-ool / Flavise nr 02.112	Kõik loomaliigid
	CAS 43039-98-1 / 2-propionüültiasool / Flavise nr 15.027	Kõik loomaliigid

2. OSA

Teatavate loomaliikide ja -kategooriate söödalised, mis turult kõrvaldatakse

Identifitseerimis-number	Söödalised	Loomaliik või -kategooria:
Happesuse regulaatorid		
296	DL- ja L-õunhape	Kassid ja koerad
Värvained ja pigmendid		
Karotenoidid ja ksantofüllid		
E 161b	Luteiin mis tahes vormis, välja arvatud : — <i>Tagetes erecta</i> L. luteiinirikas ekstrakt, mida on lubatud kasutada broilerkanade, vähem levinud kodulinnuliikide nuumlindude, munakanade ja vähem levinud kodulinnuliikide munalindude [2a161b] ⁽¹⁾ ning broilerkalkunite [2a161bi] ⁽²⁾ puhul; — <i>Tagetes erecta</i> L. luteiinirikas ekstrakt, mida on lubatud kasutada broilerkanade, vähem levinud kodulinnuliikide nuumlindude, munakanade ja vähem levinud kodulinnuliikide munalindude [2a161bi] ¹ puhul.	Kodulinnud
E 161h	Zeaksantiin. Kõik vormid, välja arvatud <i>Tagetes erecta</i> 'st saadud luteiini-/zeaksantiiniekstrakti kasutamine broilerkanade, vähem levinud kodulinnuliikide nuumlindude, munakanade ja vähem levinud kodulinnuliikide munalindude [2a161bi] ¹ puhul.	Kodulinnud
Lõhna- ja maitseained ning isutekitajad		
Looduslikud tooted – botaaniliselt määratletud		
	<i>Astragalus membranaceus</i> L. = <i>A. pycnocladus</i> Boiss. et Haussk. ex Boiss.: astragaluse tinktuur	Kõik loomaliigid, välja arvatud hobused, koerad ja kodulinnud
	<i>Crataegus oxyacantha</i> L.p.p. et auct.: tõmbilehise viirpuu tinktuur CoE 156	Kõik loomaliigid, välja arvatud hobused ja koerad
	<i>Echinacea angustifolia</i> DC: ahtalehise siilkübara (Blacksamson echinacea) ekstrakt	Kassid ja koerad
	<i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench.: punase siilkübara ekstrakt	Kassid ja koerad
	<i>Garcinia cambogia</i> Desrouss: gummigutipuu (<i>Garcinia</i>) ekstrakt	Kassid ja koerad
	<i>Gymnostemma pentaphyllum</i> Makino: eluväädi tinktuur	Kõik loomaliigid, välja arvatud hobused ja koerad
	<i>Hedera helix</i> L.: hariliku luuderohu ekstrakt (lahustipõhine)	Broilerkanad, broilerkalkunid, munakanad, lõhed ja dekoratiivkalad

(¹) See söödalised on lubatud komisjoni 24. juuli 2020. aasta rakendusmäärusega (EL) 2020/1097, milles käsitletakse loa andmist *Tagetes erecta*'st saadud luteiinirikka ekstrakti ja luteiini-/zeaksantiiniekstrakti kasutamiseks nuum- ja munalindude (välja arvatud kalkunid) ning vähem levinud kodulinnuliikide nuum- ja munalindude söödalisedanditena (ELT L 241, 27.7.2020, lk 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1097/oj).

(²) Seda söödalised on lubatud kasutada komisjoni 25. septembri 2025. aasta rakendusmäärusega (EL) 2025/1928, milles käsitletakse loa andmist *Tagetes erecta* L. luteiinirikka ekstrakti preparaadi kasutamiseks kalkunibroilerite söödalisedandina (ELT L, 2025/1928, 26.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1928/oj).

Identifitseerimis-number	Söödalisand	Loomaliik või -kategooria:
	<i>Humulus lupulus</i> L.: humala tinktuur CoE 233	Kõik loomaliigid, välja arvatud hobused
	<i>Paeonia lactiflora</i> Pall. = <i>P. albiflora</i> Pall.: hiina pojengi tinktuur	Kõik loomaliigid, välja arvatud hobused ja koerad
	<i>Thea sinensis</i> L. = <i>Camellia thea</i> Link. = <i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze: tee ekstrakt (lahustipõhine) CAS 84650-60-2 CoE 451 Eines 283-519-7	Kõik loomaliigid, välja arvatud kassid ja koerad
	<i>Thymus vulgaris</i> L., <i>T. zygis</i> L.: aed-liivatee ekstrakt (lahustipõhine) CoE 456/457	Broilerkanad, broilerkalkunid, munakanad, pörsad, nuumsead, imetavad emised, piimalehmad, lõhed ja dekoratiivkalad
	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.: mustika tinktuur CoE 469	Kõik loomaliigid, välja arvatud hobused, koerad ja kodulinnud
	<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal. = <i>Physalis somnifera</i> Link: uimastava juustumarja tinktuur	Kõik loomaliigid, välja arvatud hobused ja koerad

Looduslikud tooted ja neile vastavad sünteetilised tooted

	CASi nr 3188-00-9 / 4,5-dihüdro-2-metüülfuraan-3(2H)-oone / Flavise nr 13.042	Kõik lemmikloomad, välja arvatud kassid ja koerad
	CASi nr 3658-77-3 / 4-hüdroksü-2,5-metüülfuraan-3(2H)-oon / Flavise nr 13.010	Kõik lemmikloomad, välja arvatud kassid ja koerad

I.B PEATÜKK

Söödalisandid, mille jaoks on antud tähtajaline luba

Identifitseerimis-number	Söödalisand	Loomaliik või -kategooria:
Ensüümid		
28	<i>Trichoderma reesei</i> (CBS 528.94) abil toodetud 3-fütaas EC 3.1.3.8	nuumkalkunid, emised
11	<i>Trichoderma longibrachiatum</i> ATCC 74 252 abil toodetud endo-1,4- β -glükanaas (EC 3.2.1.4), endo-1,3(4)- β -glükanaas (EC 3.2.1.6) ja endo-1,4- β -ksülanaas (EC 3.2.1.8)	Pardid
24	<i>Aspergillus niger</i> (CNCM I-1517) abil toodetud endo-1,4- β -ksülanaas (EC 3.2.1.8) ja endo-1,3(4)- β -glükanaas (EC 3.2.1.6)	Broilerkalkunid

Identifitseerimis-number	Söödalisand	Loomaliik või -kategooria:
59	<i>Trichoderma longibrachiatum</i> 'i (ATCC 2105) abil toodetud endo-1,4- β -ksülanaas EC 3.2.1.8, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> 'i (DSM 9553) abil toodetud endo-1,3(4)- β -glükanaas EC 3.2.1.6 ja α -amülaas EC 3.2.1.1, <i>Bacillus subtilis</i> 'e (ATCC 2107) abil toodetud subtilisiin EC 3.4.21.62 ja <i>Aspergillus aculeatus</i> 'e (CBS 589.94) abil toodetud poliügalakturonaas EC 3.2.1.15	Broilerkalkunid
Mikroorganismid		
12	<i>Lactobacillus farciminis</i> CNCM MA 67 / 4R	Munakanad