



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/2576 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Δεκεμβρίου 2025

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για παρασκεύασμα *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 και *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για όλα τα είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή για αναπαραγωγή (κάτοχος της άδειας: Chr. Hansen A/S) και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1762 όσον αφορά τους όρους της άδειας για παρασκεύασμα *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 και *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση ή εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή για αναπαραγωγή

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας.
- (2) Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1762 ⁽²⁾ επετράπη η χρήση του παρασκευάσματος *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 και *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 για περίοδο 10 ετών ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση ή εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή για αναπαραγωγή.
- (3) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση χορήγησης άδειας για παρασκεύασμα *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 και *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840. Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
- (4) Η αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του παρασκευάσματος *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 και *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή, με το αίτημα η εν λόγω πρόσθετη ύλη να ταξινομηθεί στην κατηγορία «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων».
- (5) Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, υποβλήθηκε αίτηση για την τροποποίηση των όρων της άδειας του παρασκευάσματος *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 και *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840, όπως ορίζεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1762, όσον αφορά τη χρήση για όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση ή εκτρεφόμενων για ωοπαραγωγή ή για αναπαραγωγή. Η εν λόγω αίτηση αφορούσε την τροποποίηση των όρων της υφιστάμενης άδειας με την εισαγωγή νέου σκευάσματος με δεκαπλάσια συγκέντρωση των δραστικών ουσιών στην πρόσθετη ύλη [από $3,2 \times 10^9$ σε $3,2 \times 10^{10}$ μονάδες σχηματισμού αποικιών (CFU)/g πρόσθετης ύλης].

⁽¹⁾ ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1762 της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για παρασκεύασμα *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 και *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840, ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση ή εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή (κάτοχος άδειας Chr. Hansen A/S) (ΕΕ L 397 της 26.11.2020, σ. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1762/oj).

- (6) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή), στη γνώμη που εξέδωσε στις 20 Μαρτίου 2025 ⁽³⁾, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, το παρασκεύασμα *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 και *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 είναι ασφαλές για τα στοχευόμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων των ειδών πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή και αναπαραγωγή, καθώς και για τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι το παρασκεύασμα *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 και *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840, και στις δύο μορφές της πρόσθετης ύλης δεν είναι ερεθιστικό για τους οφθαλμούς, αλλά θεωρείται ευαισθητοποιητικό του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος, και κάθε έκθεση μέσω του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος συνιστά κίνδυνο. Η Αρχή, στη συνέχεια, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το παρασκεύασμα *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 και *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 είναι δυνητικά αποτελεσματικό σε όλα τα πουλερικά σε αναλογία $1,6 \times 10^9$ CFU/kg ζωτροφής και $5,4 \times 10^8$ CFU/L πόσιμου νερού. Η Αρχή δεν κρίνει αναγκαία τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση της πρόσθετης ύλης στην αγορά.
- (7) Το εργαστήριο αναφοράς που ορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 έκρινε ότι τα συμπεράσματα και οι συστάσεις που διατυπώθηκαν σε προηγούμενη αξιολόγηση σχετικά με άλλη αίτηση για τη χορήγηση άδειας για την ίδια πρόσθετη ύλη και επαληθεύτηκαν από την Αρχή στη γνώμη που εξέδωσε στις 20 Μαρτίου 2020 ⁽⁴⁾ είναι έγκυρα και ισχύουν για την τρέχουσα αίτηση. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής ⁽⁵⁾, δεν απαιτείται έκθεση αξιολόγησης από το εργαστήριο αναφοράς.
- (8) Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι το παρασκεύασμα *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 και *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος για όλα τα είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας για την πρόληψη δυσμενών επιδράσεων στην υγεία των χρηστών της πρόσθετης ύλης.
- (9) Επιπροσθέτως, η Επιτροπή θεωρεί ότι η άδεια για το παρασκεύασμα *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 και *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 πληροί ακόμη τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, όταν τροποποιηθούν οι όροι της άδειας, όσον αφορά τη χρήση για όλα τα είδη πουλερικών προς άχυνση ή εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή, με την εισαγωγή ενός νέου σκευάσματος με δεκαπλάσια συγκέντρωση των δραστικών ουσιών στην πρόσθετη ύλη [από $3,2 \times 10^9$ σε $3,2 \times 10^{10}$ μονάδες σχηματισμού αποικιών (CFU)/g πρόσθετης ύλης]. Ως εκ τούτου, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1762 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
- (10) Καθώς δεν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων των όρων αδειοδότησης του παρασκευάσματος *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 και *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840 για όλα τα είδη πουλερικών προς άχυνση ή εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος, ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την άδεια.
- (11) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορήγηση άδειας

Χορηγείται άδεια στο παρασκεύασμα που προσδιορίζεται στο παράρτημα I και ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες» και στη λειτουργική ομάδα «σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων» για χρήση ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

⁽³⁾ EFSA Journal 2025· 23:e9361. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9361>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2020· 18(4):6094. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6094>.

⁽⁵⁾ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2005, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθήκοντα και τις λειτουργίες του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς σχετικά με τις αιτήσεις αδειοδότησης για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

Άρθρο 2**Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1762**

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1762 αντικαθίσταται από το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3**Μεταβατικά μέτρα**

1. Η πρόσθετη ύλη ζωοτροφών *Bacillus subtilis* DSM 32324, *Bacillus subtilis* DSM 32325 και *Bacillus amyloliquefaciens* DSM 25840, όπως εγκρίθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1762, και τα προμείγματα που περιέχουν την εν λόγω πρόσθετη ύλη, τα οποία προορίζονται για όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση ή εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή, και τα οποία έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 8 Ιουλίου 2026 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 8 Ιανουαρίου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα.
2. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν την πρόσθετη ύλη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίες προορίζονται για όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση ή εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή εκτρεφόμενα για αναπαραγωγή, και οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από τις 8 Ιανουαρίου 2027 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από τις 8 Ιανουαρίου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα.

Άρθρο 4**Έναρξη ισχύος**

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2025.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών	Επωνυμία του κατόχου της άδειας	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
						CFU/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %		CFU/l πόσιμου νερού			

Κατηγορία: ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων

4b1894	Chr. Hansen A/S	<i>Bacillus subtilis</i> DSM 32324, <i>Bacillus subtilis</i> DSM 32325 και <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> DSM 25840.	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Παρασκεύασμα <i>Bacillus subtilis</i> DSM 32324, <i>Bacillus subtilis</i> DSM 32325 και <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> DSM 25840 που περιέχει τουλάχιστον $3,2 \times 10^9$ CFU/g πρόσθετης ύλης ($1,6 \times 10^9$ CFU <i>B. subtilis</i> DSM 32324/g· $1,0 \times 10^9$ CFU <i>B. subtilis</i> DSM 32325/g και $0,6 \times 10^9$ CFU <i>B. amyloliquefaciens</i> DSM 25840/g) (αναλογία 1.6:1.0:0.6) Στερεές μορφές Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Βιώσιμα σπόρια <i>Bacillus subtilis</i> DSM 32324, <i>Bacillus subtilis</i> DSM 32325 και <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> DSM 25840.	Όλα τα είδη πουλερικών που εκτρέφονται για ωοπαγωγή ή αναπαγωγή	—	$1,6 \times 10^9$	—	$5,4 \times 10^8$	—	1. Η πρόσθετη ύλη μπορεί να χρησιμοποιείται μέσω του πόσιμου νερού. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης, η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία και η σταθερότητα στο πόσιμο νερό. 3. Η πρόσθετη ύλη μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με τα ακόλουθα κοκκιδιοστατικά, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους χορήγησης σε αυτά άδειας για χρήση ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών: δικλαζουρίλη, δεκοκινάτη, αλοφουγινόνη, μονενσίνη, σαλινομυκίνη, ναρασίνη, ένας συνδυασμός νικαρβαζίνης και ναρασίνης ή λασαλοσίδη.	8 Ιανουαρίου 2036
--------	-----------------	---	--	---	---	-------------------	---	-------------------	---	--	-------------------

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών	Επωνυμία του κατόχου της άδειας	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
						CFU/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %		CFU/l πόσιμου νερού			
			Μέθοδος ανάλυσης (1) Ταυτοποίηση: Μέθοδοι αλληλούχησης DNA ή ηλεκτροφόρηση παλλόμενου πεδίου (PFGE) — CEN/TS 17697 Καταμέτρηση στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, στα προμείγματα, στις σύνθετες ζωοτροφές και στο πόσιμο νερό: τεχνική επιφανειακής επίστρωσης σε άγαρ τρυπτόνης-σόγιας (EN 15784)							4. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής και του δέρματος.	

⁽¹⁾ Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών	Επωνυμία του κατόχου της άδειας	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
						CFU/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %		CFU/l πόσιμου νερού			

Κατηγορία: ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: σταθεροποιητές της χλωρίδας των εντέρων

4b1894	Chr. Hansen A/S	<i>Bacillus subtilis</i> DSM 32324, <i>Bacillus subtilis</i> DSM 32325 και <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> DSM 25840.	Σύσταση της πρόσθετης ύλης Παρασκεύασμα <i>Bacillus subtilis</i> DSM 32324, <i>Bacillus subtilis</i> DSM 32325 και <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> DSM 25840 που περιέχει τουλάχιστον $3,2 \times 10^9$ CFU/g πρόσθετης ύλης ($1,6 \times 10^9$ CFU <i>B. subtilis</i> DSM 32324/g· $1,0 \times 10^9$ CFU <i>B. subtilis</i> DSM 32325/g και $0,6 \times 10^9$ CFU <i>B. amyloliquefaciens</i> DSM 25840/g) (αναλογία 1.6:1.0:0.6) Στερεές μορφές Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας Βιώσιμα σπόρια των κυττάρων <i>Bacillus subtilis</i> DSM 32324, <i>Bacillus subtilis</i> DSM 32325 και <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> DSM 25840.	Όλα τα είδη πουλερικών προς πάχυνση ή εκτρεφόμενων για ωοπαγωγή ή αναπαγωγή	—	$1,6 \times 10^9$	—	$5,4 \times 10^8$	—	1. Η πρόσθετη ύλη μπορεί να χρησιμοποιείται μέσω του πόσιμου νερού. 2. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης, η σταθερότητα κατά τη θερμική επεξεργασία και η σταθερότητα στο πόσιμο νερό. 3. Η πρόσθετη ύλη μπορεί να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με τα ακόλουθα κοκκιδιοστατικά, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους χορήγησης σε αυτά άδειας για χρήση ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών: δικλαζουρίλη, δεκοκινάτη, αλοφουγινόνη, μονενσίνη, σαλινομυκίνη, ναρασίνη, ένας συνδυασμός νικαβαζίνης και ναρασίνης ή λασαλοσίδη.	16.12.2030
--------	--------------------	---	---	---	---	-------------------	---	-------------------	---	---	------------

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών	Επωνυμία του κατόχου της άδειας	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης.	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Ελάχιστη περιεκτικό-τητα	Μέγιστη περιεκτικό-τητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
						CFU/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %		CFU/l πόσιμου νερού			
			Μέθοδος ανάλυσης (1) Ταυτοποίηση: Μέθοδοι αλληλούχησης DNA ή ηλεκτροφόρηση παλλόμενου πεδίου (PFGE) — CEN/TS 17697 Καταμέτρηση στην πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, στα προμείγματα, στις σύνθετες ζωοτροφές και στο πόσιμο νερό: τεχνική επιφανειακής επίστρωσης σε άγαρ τρυπτόνης-σόγιας (EN 15784)							4. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν στο ελάχιστο με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων μέσων προστασίας της αναπνοής, προστατευτικών γυαλιών και γαντιών.	

⁽¹⁾ Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el.