



2026/1801

28.7.2026 г.

ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2026/1801 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2026 година

**относно наличието на деоксиниваленол, зеараленон, охратоксин А, Т-2 токсин и НТ-2 токсин и
фумонизини във фуражите**

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

- (1) Наличието на микотоксините деоксиниваленол, зеараленон, охратоксин А и токсините Т-2 и НТ-2 във фуражите би могло да бъде повод за безпокойство за здравето на животните и в по-малка степен за общественото здраве при преминаване на посочените микотоксини от фуражите в храните от животински произход. Поради това е важно да се препоръча наблюдение на наличието на тези микотоксини във фуражите, както и мерки при превишаване на ориентировъчните стойности, за да се гарантира високо равнище на защита на здравето на животните.
- (2) В Препоръка 2006/576/ЕО на Комисията ⁽¹⁾ се препоръчва държавите членки с активното участие на операторите в сектора на фуражите да засилят наблюдението за наличието на микотоксините деоксиниваленол, зеараленон, охратоксин А, фумонизини В₁ + В₂ и Т-2 токсин и НТ-2 токсин в зърнените култури и зърнените продукти, предназначени за хранене на животни, и в комбинирани фуражи. Освен това бяха препоръчани ориентировъчни стойности за оценка на приемливостта на комбинираните фуражи, зърнените култури и зърнените продукти за хранене на животни.
- (3) Ориентировъчните стойности за зърнените култури и зърнените продукти, бяха препоръчани, като са взети предвид съществуващите към онзи момент данни за наличието на тези микотоксини. Ориентировъчните стойности за комбинирания фураж бяха препоръчани въз основа на резултатите от научните становища на Европейския орган за безопасност на храните („Органът“) за деоксиниваленол от 2 юни 2004 г. ⁽²⁾, зеараленон от 28 юли 2004 г. ⁽³⁾, охратоксин А от 22 септември 2004 г. ⁽⁴⁾ и фумонизини В₁ + В₂ от 22 юни 2005 г. ⁽⁵⁾.
- (4) През 2011 г. Органът прие Научно становище относно рисковете за здравето на животните и общественото здраве, свързани с наличието на Т-2 токсин и НТ-2 токсин в храните и фуражите ⁽⁶⁾. Въз основа на това становище в Препоръка 2013/165/ЕС на Комисията ⁽⁷⁾ се препоръчва държавите членки с активното участие на операторите във фуражения сектор да извършват мониторинг за наличието на Т-2 токсин и НТ-2 токсин в зърнените култури и зърнените продукти. Препоръчителни са ориентировъчни нива за зърнени култури, зърнени продукти за фуражи и комбинирани фуражи, с изключение на фуражи за котки. Като се има предвид, че котките са сред най-чувствителните животински видове, в Препоръка 2006/576/ЕО, изменена с Препоръка 2013/637/ЕС на Комисията, беше препоръчана ориентировъчна стойност ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Препоръка 2006/576/ЕО на Комисията от 17 август 2006 г. относно присъствието на деоксиниваленол, зеараленон, охратоксин А, Т-2 и НТ-2 токсини и фумонизини в продукти, предназначени за фуражи (ОВ L 229, 23.8.2006 г., стр. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2006/576/oj>).

⁽²⁾ Становище на Научната група по замърсителите в хранителната верига [CONTAM] относно деоксиниваленола (DON) като нежелано вещество в храните за животни. Достъпен на следния адрес: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.73>.

⁽³⁾ Становище на Научната група по замърсителите в хранителната верига [CONTAM] относно зеараленона като нежелано вещество в храните за животни. Достъпен на следния адрес: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.89>.

⁽⁴⁾ Становище на Научната група по замърсителите в хранителната верига [CONTAM] относно охратоксин А като нежелано вещество в храните за животни. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.101>.

⁽⁵⁾ Становище на Научната група по замърсителите в хранителната верига [CONTAM] относно фумонизините като нежелано вещество в храните за животни. Достъпен на следния адрес: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2005.235>.

⁽⁶⁾ Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига (CONTAM); Scientific opinion on the risks for animal and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed (Научно становище относно рисковете за здравето на животните и общественото здраве, свързани с наличието на Т-2 токсин и НТ-2 токсин в храните и фуражите). *Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal)* 2011; 9(12):2481. 187 стр. Достъпна на следния адрес: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2481>.

⁽⁷⁾ Препоръка 2013/165/ЕС на Комисията от 27 март 2013 г. относно наличието на Т-2 токсин и НТ-2 токсин в зърнено-житните култури и зърнените продукти (ОВ L 91, 3.4.2013 г., стр. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2013/165/oj>).

⁽⁸⁾ Препоръка 2013/637/ЕС на Комисията от 4 ноември 2013 г. за изменение на Препоръка 2006/576/ЕО по отношение на Т-2 токсин и НТ-2 токсин в комбинирани фуражи за котки (ОВ L 294, 6.11.2013 г., стр. 44, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2013/637/oj>).

- (5) По отношение на деоксиниваленола през 2013 г. Органът публикува научен доклад относно наличието и експозицията⁽⁹⁾ на това вещество, а през 2017 г. прие становище относно рисковете за здравето на хората и животните, свързани с наличието на деоксиниваленол и неговите ацетилирани и модифицирани форми в храните и фуражите⁽¹⁰⁾. Експертната група по замърсителите в хранителната верига (CONTAM) установи намален прием на фуражи и намалено телесно тегло като критични хронични неблагоприятни ефекти за селскостопански животни и домашни любимци и определи референтни стойности за неблагоприятни последици върху здравето на животните (нива без наблюдавани неблагоприятни ефекти (NOAEL) или най-ниски дози, при които се наблюдава неблагоприятен ефект (LOAEL) за тези ефекти. През 2022 г. Органът прие становище относно оценката на информацията по отношение на токсичността на деоксиниваленол за коне и домашни птици⁽¹¹⁾. Референтните стойности за неблагоприятни последици за здравето на животните бяха намалени за коне, бройлери и пуйки.
- (6) По отношение на зеараленон през 2017 г. Органът прие становище относно рисковете за здравето на животните, свързани с наличието на зеараленон и неговите модифицирани форми във фуражите⁽¹²⁾. По отношение на селскостопанските животни и домашните любимци бяха установени референтни стойности за неблагоприятни последици за здравето на животните.
- (7) По отношение на зеараленон през 2023 г. Органът прие становище относно рисковете за здравето на животните, свързани с наличието на зеараленон и неговите модифицирани форми във фуражите⁽¹³⁾. Бяха установени референтни стойности за неблагоприятни последици за здравето на животните при свине, пилета за утаяване, кокошки, зайци и растителноядни риби.
- (8) По отношение на фумонизини B₁ + B₂ през 2018 г. Органът прие становище относно рисковете за здравето на животните, свързани с наличието на фумонизини, техните модифицирани и скрити форми във фуражите⁽¹⁴⁾. Експертната група CONTAM на Органа установи NOAEL за едър рогат добитък, свине, домашни птици (пилета, патици и пуйки), коне и LOAEL за риба (екстраполирани от шаран) и зайци. Не бяха установени референтни стойности за овце, кози, кучета, котки и норки. През 2022 г. Органът прие становище относно оценката на информацията по отношение на токсичността на фумонизини за коне и домашни птици⁽¹⁵⁾. Референтните стойности за неблагоприятни последици за здравето на животните бяха намалени за домашни птици и коне.
- (9) По отношение на Т-2 токсин и HT-2 токсин през 2017 г. Органът прие научен доклад относно експозицията на Т-2 токсин и HT-2 токсин⁽¹⁶⁾ чрез храната за хора и животни, а през 2022 г. прие становище относно оценката на информацията по отношение на токсичността на Т-2 токсин и HT-2 токсин за преживни животни⁽¹⁷⁾. Референтните стойности за неблагоприятни последици за здравето на животните бяха намалени за овце и крави.
- (10) Като се вземат предвид по-новите данни за наличието и резултатите от по-новите научни становища, съществуващите ориентировъчни стойности следва да бъдат актуализирани, за да се гарантира високо равнище на защита на здравето на животните.

⁽⁹⁾ Европейски орган за безопасност на храните, 2013. Деоксиниваленолът в храните и фуражите: наличие и експозиция. *EFSA Journal* (Бюлетин на ЕОБХ), 2013; 11(10):3379, стр. 56. Достъпен на адрес: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3379>.

⁽¹⁰⁾ Експертна група CONTAM на ЕОБХ (Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига), 2017 г. Scientific opinion on the risks to human and animal health related to the presence of deoxynivalenol and its acetylated and modified forms in food and feed (Научно становище относно рисковете за здравето на хората и животните, свързани с наличието на деоксиниваленол и неговите ацетилирани и модифицирани форми в храните и фуражите). *EFSA Journal* (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(9):4718, стр. 345. Достъпен на адрес: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4718>.

⁽¹¹⁾ Експертна група CONTAM на ЕОБХ (Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига), 2023 г. Научно становище относно оценката на информацията по отношение на токсичността на деоксиниваленол за коне и домашни птици. *EFSA Journal* (Бюлетин на ЕОБХ), 2023; 21(2):7806, стр. 30. Достъпен на адрес: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7806>.

⁽¹²⁾ Експертна група CONTAM на ЕОБХ (Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига), 2017 г. Научно становище относно рисковете за здравето на животните, свързани с наличието на зеараленон и неговите модифицирани форми във фуражите. *EFSA Journal* (Бюлетин на ЕОБХ), 2017; 15(7):4851, стр. 123. Достъпен на адрес: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4851>.

⁽¹³⁾ Експертна група CONTAM на ЕОБХ (Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига), 2023 г. Рискове за здравето на животните, свързани с наличието на охратоксин А (ОТА) във фуражите. *EFSA Journal* (Бюлетин на ЕОБХ), 21(11), 1–89. Достъпен на следния адрес: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8375>.

⁽¹⁴⁾ Експертна група CONTAM на ЕОБХ (Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига), 2018 г. Научно становище относно рисковете за здравето на животните, свързани с наличието на фумонизини и техните модифицирани и скрити форми във фуражите. *EFSA Journal* (Бюлетин на ЕОБХ) 2018;16(5):5242, стр. 144. Достъпен на <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5242>.

⁽¹⁵⁾ Експертна група CONTAM на ЕОБХ (Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига), 2022 г. Научно становище относно оценката на информацията по отношение на токсичността на фумонизините за свине, домашни птици и коне. *EFSA Journal* (Бюлетин на ЕОБХ) 2022;20(8):7534, стр. 26, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7534>.

⁽¹⁶⁾ ЕОБХ (Европейски орган за безопасност на храните), Arcella D, Gergelova P, Innocenti ML и Steinkellner H, 2017 г. Scientific report on human and animal dietary exposure to T-2 and HT-2 toxin (Научен доклад относно експозицията на Т-2 токсин и HT-2 токсин чрез храната при хора и животни). *EFSA Journal* (Бюлетин на ЕОБХ) 2017;15(8):4972, стр. 57, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4972>.

⁽¹⁷⁾ Експертна група CONTAM на ЕОБХ (Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига), 2022 г. Научно становище относно оценката на информацията по отношение на токсичността на Т-2 токсин и HT-2 токсин за преживни животни. *EFSA Journal* (Бюлетин на ЕОБХ) 2022;20(9):7564, стр. 17, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7564>.

- (11) Ориентировъчните стойности за фуражните суровини следва да бъдат установени, като се вземат предвид данните за наличието, като по този начин се отчитат регионалните и големите разлики между отделните години.
- (12) Ориентировъчните стойности за пълноценните фуражи следва да се основават на референтните стойности за рискове за неблагоприятно въздействие за здравето на животните. Превишаването на тези ориентировъчни стойности в пълноценните или допълващите фуражи, като се вземе предвид съотношението, предписано за тяхната употреба в дневната дажба, може да доведе до неблагоприятни последици за здравето на животните. Поради това е силно препоръчително тези ориентировъчни стойности да не бъдат превишавани.
- (13) Като се имат предвид съществени промени в ориентировъчните стойности, е целесъобразно да се издаде нова препоръка. Поради това препоръки 2006/576/ЕО и 2013/165/ЕС следва да бъдат заменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1. На държавите членки се препоръчва с активното участие на операторите в сектора на фуражите, да подлагат на мониторинг наличието на деоксиниваленол, зеараленон, охратоксин А, Т-2 токсин и НТ-2 токсин и фумонизини В₁ + В₂ във фуражите.
2. На държавите членки се препоръчва с активното участие на операторите в сектора на фуражите, да гарантират, че образците се анализират едновременно за наличието на деоксиниваленол, зеараленон, охратоксин А, Т-2 токсин и НТ-2 токсин и фумонизини В₁ + В₂, за да се даде възможност за оценка на степента на съвместното наличие на тези вещества.
3. На държавите членки се препоръчва да гарантират, че всички оператори в сектора на фуражите и земеделските стопани прилагат ориентировъчните стойности, посочени в приложението, за да оценяват приемливостта на фуражните суровини и комбинирани фуражи за хранене на животни. Операторите във фуражния сектор следва да използват в своята система за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР)⁽¹⁸⁾ ориентировъчните стойности, посочени в приложението, за определяне на критичните граници в критичните контролни точки, които отделят приемливостта от неприемливостта, с цел предотвратяване, отстраняване или намаляване на идентифицираните опасности. Ориентировъчни стойности са посочени за някои фуражни суровини и пълноценни фуражи.
4. За допълващите фуражи се препоръчва да се прилагат ориентировъчните стойности за пълноценни фуражи, като се вземе предвид съотношението, предписано за тяхната употреба в дневната дажба. Ориентировъчната стойност за допълващите фуражи обаче не следва да бъде по-висока от стойността, изчислена като се вземат предвид ориентировъчната стойност, препоръчана за фуражните суровини, и относителният дял на фуражните суровини в допълващите фуражи.
5. За да се гарантира високо равнище на защита на здравето на животните, всички оператори в сектора на фуражите и земеделски стопани следва да гарантират, че фуражите, надвишаващи ориентировъчните стойности, се пускат на пазара или се използват само когато операторите в сектора на фуражите и земеделските стопани предприемат предпазни мерки, насочени към опазване на здравето на животните. Препоръчва се държавите членки да следят такива предпазни мерки да бъдат въведени.
6. По-специално, фуражните суровини, както и пълноценните и допълващите фуражи, предназначени за пускане на пазара, следва да бъдат внимателно оценени, за да се установи дали в тях ориентировъчните стойности са надвишени. В такъв случай, за да се гарантира, че тези продукти остават „здравословни, истински, с непроменен състав, подходящи за целта и с годно за продажба качество“, както е предвидено в член 4, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета⁽¹⁹⁾, следва да се предприемат подходящи мерки, включително

⁽¹⁸⁾ Регламент (ЕО) № 1831/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1831/oj>).

⁽¹⁹⁾ Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (ОВ L 229, 1.9.2009 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/767/oj>).

предоставяне на купувача на ясна информация относно съдържанието на микотоксини. Освен това, когато ориентировъчната стойност за пълноценните фуражи, както и за допълващите фуражи и за фуражните суровини, предназначени за директно хранене на животните, бъде превишена, следва да се извърши оценка на риска, за да се гарантира спазването на изискването за безопасност на фуражите, предвидено в член 15 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета ⁽²⁰⁾ и в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 767/2009, като при необходимост се вземе предвид прилагането на подходящи мерки за намаляване на риска.

7. За да се даде възможност на производителите на комбинирани фуражи да произвеждат безопасни фуражи, по-специално за по-чувствителните животински видове, като по този начин се осигурява високо равнище на защита на здравето на животните, следва да се гарантира, че доставчиците предоставят на производителите на комбинирани фуражи достатъчно информация за съдържанието на микотоксини във фуражните суровини, като се вземат предвид съществуващите договорни и извъндоговорни практики между предприятията по отношение на съобщаването на информация относно продуктовите спецификации.
8. На държавите членки и операторите в сектора на фуражите се препоръчва до 30 юни всяка година да предоставят на Органа данните за предходната година с оглед на обединяването им в единна база данни в съответствие с изискванията на Насоките на Органа относно стандартното описание на пробата (SSD) за храни и фуражи и допълнителните специфични изисквания за докладване на Органа ⁽²¹⁾.
9. Ориентировъчните стойности, определени в приложението към настоящата препоръка, следва да се вземат предвид от 1 юли 2027 г., с изключение на ориентировъчните стойности за фуражните суровини царевица, сорго, соя и слънчоглед и продуктите от тях, за които те следва да се вземат предвид от 1 октомври 2027 г. Настоящата препоръка заменя препоръки 2006/576/ЕО и 2013/165/ЕС на Комисията, считано от 1 юли 2027 г.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2026 година.

За Комисията
Olivér VÁRHELYI
Член на Комисията

⁽²⁰⁾ Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>).

⁽²¹⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/call/annual-call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-food-and-feed-0>.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ СТОЙНОСТИ

Деоксиниваленол	Ориентировъчна стойност в mg/kg (ppm), отнасяща се за фуражи със съдържание на влага от 12 %
Фуражни суровини ⁽¹⁾	
Зърнени култури и зърнени продукти ⁽²⁾ , с изключение на царевича и царевични продукти	4,0
Царевича и царевични продукти ⁽³⁾	8,0
Брашно от детелина, зелен силаж ⁽⁴⁾ , фуражно брашно ⁽⁴⁾ , зелен фураж и люцерна (продукти)	4,0
Продукти от захарно цвекло	4,0
Соя и получавани от соя продукти	2,5
Маслодайни семена, маслодайни плодове и получавани от тях продукти, с изключение на соя и получавани от соя продукти	0,5
Пълноценни фуражи	
Пълноценни фуражи с изключение на:	5,0
— пълноценен фураж за свине	0,7
— пълноценен фураж за телета (< 4 месеца), агнета, ярета и кучета	2,0
— пълноценен фураж за коне	3,5
— пълноценен фураж за пилета за уговяване и пуйки	1,0
— пълноценен фураж за зайци	4,0
— пълноценен фураж за животни с ценна кожа	1,0
— пълноценен фураж за водни животни	0,5

T-2 токсин и HT-2 токсин	Ориентировъчна стойност в mg/kg (ppm), отнасяща се за фуражи със съдържание на влага от 12 %
Фуражни суровини ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Овес (неолющен)	1,5
Житни растения, различни от неолющен овес	0,2
Мелничарски продукти от овес (включително люспи), включително пулп от овес	3,0
Продукти, получени от зърнени култури, различни от мелничарски продукти от овес	0,5
Зелен силаж	0,2
Пълноценни фуражи	
Пълноценни фуражи с изключение на:	0,2
— пълноценен фураж за кокошки носачки и водни животни	0,5
— пълноценен фураж за овце	0,05
— пълноценен фураж за домашни птици, различни от кокошки носачки	0,1
— пълноценен фураж за котки	0,05

Зеараленон	Ориентировъчна стойност в mg/kg (ppm), отнасяща се за фуражи със съдържание на влага от 12 %
Фуражни суровини ⁽¹⁾	
Зърнени култури и получени от тях продукти ⁽²⁾ с изключение на царевица и царевични продукти	1,0
Царевица и царевични продукти ⁽³⁾	2,0
Продукти от захарно цвекло	2,0
Маслодайни семена, маслодайни плодове и получени от тях продукти	0,5
Соеви люспи	1,0
Зелен силаж ⁽⁴⁾ , фуражно брашно ⁽⁴⁾ , зелен фураж и люцерна (продукти)	1,0
Пълноценни фуражи	
Пълноценни фуражи с изключение на:	2,0
— пълноценни фуражи за прасенца от всички видове свине, свине, отглеждани за размножаване, кученца, котенца, възрастни кучета и котки за разплод	0,1
— пълноценни фуражи за свине майки и нерези, свине за утаяване	0,25
— възрастни кучета и котки, различни от тези за разплод	0,2
— пълноценен фураж за водни животни	0,3
— пълноценен фураж за млекодайни говеда (включително телета), овце (включително агнета), кози (включително ярета)	0,5
— пълноценни фуражи за коне и за едър рогат добитък за утаяване	1,0

Фумонизини В1 + В2	Ориентировъчна стойност в mg/kg (ppm), отнасяща се за фуражи със съдържание на влага от 12 %
Фуражни суровини ⁽¹⁾	
Царевица на зърна	20
Царевични продукти ⁽³⁾	40
Зърнени култури и получени от тях зърнени продукти ⁽²⁾ , с изключение на царевица на зърна и царевични продукти	2,5
Соя и получавани от соя продукти	1,0
Пълноценни фуражи	
Пълноценни фуражи с изключение на:	5,0
— пълноценен фураж за възрастни преживни животни и животни с ценна кожа	30
— пълноценен фураж за телета (< 4 месеца), агнета и ярета	10
— пълноценни фуражи за домашни птици с изключение на пуйки и патици;	2,0
— пълноценен фураж за пуйки;	20
— пълноценен фураж за коне	1,0
— пълноценен фураж за зайци	1,0
— пълноценен фураж за свине	1,0

Охратоксин А	Ориентировъчна стойност в mg/kg (ppm), отнасяща се за фуражи със съдържание на влага от 12 %
Фуражни суровини ⁽¹⁾	
Зърнени култури и получавани от тях продукти ⁽²⁾	0,05
Маслодайни семена, маслодайни плодове и получавани от тях продукти	0,05
Бакла и получавани от нея продукти	0,05
Люцерна (продукти)	0,05
Пълноценни фуражи	
Пълноценни фуражи с изключение на:	0,02
— пълноценен фураж за свине	0,01
— Пълноценен фураж за домашни птици	0,03
— пълноценен фураж за котки и кучета	0,01
— пълноценен фураж за зайци	0,01
— пълноценен фураж за водни животни	0,05

⁽¹⁾ Специално внимание трябва да се обърне на фуражните суровини, предназначени за директно хранене на животните, за да се гарантира, че употребата им в дневната дажба следва да не води до нива на експозиция на животното на тези микотоксини, които да са по-високи от съответните граници на експозиция при употреба само на пълноценни фуражи в дневната дажба..

⁽²⁾ Позоваването на „зърнени култури, овес и получени от тях продукти“ включва не само фуражните суровини, изброени в позиция 1 „Зърнени култури и получавани от тях продукти“ в списъка на фуражните суровини, посочени в част В от приложението към Регламент (ЕС) № 68/2013 на Комисията от 16 януари 2013 г. относно каталога на фуражните суровини (ОВ L 29, 30.1.2013 г., стр. 1), а също и други фуражни суровини, получени от зърнени култури, по-специално слама от зърнени култури и други фуражи и груби фуражи от зърнени култури, и включва и псевдозърнени култури (елда и киноа) и получените от тях продукти.

⁽³⁾ Понятието „царевица и царевични продукти“ включва не само фуражните суровини, изброени в позиция 1 „Зърнени продукти и получавани от тях продукти“ в списъка на фуражните суровини, посочени в част В от приложението към Регламент (ЕС) № 68/2013 на Комисията от 16 януари 2013 г. относно каталога на фуражните суровини (ОВ L 29, 30.1.2013 г., стр. 1), а също и други фуражни суровини, получени от царевица, по-специално царевичен силаж и други царевични фуражи и груби фуражи.

⁽⁴⁾ Терминът „зелен силаж“ се отнася до силажираната биомаса от обработваема земя и пасища, състояща се от трева, бобови растения или билки (различни от зърнени култури, царевица, захарно цвекло и соя), а терминът „фуражно брашно“ — до продукта, получен чрез сушене и смилане, а в някои случаи и чрез пресоване на тревни растения (различни от зърнени култури, царевица, захарно цвекло и соя) (списък на фуражните суровини, посочен в част В от приложението към Регламент (ЕС) № 68/2013 на Комисията от 16 януари 2013 г. относно каталога на фуражните суровини (ОВ L 29, 30.1.2013 г., стр. 1).