



2026/1801

28.7.2026

KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2026/1801

af 24. juli 2026

om forekomst af deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, T-2-toksin og HT-2-toksin og fumonisiner i foder

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Forekomsten af mykotoksinerne deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, T-2-toksin og HT-2-toksin i foder kan give anledning til bekymring for dyresundheden og i mindre grad for folkesundheden efter overførslen af disse mykotoksiner fra foder til animalske fødevarer. Det er derfor vigtigt at anbefale overvågning af forekomsten af disse mykotoksiner i foder og anbefale foranstaltninger, når vejledende grænseværdier overskrides, for at sikre et højt niveau for beskyttelse af dyresundheden.
- (2) I Kommissionens henstilling 2006/576/EF ⁽¹⁾ blev det anbefalet, at medlemsstaterne, med aktiv inddragelse af fodervirksomhedslederne, øger overvågningen af forekomst af mykotoksinerne deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, fumonisin B₁ + B₂ samt T-2-toksin og HT-2-toksin i korn og kornprodukter bestemt til foderbrug samt foderblandinger. Desuden blev der anbefalet vejledende grænseværdier til at bedømme, om foderblandinger og korn og kornprodukter til foderbrug kan accepteres.
- (3) De vejledende grænseværdier for korn og kornprodukter blev anbefalet under hensyntagen til de på daværende tidspunkt tilgængelige data om forekomst af disse mykotoksiner. De vejledende grænseværdier for foderblandinger blev anbefalet på grundlag af resultatet af de videnskabelige udtalelser fra Den Europæiske Fødevarer-sikkerhedsautoritet («autoriteten») om deoxynivalenol af 2. juni 2004 ⁽²⁾, zearalenon den 28. juli 2004 ⁽³⁾, ochratoksin A af 22. september 2004 ⁽⁴⁾ og fumonisiner B₁ + B₂ af 22. juni 2005 ⁽⁵⁾.
- (4) I 2011 vedtog autoriteten en videnskabelig udtalelse om de risici for dyre- og folkesundheden, der er forbundet med forekomsten af T-2-toksin og HT-2-toksin i fødevarer og foder. ⁽⁶⁾ På grundlag af denne udtalelse blev det i Kommissionens henstilling 2013/165/EU ⁽⁷⁾ anbefalet, at medlemsstaterne, med aktiv inddragelse af fodervirksomhedslederne, overvåger forekomsten af T-2-toksin og HT-2-toksin i korn og kornprodukter. Der blev anbefalet vejledende niveauer for korn, kornprodukter til foder og foderblandinger med undtagelse af foder til katte. I betragtning af, at katte er blandt de mest følsomme dyrearter, blev der anbefalet en vejledende grænseværdi i Kommissionens henstilling 2006/576/EF som ændret ved Kommissionens henstilling 2013/637/EU ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Kommissionens henstilling af 17. august 2006 om forekomst af deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, T-2 og HT-2 samt fumonisiner i produkter til foderbrug. EUT L 229 af 23.8.2006, s. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2006/576/oj>.

⁽²⁾ Opinion of the Scientific Panel on contaminants in the food chain [CONTAM] related to deoxynivalenol (DON) as undesirable substance in animal feed. Findes på: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.73>.

⁽³⁾ Opinion of the Scientific Panel on contaminants in the food chain (CONTAM) related to zearalenone as undesirable substance in animal feed. Findes på: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.89>.

⁽⁴⁾ Opinion of the Scientific Panel on contaminants in the food chain [CONTAM] related to ochratoxin A (OTA) as undesirable substance in animal feed. Findes på: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.101>.

⁽⁵⁾ Opinion of the Scientific Panel on contaminants in the food chain [CONTAM] related to fumonisins as undesirable substances in animal feed. Findes på: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2005.235>.

⁽⁶⁾ EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (CONTAM), Scientific Opinion on the risks for animal and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed. EFSA Journal 2011; 9(12):2481. 187 sider. Findes på: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2481>.

⁽⁷⁾ Kommissionens henstilling 2013/165/EU af 27. marts 2013 om forekomsten af T-2-toksin og HT-2-toksin i korn og kornprodukter (EUT L 91 af 3.4.2013, s. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2013/165/oj>).

⁽⁸⁾ Kommissionens henstilling 2013/637/EU af 4. november 2013 om ændring af Kommissionens henstilling 2006/576/EF for så vidt angår T-2-toksin og HT-2-toksin i foderblandinger til katte. EUT L 294 af 6.11.2013, s. 44. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2013/637/oj>.

- (5) Hvad angår deoxynivalenol offentliggjorde autoriteten i 2013 en videnskabelig rapport om forekomsten og eksponeringen⁽⁹⁾ af dette stof, og i 2017 vedtog den en udtalelse om risiciene for menneskers og dyrs sundhed i forbindelse med forekomsten af deoxynivalenol og dets acetylerede og modificerede former i fødevarer og foder⁽¹⁰⁾. Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (CONTAM-panelet) konstaterede nedsat foderindtag og nedsat kropsvægtøgning som alvorlige kroniske skadelige virkninger for husdyr og selskabsdyr og identificerede referencepunkter for skadelige dyresundhedsmæssige virkninger (niveauer uden observerede skadelige virkninger («NOAEL'er») eller laveste niveauer for observerede skadelige virkninger («LOAEL'er») for disse virkninger. I 2022 vedtog autoriteten en udtalelse om vurderingen af oplysninger vedrørende toksiciteten af deoxynivalenol for heste og fjerkræ⁽¹¹⁾. Referencepunkterne for skadelige dyresundhedsmæssige virkninger blev sænket for heste, slagtekyllinger og kalkuner.
- (6) Hvad angår zearalenon vedtog autoriteten i 2017 en udtalelse om risikoen for dyresundheden i forbindelse med forekomsten af zearalenon og dets modificerede former i foder⁽¹²⁾. Der blev identificeret referencepunkter for skadelige dyresundhedsmæssige virkninger for husdyr og selskabsdyr.
- (7) Hvad angår ochratoksin A vedtog autoriteten i 2023 en udtalelse om risikoen for dyresundheden i forbindelse med forekomsten af ochratoksin A (OTA) i foder⁽¹³⁾. Der blev identificeret referencepunkter for skadelige dyresundhedsmæssige virkninger for svin, slagtekyllinger, høner, kaniner og planteædende fisk.
- (8) Hvad angår fumonisiner B₁ + B₂ vedtog autoriteten i 2018 en udtalelse om risikoen for dyresundheden i forbindelse med forekomsten af fumonisiner, deres modificerede former og skjulte former i foder⁽¹⁴⁾. Autoritetens CONTAM-panel identificerede NOAEL'er for kvæg, svin, fjerkræ (kyllinger, ænder og kalkuner), heste, og LOAEL'er for fisk (ekstrapoleret fra karper) og kaniner. Der kunne ikke identificeres nogen referencepunkter for får, geder, hunde, katte og mink. I 2022 vedtog autoriteten en udtalelse om vurderingen af oplysninger vedrørende toksiciteten af fumonisiner for svin, fjerkræ og heste⁽¹⁵⁾. Referencepunkterne for skadelige dyresundhedsmæssige virkninger blev sænket for fjerkræ og heste.
- (9) Hvad angår T-2-toksin og HT-2-toksin vedtog autoriteten i 2017 en videnskabelig rapport om menneskers og dyrs eksponering for T-2-toksin og HT-2-toksin via kosten⁽¹⁶⁾, og i 2022 vedtog den en udtalelse om vurdering af oplysninger vedrørende toksiciteten af T-2-toksin og HT-2-toksin for drøvtyggere⁽¹⁷⁾. Referencepunkterne for skadelige dyresundhedsmæssige virkninger blev sænket for får og køer.
- (10) Under hensyntagen til de seneste data om forekomst og resultatet af nyere videnskabelige udtalelser bør de eksisterende vejledende grænseværdier ajourføres for at sikre et højt niveau for beskyttelse af dyresundheden.

⁽⁹⁾ Den Europæiske Fødevarerikkerhedsautoritet, 2013. Deoxynivalenol in food and feed: occurrence and exposure. EFSA Journal 2013;11(10):3379, 56 sider. Findes på: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3379>.

⁽¹⁰⁾ EFSA's CONTAM-panel (EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden), 2017. Scientific Opinion on the risks to human and animal health related to the presence of deoxynivalenol and its acetylated and modified forms in food and feed. EFSA Journal 2017;15(9):4718, 345 sider. Findes på: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4718>.

⁽¹¹⁾ EFSA's CONTAM-panel (EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden), 2023. Scientific Opinion on the assessment of information as regards the toxicity of deoxynivalenol for horses and poultry. EFSA Journal 2023;21(2):7806, 30 sider. Findes på: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7806>.

⁽¹²⁾ EFSA's CONTAM-panel (EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden), 2017. Scientific opinion on the risks for animal health related to the presence of zearalenone and its modified forms in feed. EFSA Journal 2017;15(7):4851, 123 sider. Findes på: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4851>.

⁽¹³⁾ EFSA's CONTAM-panel (EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden), 2023. Risks for animal health related to the presence of ochratoxin A (OTA) in feed. EFSA Journal, 21(11), 1–89. Findes på: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8375>.

⁽¹⁴⁾ EFSA's CONTAM-panel (EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden), 2018. Scientific opinion on the risks for animal health related to the presence of fumonisins, their modified forms and hidden forms in feed. EFSA Journal 2018;16(5):5242, 144 sider. Findes på: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5242>.

⁽¹⁵⁾ EFSA's CONTAM-panel (EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden), 2022. Scientific Opinion on the assessment of information as regards the toxicity of fumonisins for pigs, poultry and horses. EFSA Journal 2022;20(8):7534, 26 sider. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7534>.

⁽¹⁶⁾ EFSA (European Food Safety Authority), Arcella D, Gergelova P, Innocenti ML and Steinkellner H, 2017. Scientific report on human and animal dietary exposure to T-2 and HT-2 toxin. EFSA Journal 2017;15(8):4972, 57 sider. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4972>.

⁽¹⁷⁾ EFSA's CONTAM-panel (EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden), 2022. Scientific Opinion on the assessment of information as regards the toxicity of T-2 and HT-2 toxin for ruminants. EFSA Journal 2022;20(9):7564, 17 sider. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7564>.

- (11) De vejledende grænseværdier for fodermidler bør fastsættes under hensyntagen til dataene om forekomst, hvorved den regionale variation og den store variation fra år til år anerkendes.
- (12) De vejledende grænseværdier for fuldfoder bør baseres på referencepunkterne for skadelige dyresundhedsmæssige virkninger. Overskridelse af disse vejledende grænseværdier i fuldfoder eller tilskudsfoder under hensyntagen til den mængde, der foreskrives for deres anvendelse i dagsrationen, kan have skadelige dyresundhedsmæssige virkninger. Der henstilles derfor kraftigt til, at disse vejledende grænseværdier ikke overskrides.
- (13) I betragtning af de væsentlige ændringer af de vejledende grænseværdier bør der udarbejdes en ny henstilling. Henstilling 2006/576/EF og 2013/165/EU bør derfor erstattes —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

- 1) Det henstilles til medlemsstaterne, med aktiv inddragelse af fodervirksomhedslederne, at overvåge forekomsten af deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, T-2-toksin og HT-2-toksin samt fumonisin B₁ + B₂ i foder.
- 2) Det henstilles til medlemsstaterne, med aktiv inddragelse af fodervirksomhedslederne, at sikre, at prøver analyseres samtidig for forekomst af deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, T-2-toksin og HT-2-toksin samt fumonisin B₁ + B₂, så man kan vurdere omfanget af samtidig forekomst.
- 3) Det henstilles til medlemsstaterne at sikre, at alle fodervirksomhedsledere og landbrugere anvender de vejledende grænseværdier, som fastsat i bilaget, til at bedømme, om fodermidler og foderblandinger til foderbrug kan accepteres. Fodervirksomhedsledere bør i deres HACCP-system (Hazard Analysis Critical Control Point System) ⁽¹⁸⁾ anvende de vejledende grænseværdier, der er omhandlet i bilaget til at fastsætte de kritiske grænser på kritiske kontrolpunkter, som adskiller acceptable forhold fra uacceptable forhold, med henblik på at forebygge, fjerne eller reducere identificerede farer. Der er angivet vejledende grænseværdier for visse fodermidler og fuldfoder.
- 4) Hvad angår tilskudsfoder henstilles der til, at de vejledende grænseværdier for fuldfoder anvendes, under hensyntagen til den mængde, der foreskrives for dets anvendelse i dagsrationen. Den vejledende grænseværdi for tilskudsfoder bør imidlertid ikke være højere end det niveau, der er beregnet under hensyntagen til den vejledende grænseværdi, der anbefales for fodermidlerne, og den relative andel af fodermidlerne i tilskudsfoderet.
- 5) For at sikre et højt niveau for beskyttelse af dyresundheden bør alle fodervirksomhedsledere og landbrugere sikre, at foder, der overskrider de vejledende grænseværdier, kun markedsføres eller anvendes, når fodervirksomhedsledere og landbrugere træffer forsigtighedsforanstaltninger med henblik på beskyttelse af dyresundheden. Der henstilles til, at medlemsstaterne sikrer, at der er indført sådanne forebyggende foranstaltninger.
- 6) Navnlig bør fodermidler samt fuldfoder og tilskudsfoder, der er bestemt til markedsføring, vurderes nøje for at fastslå, om de overskrider de vejledende grænseværdier. I sådanne tilfælde bør der træffes passende foranstaltninger, herunder gives klare oplysninger om mykotoksinindholdet til køberen med henblik på at sikre, at disse produkter forbliver sunde, ægte, uforfalskede, egnede til formålet og af sædvanlig handelskvalitet, jf. artikel 4, stk. 2, litra a), i

⁽¹⁸⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003, EUT L 35 af 8.2.2003, s. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 ⁽¹⁹⁾. Når den vejledende grænseværdi for fuldfoder samt for tilskudsfoder og for fodermidler, der er bestemt til direkte fodring af dyrene, overskrides, bør der desuden foretages en risikovurdering for at sikre, at kravet til fodersikkerheden, jf. artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 ⁽²⁰⁾ og artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 767/2009, overholdes, idet der om nødvendigt tages hensyn til gennemførelsen af passende risikobegrænsende foranstaltninger.

- 7) For at gøre det muligt for foderblandingsproducenterne at producere sikkert foder, navnlig til de mere følsomme dyrearter, og derved sikre et højt niveau for beskyttelse af dyresundheden, bør det sikres, at leverandørerne giver foderblandingsproducenterne tilstrækkelige oplysninger om mykotoksinindholdet i fodermidler, under hensyntagen til gældende kontraktmæssig og ikkekontraktmæssig praksis mellem virksomheder med hensyn til kommunikation af oplysninger om produktspecifikationer.
- 8) Der henstilles til medlemsstaterne og fodervirksomhedsledere om hvert år senest den 30. juni at forelægge autoriteten data for det foregående år, så disse data kan samles i én database i overensstemmelse med kravene i autoritetens vejledning om standardprøvebeskrivelse for fødevarer og foder og autoritetens supplerende specifikke rapporteringskrav ⁽²¹⁾.
- 9) De vejledende grænseværdier, der er fastsat i bilaget til denne henstilling, bør tages i betragtning fra den 1. juli 2027, med undtagelse af de vejledende grænseværdier for fodermidlerne majs, sorghum, sojabønner og solsikke og produkter heraf, som bør tages i betragtning fra den 1. oktober 2027. Denne henstilling erstatter Kommissionens henstilling 2006/576/EF og 2013/165/EU fra den 1. juli 2027.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2026.

På Kommissionens vegne
Olivér VÁRHELYI
Medlem af Kommissionen

⁽¹⁹⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/767/oj>).

⁽²⁰⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarerlov-givningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevarer sikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevarer sikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>).

⁽²¹⁾ <https://www.efsa.europa.eu/da/call/annual-call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-food-and-feed-0>.

BILAG

VEJLEDENDE GRÆNSEVÆRDIER

Deoxynivalenol	Vejledende grænseværdi i mg/kg (ppm) foder, beregnet ved et vandindhold på 12 %
Fodermidler ⁽¹⁾	
Korn og produkter heraf ⁽²⁾ , undtagen majs og majsprodukter	4,0
Majs og majsprodukter ⁽³⁾	8,0
Kløvergrønmel, ensilage ⁽⁴⁾ , græsgrønmel ⁽⁴⁾ , grønfoder og lucerne (produkter)	4,0
Sukkerroeprodukter	4,0
Sojabønner og produkter heraf	2,5
Olieholdige frø og frugter samt produkter heraf, undtagen sojabønner og produkter heraf	0,5
Fuldfoder	
Foderblandinger, undtagen:	5,0
— fuldfoder til svinearter	0,7
— fuldfoder til kalve (< 4 måneder), lam, gedekid og hunde	2,0
— fuldfoder til dyr af hestefamilien	3,5
— fuldfoder til slagtekyllinger og kalkuner	1,0
— fuldfoder til dyr af harefamilien	4,0
— fuldfoder til pelsdyr	1,0
— fuldfoder til akvatiske dyr	0,5

T-2-toksin og HT-2-toksin	Vejledende grænseværdi i mg/kg (ppm) foder, beregnet ved et vandindhold på 12 %
Fodermidler ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Havre (med skal)	1,5
Korn, undtagen havre med skal	0,2
Formalede produkter af havre (herunder skal), herunder havrepulp	3,0
Produkter fremstillet af korn, bortset fra formalede havreprodukter	0,5
Ensilage	0,2
Fuldfoder	
Foderblandinger, undtagen:	0,2
— fuldfoder til æglæggende høner og akvatiske dyr	0,5
— fuldfoder til får	0,05
— fuldfoder til fjerkræ, bortset fra æglæggende høner	0,1
— fuldfoder til katte	0,05

Zearalenon	Vejledende grænseværdi i mg/kg (ppm) foder, beregnet ved et vandindhold på 12 %
Fodermidler ⁽¹⁾	
Korn og produkter heraf ⁽²⁾ , undtagen majs og majsprodukter	1,0
Majs og majsprodukter ⁽³⁾	2,0
Sukkerroeprodukter	2,0
Olieholdige frø og frugter og produkter heraf, undtagen sojaskaller	0,5
Sojaskaller	1,0
Ensilage ⁽⁴⁾ , græsgrønmel ⁽⁴⁾ , hø og lucerne (produkter)	1,0
Fuldfoder	
Foderblandinger, undtagen:	2,0
— fuldfoder til smågrise af svinearter, svinearter opdrættet til avl, hvalpe, killinger, voksne hunde og katte til avl	0,1
— fuldfoder til søer og orner af svinearter, svinearter til slagtning	0,25
— fuldfoder til voksne hunde og katte, undtagen til avl	0,2
— fuldfoder til akvatiske dyr	0,3
— fuldfoder til malkekvæg (herunder kalve), får (herunder lam), geder (herunder gedekid)	0,5
— fuldfoder til heste og slagtekvæg	1,0

Fumonisin B1 + B2	Vejledende grænseværdi i mg/kg (ppm) foder, beregnet ved et vandindhold på 12 %
Fodermidler ⁽¹⁾	
Majskorn	20
Majsprodukter ⁽³⁾	40
Korn og produkter heraf ⁽²⁾ , undtagen majskorn og majsprodukter	2,5
Sojabønner og produkter heraf	1,0
Fuldfoder	
Fuldfoder, undtagen:	5,0
— fuldfoder til voksne drøvtyggere og pelsdyr	30
— fuldfoder til kalve (< 4 måneder), lam og gedekid	10
— fuldfoder til fjerkræ, undtagen kalkuner og ænder	2,0
— fuldfoder til kalkuner	20
— fuldfoder til dyr af hestefamilien	1,0
— fuldfoder til dyr af harefamilien	1,0
— fuldfoder til svinearter	1,0

Ochratoxin A	Vejledende grænseværdi i mg/kg (ppm) foder, beregnet ved et vandindhold på 12 %
Fodermidler ⁽¹⁾	
Korn og produkter heraf ⁽²⁾	0,05
Olieholdige frø og frugter og produkter heraf	0,05
Hestebønne og produkter heraf	0,05
Lucerne (produkter)	0,05
Fuldfoder	
Foderblandinger, undtagen:	0,02
— fuldfoder til svinearter	0,01
— fuldfoder til fjerkræ	0,03
— fuldfoder til katte og hunde	0,01
— fuldfoder til dyr af harefamilien	0,01
— fuldfoder til akvatiske dyr	0,05

⁽¹⁾ Der skal især fokuseres på fodermidler, som fodres direkte til dyrene for at sikre, at anvendelsen heraf i en dagsration ikke medfører, at dyret eksponeres for et højere niveau af de pågældende mykotoksiner end de tilsvarende eksponeringsniveauer, der følger af, at der udelukkende anvendes fuldfoder i en dagsration.

⁽²⁾ Henvisningen til korn, havre og produkter heraf omfatter ikke blot de fodermidler, der er opført under punkt 1 »Korn og produkter heraf«, i listen over fodermidler i del C i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler (EUT L 29 af 30.1.2013, s. 1), men også andre fodermidler af korn, navnlig halm og korn som grøntfoder og grovfoder, herunder også pseudokornarter (som f.eks. boghvede og quinoa) og produkter heraf.

⁽³⁾ Udtrykket »majs og majsprodukter« omfatter ikke blot de fodermidler, der er opført under punkt 1 »Korn og produkter heraf«, i listen over fodermidler i del C i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler (EUT L 29 af 30.1.2013, s. 1), men også andre fodermidler af majs, navnlig majsensilage og andre former for majs som grøntfoder og grovfoder.

⁽⁴⁾ Udtrykket »ensilage« henviser til ensileret biomasse fra agerjord og græsarealer bestående af græs, bælgeplanter eller urter (bortset fra korn, majs, sukkerroer og soja) og udtrykket »græsgrønmel« henviser til det produkt, der fremkommer ved tørring og formaling og i nogle tilfælde komprimering af foderplanter (bortset fra korn, majs, sukkerroer og soja) (liste over fodermidler som omhandlet i del C i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler (EUT L 29 af 30.1.2013, s. 1)).