



2026/1801

28.7.2026.

KOMISIJAS IETEIKUMS (ES) 2026/1801

(2026. gada 24. jūlijs)

**par deoksinivalenola, zearalenona, ohratoksīna A, T-2 un HT-2 toksīnu un fumonizīnu klātbūtni
barībā**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 292. pantu,

tā kā:

- (1) Mikotoksīni deoksinivalenols, zearalenons, ohratoksīns A, T-2 un HT-2 toksīni barībā var radīt veselības problēmas dzīvniekiem un mazākā mērā sabiedrības veselībai, šiem mikotoksīniem no barības tiek pārnesti uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku. Tāpēc, lai panāktu augstu dzīvnieku veselības aizsardzības līmeni, ir svarīgs ieteikums šo mikotoksīnu klātbūtni barībā uzraudzīt un orientējošo vērtību pārsniegšanas gadījumā noteikt pasākumus.
- (2) Komisijas Ieteikumā 2006/576/EK ⁽¹⁾ dalībvalstīm tika ieteikts kopā ar barības aprītē iesaistīto uzņēmēju aktīvu līdzdalību pastiprināt mikotoksīnu deoksinivalenola, zearalenona, ohratoksīna A, fumonizīna B₁ + B₂, un T-2 un HT-2 toksīnu klātbūtnes uzraudzību labībā un labības produktos, kas paredzēti dzīvnieku barošanai un barības maisījumiem. Turklāt tika ieteiktas orientējošas vērtības, pēc kurām novērtē, vai barības maisījumi un dzīvnieku barošanai paredzētā labība un labības produkti ir pieņemami.
- (3) Orientējošās vērtības attiecībā uz labību un labības produktiem tika ieteiktas, ņemot vērā tolaik pieejamos datus par minēto mikotoksīnu sastopamību. Orientējošās vērtības attiecībā uz barības maisījumiem tika ieteiktas, pamatojoties uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes ("Iestāde") zinātniskajiem atzinumiem par deoksinivalenolu (2004. gada 2. jūnijs) ⁽²⁾, zearalenonu (2004. gada 28. jūlijs) ⁽³⁾, ohratoksīnu A (2004. gada 22. septembris) ⁽⁴⁾ un fumonizīniem B₁ + B₂ (2005. gada 22. jūnijs) ⁽⁵⁾.
- (4) 2011. gadā Iestāde pieņēma zinātnisku atzinumu par riskiem, ko T-2 un HT-2 toksīnu klātbūtne pārtikā un barībā rada dzīvniekiem un sabiedrības veselībai ⁽⁶⁾. Pamatojoties uz minēto atzinumu, Komisijas Ieteikumā 2013/165/ES ⁽⁷⁾ dalībvalstīm tika ieteikts kopā ar barības aprītē iesaistīto uzņēmēju aktīvu līdzdalību uzraudzīt T-2 un HT-2 toksīnu klātbūtni labībā un labības produktos. Tika ieteikti indikatīvi (orientējoši) līmeņi attiecībā uz labību un labības produktiem, ko izmanto barībā un barības maisījumos, izņemot kaķu barību. Ņemot vērā to, ka kaķi pieder pie vienas no visjutīgāko dzīvnieku sugām, Ieteikumā 2006/576/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas Ieteikumu 2013/637/ES ⁽⁸⁾, tika ieteikta indikatīva (orientējoša) vērtība.

⁽¹⁾ Komisijas Ieteikums 2006/576/EK (2006. gada 17. augusts) par dezoksinivalenola, zearalenona, ohratoksīna A, T-2 un HT-2 un fumonizīnu klātbūtni produktos, kas paredzēti dzīvnieku barošanai (OV L 229, 23.8.2006., 7. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2006/576/oj>).

⁽²⁾ Pārtikas aprites kontaminantu zinātnes ekspertu grupas (CONTAM) atzinums par deoksinivalenolu (DON) kā par nevēlamu vielu dzīvnieku barībā. Pieejams šeit: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.73>.

⁽³⁾ Pārtikas aprites kontaminantu zinātnes ekspertu grupas (CONTAM) atzinums par zearalenonu kā par nevēlamu vielu dzīvnieku barībā. Pieejams šeit: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.89>.

⁽⁴⁾ Pārtikas aprites kontaminantu zinātnes ekspertu grupas (CONTAM) atzinums par ohratoksīnu A (OTA) kā par nevēlamu vielu dzīvnieku barībā. Pieejams šeit: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.101>.

⁽⁵⁾ Pārtikas aprites kontaminantu zinātnes ekspertu grupas (CONTAM) atzinums par fumonizīniem kā par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā. Pieejams šeit: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2005.235>.

⁽⁶⁾ EFSA Pārtikas aprites kontaminantu zinātnes ekspertu grupa (CONTAM), "Scientific Opinion on the risks for animal and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed", *EFSA Journal* 2011;9(12):2481. 187 lpp. Pieejams šeit: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2481>.

⁽⁷⁾ Komisijas Ieteikums 2013/165/ES (2013. gada 27. marts) par T-2 un HT-2 toksīnu klātbūtni labībā un graudaugu produktos (OV L 91, 3.4.2013., 12. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2013/165/oj>).

⁽⁸⁾ Komisijas Ieteikums 2013/637/ES (2013. gada 4. novembris), ar ko groza Ieteikumu 2006/576/EK attiecībā uz T-2 un HT-2 toksīniem barības maisījumos kaķiem (OV L 294, 6.11.2013., 44. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2013/637/oj>).

- (5) Par deoksinivalenolu iestāde 2013. gadā publicēja zinātnisku ziņojumu par minētās vielas sastopamību un ekspozīciju⁽⁹⁾, un 2017. gadā tā pieņēma atzinumu par riskiem, ko cilvēka un dzīvnieku veselībai rada deoksinivalenola un tā acetilēto un pārveidoto formu klātbūtne pārtikā un barībā⁽¹⁰⁾. Pārtikas aprites kontaminantu zinātnes ekspertu grupa (CONTAM ekspertu grupa) ir konstatējusi, ka visnozīmīgākās hroniskas nelabvēlīgās ietekmes uz lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekiem ir samazināta barības uztveršana, samazināts ķermeņa svara pieaugums, un šīm nelabvēlīgām ietekmēm uz dzīvnieku veselību ir noteikusi atskaites punktus – nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmeni vai zemāko novērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmeni. Iestāde 2022. gadā pieņēma atzinumu par informācijas novērtējumu attiecībā uz deoksinivalenola toksiskumu zirgiem un mājputniem⁽¹¹⁾. Nelabvēlīgās ietekmes uz dzīvnieku veselību atskaites punkti attiecībā uz zirgiem, broileriem un tītariem tika samazināti.
- (6) Par zearalenonu iestāde 2017. gadā pieņēma atzinumu par riskiem, ko dzīvnieku veselībai rada zearalenona un tā pārveidoto formu klātbūtne barībā⁽¹²⁾. Lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekiem tika noteikti nelabvēlīgās ietekmes uz dzīvniekiem atsaucē punkti.
- (7) Par ohratoksinu A iestāde 2023. gadā pieņēma atzinumu par riskiem, ko dzīvnieku veselībai rada ohratoksinā A (OTA) klātbūtne barībā⁽¹³⁾. Nelabvēlīgās ietekmes uz dzīvniekiem atsaucē punkti tika noteikti cūkām, gaļas cāļiem, vistām, trušiem un augēdājām zivīm.
- (8) Par fumonizīniem B₁ + B₂ iestāde 2018. gadā pieņēma atzinumu par riskiem, ko dzīvnieku veselībai rada fumonizīnu un to pārveidoto formu un slēpto formu klātbūtne barībā⁽¹⁴⁾. Iestādes CONTAM ekspertu grupa noteica nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmeni liellopiem, cūkām, mājputniem (vistām, pīlēm un tītariem), zirgiem un zemāko novērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmeni zivīm (ekstrapolējot no karpām) un trušiem. Aitām, kazām, suņiem, kaķiem un ūdelēm atsaucē punktus noteikt nevarēja. Iestāde 2022. gadā pieņēma atzinumu par informācijas novērtējumu attiecībā uz fumonizīnu toksiskumu cūkām, mājputniem un zirgiem⁽¹⁵⁾. Nelabvēlīgās ietekmes uz dzīvnieku veselību atskaites punkti attiecībā uz mājputniem un zirgiem tika samazināti.
- (9) Par T-2 un HT-2 toksīnu iestāde 2017. gadā pieņēma zinātnisku ziņojumu par cilvēku un dzīvnieku uzturēkšņotību T-2 un HT-2 toksīniem⁽¹⁶⁾, un 2022. gadā tā pieņēma atzinumu par informācijas novērtējumu attiecībā uz T-2 un HT-2 toksīnu toksiskumu atgremotājiem⁽¹⁷⁾. Tika samazināti nelabvēlīgās ietekmes uz dzīvnieku veselību atskaites punkti attiecībā uz aitām un kazām.
- (10) Ņemot vērā jaunus datus par sastopamību un jauno zinātnisko atzinumu rezultātus, pašreizējās orientējošās vērtības būtu jāatjaunina, lai panāktu augstu dzīvnieku veselības aizsardzības līmeni.

⁽⁹⁾ Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, 2013, "Deoxynivalenol in food and feed: occurrence and exposure", *EFSA Journal* 2013;11(10):3379, 56 lpp. Pieejams šeit: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3379>.

⁽¹⁰⁾ EFSA CONTAM ekspertu grupa (EFSA Pārtikas aprites kontaminantu zinātnes ekspertu grupa), 2017, "Scientific Opinion on the risks to human and animal health related to the presence of deoxynivalenol and its acetylated and modified forms in food and feed", *EFSA Journal* 2017;15(9):4718, 345 lpp. Pieejams šeit: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4718>.

⁽¹¹⁾ EFSA CONTAM ekspertu grupa (EFSA Pārtikas aprites kontaminantu zinātnes ekspertu grupa), 2023, "Scientific Opinion on the assessment of information as regards the toxicity of deoxynivalenol for horses and poultry", *EFSA Journal* 2023;21(2):7806, 30 lpp. Pieejams šeit: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7806>.

⁽¹²⁾ EFSA CONTAM ekspertu grupa (EFSA Pārtikas aprites kontaminantu zinātnes ekspertu grupa), 2017, "Scientific opinion on the risks for animal health related to the presence of zearalenone and its modified forms in feed", *EFSA Journal* 2017;15(7):4851, 123 lpp. Pieejams šeit: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4851>.

⁽¹³⁾ EFSA CONTAM ekspertu grupa (EFSA Pārtikas aprites kontaminantu zinātnes ekspertu grupa), 2023, "Risks for animal health related to the presence of ochratoxin A (OTA) in feed", *EFSA Journal*, 21(11), 1–89. Pieejams šeit: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8375>.

⁽¹⁴⁾ EFSA CONTAM ekspertu grupa (EFSA Pārtikas aprites kontaminantu zinātnes ekspertu grupa), 2018, "Scientific opinion on the risks for animal health related to the presence of fumonisins, their modified forms and hidden forms in feed", *EFSA Journal* 2018;16(5):5242, 144 lpp. Pieejams šeit: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5242>.

⁽¹⁵⁾ EFSA CONTAM ekspertu grupa (EFSA Pārtikas aprites kontaminantu zinātnes ekspertu grupa), 2022, "Scientific Opinion on the assessment of information as regards the toxicity of fumonisins for pigs, poultry and horses", *EFSA Journal* 2022;20(8):7534, 26 lpp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7534>.

⁽¹⁶⁾ EFSA (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde), Arcella D, Gergelova P, Innocenti ML un Steinkellner H, 2017, "Scientific report on human and animal dietary exposure to T-2 and HT-2 toxin", *EFSA Journal* 2017;15(8):4972, 57 lpp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4972>.

⁽¹⁷⁾ EFSA CONTAM ekspertu grupa (EFSA Pārtikas aprites kontaminantu zinātnes ekspertu grupa), 2022, "Scientific Opinion on the assessment of information as regards the toxicity of T-2 and HT-2 toxin for ruminants", *EFSA Journal* 2022;20(9):7564, 17 lpp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7564>.

- (11) Barības sastāvdaļām orientējošās vērtības būtu jānosaka, ņemot vērā datus par sastopamību, tādējādi atzīstot reģionālās un lielās ikgadējās izmaiņas.
- (12) Kompleksās barības gadījumā par orientējošās vērtības pamatu būtu jāizmanto nelabvēlīga ietekme uz dzīvnieku veselību. Ja kompleksajā barībā vai papildbarībā šīs orientējošās vērtības ir pārsniegtas, ņemot vērā norādīto proporciju barības dienas devā, tas var nelabvēlīgi ietekmēt dzīvnieku veselību. Tāpēc ir ļoti ieteicams šīs orientējošās vērtības nepārsniegt.
- (13) Ņemot vērā būtiskās izmaiņas orientējošajās vērtībās, ir lietderīgi izdot jaunu ieteikumu. Tāpēc Ieteikumi 2006/576/EK un 2013/165/ES būtu jāaizstāj,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

1. Dalībvalstīm ieteicams kopā ar barības aprītē iesaistīto uzņēmēju aktīvu līdzdalību uzraudzīt deoksinivalenola, zearalenona, ohratoksīna A, T-2 un HT-2 toksīnu un fumonizīnu B₁ + B₂ klātbūtni barībā.
2. Dalībvalstīm ieteicams kopā ar barības aprītē iesaistīto uzņēmēju aktīvu līdzdalību uzraudzīt deoksinivalenola, zearalenona, ohratoksīna A, T-2 un HT-2 toksīnu un fumonizīnu B₁ + B₂ klātbūtni barībā, lai varētu novērtēt vienlaicīgas sastopamības pakāpi.
3. Dalībvalstīm ieteicams nodrošināt, lai visi barības aprītē iesaistītie uzņēmēji un lauksaimnieki, novērtējot, vai dzīvnieku barošanai paredzētās barības sastāvdaļas un barības maisījumi ir pieņemami, piemērotu pielikumā norādītās orientējošās vērtības. Barības aprītē iesaistītajiem uzņēmējiem savā riska analīzes un kritisko kontrolpunktu noteikšanas (HACCP) sistēmā⁽¹⁸⁾ būtu jāizmanto pielikumā minētās orientējošās vērtības, lai noteiktu kritiskās robežvērtības kritiskajos kontrolpunktos, pēc kurām pieņemamību nošķir no nepieņemamības, un novērstu, likvidētu vai samazinātu identificētos apdraudējumus. Ir norādītas orientējošās vērtības noteiktām barības sastāvdaļām un kompleksajai barībai.
4. Attiecībā uz papildbarību ir ieteicams piemērot orientējošās vērtības kompleksajai barībai, ņemot vērā norādīto proporciju barības dienas devā. Orientējošajai vērtībai attiecībā uz papildbarību tomēr nevajadzētu būt augstākai par līmeni, kāds aprēķināts, ņemot vērā orientējošo vērtību, kāda ieteicama barības sastāvdaļām, un barības sastāvdaļu relatīvo proporciju papildbarībā.
5. Lai panāktu augstu dzīvnieku aizsardzības līmeni, visiem barības aprītē iesaistītajiem uzņēmējiem un lauksaimniekiem būtu jānodrošina, lai barība, kurā orientējošās vērtības ir pārsniegtas, tiktu laista tirgū vai lietota tikai tad, ja barības aprītē iesaistītie uzņēmēji un lauksaimnieki veic aizsardzības pasākumus ar mērķi aizsargāt dzīvnieku veselību. Dalībvalstīm ir ieteicams raudzīties, lai šādi aizsardzības pasākumi tiktu piemēroti.
6. Proti, barības sastāvdaļas un kompleksā un papildbarība, ko paredzēts laist tirgū, būtu rūpīgi jānovērtē, lai noskaidrotu, vai orientējošās vērtības ir pārsniegtas. Tādā gadījumā, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 767/2009⁽¹⁹⁾ 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā, būtu jāveic atbilstoši pasākumi, lai gādātu, ka šie produkti saglabājas "nebojāti, isti, bez piemaisījumiem, atbilst savam mērķim un tiem ir tirgus prasībām atbilstīga kvalitāte", tostarp pircējam sniedzot skaidru informāciju par mikotoksīnu saturu. Turklāt, ja orientējošā vērtība

⁽¹⁸⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1831/2003, OV L 35, 8.2.2005., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1831/oj>.

⁽¹⁹⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 767/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes Direktīvu 79/373/EEK, Komisijas Direktīvu 80/511/EEK, Padomes Direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas Lēmumu 2004/217/EK (OV L 229, 1.9.2009., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/767/oj>).

kompleksajai barībai, kā arī papildbarībai un barības sastāvdaļām, ko paredzēts izbarot tieši dzīvniekiem, tiek pārsniegta, būtu jāveic riska novērtēšana, lai nodrošinātu, ka ir izpildīta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 ⁽²⁰⁾ 15. pantā un Regulas (EK) Nr. 767/2009 4. panta 1. punktā minētā barības nekaitīguma prasība, vajadzības gadījumā ņemot vērā atbilstošu riska mazināšanas pasākumu īstenošanu.

7. Lai barības maisījumu ražotājs varētu ražot nekaitīgu barību, it īpaši jutīgākām dzīvnieku sugām, tādējādi panākot augstu dzīvnieku veselības aizsardzības līmeni, būtu jānodrošina, lai piegādātāji barības maisījumu ražotājiem sniegtu pietiekamu informāciju par mikotoksīnu saturu barības sastāvdaļās, ņemot vērā uzņēmumu darījumos ar uzņēmumiem pastāvošo līgumisko un ārpuslīgumisko praksi attiecībā uz informācijas paziņošanu par produktu specifikācijām.
8. Dalībvalstīm un barības aprītē iesaistītajiem uzņēmējiem ir ieteicams katru gadu līdz 30. jūnijam iesniegt Iestādei datus par iepriekšējo gadu, lai tos apkopotu vienā datubāzē saskaņā ar Iestādes norādījumu prasībām par pārtikas un dzīvnieku barības standartparaugu aprakstīšanu un Iestādes specifiskajām ziņošanas papildprasībām ⁽²¹⁾.
9. Šā ieteikuma pielikumā noteiktās orientējošās vērtības būtu jāņem vērā no 2027. gada 1. jūlija, izņemot barības sastāvdaļām kukurūzai, sorgo, sojai un saulespuķei un to produktiem noteiktās orientējošās vērtības, – tās būtu jāņem vērā no 2027. gada 1. oktobra. No 2027. gada 1. jūlija šis ieteikums aizstāj Komisijas Ieteikumus 2006/576/EK un 2013/165/ES.

Briselē, 2026. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā –
Komisijas loceklis
Olivér VÁRHELYI

⁽²⁰⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>).

⁽²¹⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/call/annual-call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-food-and-feed-0>.

PIELIKUMS

ORIENTĒJOŠĀS VĒRTĪBAS

Deoksinivalenols	Orientējošā vērtība mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %
Barības sastāvdaļas ⁽¹⁾	
Labība un no tās iegūti produkti ⁽²⁾ , izņemot kukurūzu un kukurūzas produktus	4,0
Kukurūza un kukurūzas produkti ⁽³⁾	8,0
Āboliņa milti, zaļā skābbarība ⁽⁴⁾ , zāles lopbarības milti ⁽⁴⁾ , zaļbarība un lucerna (produkti)	4,0
Cukurbiešu produkti	4,0
Sojas pupas un no tām iegūti produkti	2,5
Eļļas augu sēklas, eļļas augu augļi un no tiem iegūti produkti, izņemot sojas pupas un no tām iegūtus produktus	0,5
Kompleksā barība	
Kompleksā barība, izņemot	5,0
— komplekso barību cūku dzimtas dzīvniekiem	0,7
— komplekso barību teļiem (< 4 mēneši), jēriem, kazlēniem un suņiem	2,0
— komplekso barību zirgu dzimtas dzīvniekiem	3,5
— komplekso barību gaļas cāļiem un tītariem	1,0
— komplekso barību zaķu dzimtas dzīvniekiem	4,0
— komplekso barību kažokzvēriem	1,0
— komplekso barību ūdensdzīvniekiem	0,5

T-2 un HT-2 toksīns	Orientējošā vērtība mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %
Barības sastāvdaļas ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Auzas (ar sēnalām)	1,5
Labība, kas nav auzas ar sēnalām	0,2
Auzu malšanas produkti (arī sēnālas), arī auzu mīkštums	3,0
Produkti, kas iegūti no labības, kas nav auzu malšanas produkti	0,5
Zaļā skābbarība	0,2
Kompleksā barība	
Kompleksā barība, izņemot	0,2
— komplekso barību dējējvistām un ūdensdzīvniekiem	0,5
— kompleksā barība aitām	0,05
— kompleksā barība mājpūtniem, kas nav dējējvistas	0,1
— kompleksā barība kaķiem	0,05

Zearalenons	Orientējošā vērtība mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %
Barības sastāvdaļas ⁽¹⁾	
Labība un no tās iegūti produkti ⁽²⁾ , izņemot kukurūzu un kukurūzas produktus	1,0
Kukurūza un kukurūzas produkti ⁽³⁾	2,0
Cukurbiešu produkti	2,0
Elļas augu sēklas, elļas augu augļi un no tiem iegūti produkti, izņemot sojas pākstis	0,5
Sojas pākstis	1,0
Zaļā skābbarība ⁽⁴⁾ , zāles lopbarības milti ⁽⁴⁾ , siens un lucerna (produkti)	1,0
Kompleksā barība	
Kompleksā barība, izņemot	2,0
— komplekso barību cūku dzimtas sivēniem, vaislai audzētiem cūku dzimtas dzīvniekiem, kucēniem, kaķēniem, pieaugušiem vaislas suņiem un kaķiem	0,1
— komplekso barību cūku dzimtas sivēnmātēm un kuļiem, cūku dzimtas dzīvniekiem nobarošanai	0,25
— komplekso barību pieaugušiem suņiem un kaķiem, kas nav paredzēti vaislai	0,2
— komplekso barību ūdensdzīvniekiem	0,3
— komplekso barību piena liellopiem (arī teļiem), aitām (arī jēriem), kazām (arī kazlēniem)	0,5
— komplekso barību zirgu dzimtas dzīvniekiem un liellopiem nobarošanai	1,0

Fumonizīns B1 + B2	Orientējošā vērtība mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %
Barības sastāvdaļas ⁽¹⁾	
Kukurūzas graudi	20
Kukurūzas produkti ⁽³⁾	40
Labība un no tās iegūti produkti ⁽²⁾ , izņemot kukurūzas graudus un kukurūzas produktus	2,5
Sojas pupas un no tām iegūti produkti	1,0
Kompleksā barība	
Kompleksā barība, izņemot	5,0
— komplekso barību pieaugušiem atgremotājiem un kažokzvēriem	30
— komplekso barību teļiem (< 4 mēneši), jēriem un kazlēniem	10
— komplekso barību mājputniem, izņemot tītarus un pīles	2,0
— komplekso barību tītariem	20
— komplekso barību zirgu dzimtas dzīvniekiem	1,0
— komplekso barību zaķu dzimtas dzīvniekiem	1,0
— komplekso barību cūku dzimtas dzīvniekiem	1,0

Ohratoksīns A	Orientējošā vērtība mg/kg (ppm) attiecībā uz barību ar mitruma saturu 12 %
Barības sastāvdaļas ⁽¹⁾	
Labība un no tās iegūti produkti ⁽²⁾	0,05
Elļas augu sēklas, elļas augu augļi un no tiem iegūti produkti	0,05
Lauka pupas un no tām iegūti produkti	0,05
Lucerna (produkti)	0,05
Kompleksā barība	
Kompleksā barība, izņemot	0,02
— komplekso barību cūku dzimtas dzīvniekiem	0,01
— komplekso barību mājputniem	0,03
— komplekso barību kaķiem un suņiem	0,01
— komplekso barību zaķu dzimtas dzīvniekiem	0,01
— komplekso barību ūdensdzīvniekiem	0,05

⁽¹⁾ Īpaša uzmanība jāpievērš barības sastāvdaļām, ko paredzēts tieši izbarot dzīvniekiem, – tās iekļaujot barības dienas devā, dzīvnieki nedrīkst būt eksponēti augstākam šo mikotoksīnu līmenim nekā tad, ja dienas devā lietotu tikai komplekso barību.

⁽²⁾ Atsauce uz labību, auzām un no tām iegūtiem produktiem, ietver ne tikai barības sastāvdaļas, kuras norādītas Komisijas 2013. gada 16. janvāra Regulas (ES) Nr. 68/2013, ar ko izveido barības sastāvdaļu reģistru (OV L 29, 30.1.2013., 1. lpp.), pielikuma C daļā dotā barības sastāvdaļu saraksta 1. pozīcijā “Labības graudi un no tiem atvasināti produkti”, bet arī citas barības sastāvdaļas, kas iegūtas no labības, jo īpaši graudaugu salmus un citu zāles lopbarību un rupjo lopbarību, un ietver arī pseidograudaugus (tādus kā griķus un kvinoju) un no tiem iegūtus produktus.

⁽³⁾ Atsauce uz kukurūzu un kukurūzas produktiem ietver ne tikai barības sastāvdaļas, kuras norādītas Komisijas 2013. gada 16. janvāra Regulas (ES) Nr. 68/2013, ar ko izveido barības sastāvdaļu reģistru (OV L 29, 30.1.2013., 1. lpp.), pielikuma C daļā dotā barības sastāvdaļu saraksta 1. pozīcijā “Labības graudi un no tiem atvasināti produkti”, bet arī citas no kukurūzas iegūtas barības sastāvdaļas, jo īpaši kukurūzas skābbarību un citu kukurūzas lopbarību un rupjo lopbarību.

⁽⁴⁾ Termins “zaļā skābbarība” nozīmē ieskābušu biomasu no aramzemes un zālāja, kas sastāv no jebkādas zāles, pākšaugiem vai garšaugiem (kas nav graudaugi, kukurūza, cukurbiete un soja), un termins “zāles lopbarības milti” nozīmē produktu, kas iegūts, kaltējot un samaļot, un dažos gadījumos presējot lopbarības kultūraugus (kas nav graudaugi, kukurūza, cukurbiete un soja) (barības sastāvdaļu saraksts dots Komisijas 2013. gada 16. janvāra Regulas (ES) Nr. 68/2013, ar ko izveido barības sastāvdaļu reģistru (OV L 29, 30.1.2013., 1. lpp.), pielikuma C daļā)).