

2026/1801

28.7.2026

AANBEVELING (EU) 2026/1801 VAN DE COMMISSIE**van 24 juli 2026****betreffende de aanwezigheid van deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxine A, T-2- en HT-2-toxinen en fumonisinen in diervoeder**

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 292,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De aanwezigheid van de mycotoxinen deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxine A en T-2- en HT-2-toxinen in diervoeder vormt een potentieel probleem voor de diergezondheid, en in mindere mate voor de volksgezondheid vanwege de overdracht van die mycotoxinen van diervoeder naar levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Om een hoog niveau van bescherming van de diergezondheid te waarborgen is het daarom belangrijk om monitoring van de aanwezigheid van die mycotoxinen in diervoeder aan te bevelen, alsook maatregelen voor het geval dat de richtwaarden worden overschreden.
- (2) Bij Aanbeveling 2006/576/EG van de Commissie ⁽¹⁾ is de lidstaten aanbevolen met actieve medewerking van de exploitanten van diervoederbedrijven intensievere monitoring uit te voeren op de aanwezigheid van de mycotoxinen deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxine A, fumonisine B₁ en B₂ en T-2- en HT-2-toxine in granen en graanproducten bestemd voor het voederen van dieren en in mengvoeders. Daarnaast werden richtwaarden aanbevolen voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van mengvoeders en granen en graanproducten voor het voederen van dieren.
- (3) De richtwaarden voor granen en graanproducten werden aanbevolen op basis van de destijds beschikbare gegevens over het voorkomen van die mycotoxinen. De richtwaarden voor mengvoeder werden aanbevolen op basis van het resultaat van de wetenschappelijke adviezen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) van 2 juni 2004 wat deoxynivalenol betreft ⁽²⁾, van 28 juli 2004 wat zearalenon betreft ⁽³⁾, van 22 september 2004 wat ochratoxine A betreft ⁽⁴⁾ en van 22 juni 2005 wat fumonisinen B₁ en B₂ betreft ⁽⁵⁾.
- (4) In 2011 heeft de EFSA een wetenschappelijk advies uitgebracht over de risico's voor de diergezondheid en de volksgezondheid in verband met de aanwezigheid van T-2- en HT-2-toxine in levensmiddelen en diervoeder ⁽⁶⁾. Op basis van dat advies is de lidstaten in Aanbeveling 2013/165/EU van de Commissie ⁽⁷⁾ aanbevolen om met actieve betrokkenheid van exploitanten van diervoederbedrijven de aanwezigheid van T-2- en HT-2-toxine in granen en graanproducten te monitoren. Er werden indicatieve waarden aanbevolen voor granen, graanproducten voor diervoeder en mengvoeders, met uitzondering van diervoeder voor katten. Aangezien katten tot de gevoeligste diersoorten behoren, is een richtwaarde aanbevolen in Aanbeveling 2006/576/EG, zoals gewijzigd bij Aanbeveling 2013/637/EU van de Commissie ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Aanbeveling 2006/576/EG van de Commissie van 17 augustus 2006 betreffende de aanwezigheid van deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxine A, T-2- en HT-2-toxine en fumonisinen in producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren (PB L 229 van 23.8.2006, blz. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2006/576/oj>).

⁽²⁾ Advies van het Panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam) betreffende deoxynivalenol (DON) als ongewenste stof in diervoeder, beschikbaar op <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.73>.

⁽³⁾ Advies van het Panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam) betreffende zearalenon als ongewenste stof in diervoeder, beschikbaar op <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.89>.

⁽⁴⁾ Advies van het Panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam) betreffende ochratoxine A (OTA) als ongewenste stof in diervoeder, beschikbaar op <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.101>.

⁽⁵⁾ Advies van het Panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam) betreffende fumonisinen als ongewenste stoffen in diervoeder, beschikbaar op <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2005.235>.

⁽⁶⁾ EFSA-panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam), wetenschappelijk advies over de risico's voor de diergezondheid en de volksgezondheid in verband met de aanwezigheid van T-2- en HT-2-toxine in levensmiddelen en diervoeder, *EFSA Journal* 2011, 9(12):2481, 187 blz., beschikbaar op <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2481>.

⁽⁷⁾ Aanbeveling 2013/165/EU van de Commissie van 27 maart 2013 betreffende de aanwezigheid van T-2- en HT-2-toxine in granen en graanproducten (PB L 91 van 3.4.2013, blz. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2013/165/oj>).

⁽⁸⁾ Aanbeveling 2013/637/EU van de Commissie van 4 november 2013 tot wijziging van Aanbeveling 2006/576/EG wat betreft T-2- en HT-2-toxine in mengvoeders voor katten (PB L 294 van 6.11.2013, blz. 44, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2013/637/oj>).

- (5) In 2013 heeft de EFSA een wetenschappelijk verslag over het voorkomen van en de blootstelling aan deoxynivalenol⁽⁹⁾ gepubliceerd en in 2017 heeft zij een advies uitgebracht over de risico's voor de gezondheid van mens en dier in verband met de aanwezigheid van deoxynivalenol en de geacetylerde en gewijzigde vormen daarvan in levensmiddelen en diervoeder⁽¹⁰⁾. Het Panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam) heeft een lagere voederinname en een verminderde toename van het lichaamsgewicht aangemerkt als kritieke chronische schadelijke gevolgen voor landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren en heeft in dat verband referentiepunten voor schadelijke gevolgen voor de diergezondheid (dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld (NOAEL) of laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld (LOAEL)) bepaald. In 2022 heeft de EFSA een advies uitgebracht over de beoordeling van informatie betreffende de toxiciteit van deoxynivalenol voor paarden en pluimvee⁽¹¹⁾. De referentiepunten voor schadelijke gevolgen voor de diergezondheid werden verlaagd voor paarden, vleeskuikens en kalkoenen.
- (6) In 2017 heeft de EFSA een advies uitgebracht over de risico's voor de diergezondheid in verband met de aanwezigheid van zearalenon en de gewijzigde vormen daarvan in diervoeder⁽¹²⁾. Voor landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren werden referentiepunten voor schadelijke gevolgen voor de diergezondheid vastgesteld.
- (7) In 2023 heeft de EFSA een advies uitgebracht over de risico's voor de diergezondheid in verband met de aanwezigheid van ochratoxine A (OTA) in diervoeder⁽¹³⁾. Voor varkens, kippen gehouden voor mestdoeleinden, hennen, konijnen en herbivore vissen werden referentiepunten voor schadelijke gevolgen voor de diergezondheid vastgesteld.
- (8) Wat fumonisine B₁ en B₂ betreft, heeft de EFSA in 2018 een advies uitgebracht over de risico's voor de diergezondheid in verband met de aanwezigheid van fumonisinen en de gewijzigde en verborgen vormen daarvan in diervoeder⁽¹⁴⁾. Het Contam-panel van de EFSA heeft NOAEL's vastgesteld voor runderen, varkens, pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) en paarden en LOAEL's voor vissen (geëxtrapoleerd van karpers) en konijnen. Er konden geen referentiepunten worden vastgesteld voor schapen, geiten, honden, katten en nertsen. In 2022 heeft de EFSA een advies uitgebracht over de beoordeling van informatie betreffende de toxiciteit van fumonisinen voor varkens, pluimvee en paarden⁽¹⁵⁾. De referentiepunten voor schadelijke gevolgen voor de diergezondheid werden verlaagd voor pluimvee en paarden.
- (9) In 2017 heeft de EFSA een wetenschappelijk verslag over de blootstelling via de voeding van mens en dier aan T-2- en HT-2-toxine⁽¹⁶⁾ uitgebracht en in 2022 heeft zij een advies over de beoordeling van informatie betreffende de toxiciteit van T-2- en HT-2-toxine voor herkauwers⁽¹⁷⁾ uitgebracht. De referentiepunten voor schadelijke gevolgen voor de diergezondheid werden verlaagd voor schapen en koeien.
- (10) Rekening houdend met de recentere gegevens over het voorkomen en met het resultaat van de recentere wetenschappelijke adviezen, moeten de bestaande richtwaarden worden geactualiseerd om een hoog niveau van bescherming van de diergezondheid te waarborgen.

⁽⁹⁾ EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), 2013, "Deoxynivalenol in food and feed: occurrence and exposure", *EFSA Journal* 2013;11(10):3379, 56 blz., beschikbaar op <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3379>.

⁽¹⁰⁾ EFSA-panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam), 2017, wetenschappelijk advies over de risico's voor de gezondheid van mens en dier in verband met de aanwezigheid van deoxynivalenol en de geacetylerde en gewijzigde vormen daarvan in levensmiddelen en diervoeder, *EFSA Journal* 2017;15(9):4718, 345 blz., beschikbaar op <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4718>.

⁽¹¹⁾ EFSA-panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam), 2023, wetenschappelijk advies over de beoordeling van informatie betreffende de toxiciteit van deoxynivalenol voor paarden en pluimvee, *EFSA Journal* 2023;21(2):7806, 30 blz., beschikbaar op <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7806>.

⁽¹²⁾ EFSA-panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam), 2017, wetenschappelijk advies over de risico's voor de diergezondheid in verband met de aanwezigheid van zearalenon en de gewijzigde vormen daarvan in diervoeder, *EFSA Journal* 2017;15(7):4851, 123 blz., beschikbaar op <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4851>.

⁽¹³⁾ EFSA-panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam), 2023, wetenschappelijk advies over de risico's voor de diergezondheid in verband met de aanwezigheid van ochratoxine A (OTA) in diervoeder, *EFSA Journal*, 21(11), blz. 1–89, beschikbaar op <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8375>.

⁽¹⁴⁾ EFSA-panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam), 2018, wetenschappelijk advies over de risico's voor de diergezondheid in verband met de aanwezigheid van fumonisinen en de gewijzigde en verborgen vormen daarvan in diervoeder, *EFSA Journal* 2018;16(5):5242, 144 blz., beschikbaar op <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5242>.

⁽¹⁵⁾ EFSA-panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam), 2022, wetenschappelijk advies over de beoordeling van informatie betreffende de toxiciteit van fumonisinen voor varkens, pluimvee en paarden, *EFSA Journal* 2022;20(8):7534, 26 blz., <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7534>.

⁽¹⁶⁾ EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), Arcella D., Gergelova P., Innocenti M.L. en Steinkellner H., 2017, wetenschappelijk verslag over de blootstelling via de voeding van mens en dier aan T-2- en HT-2-toxine, *EFSA Journal* 2017;15(8):4972, 57 blz., <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4972>.

⁽¹⁷⁾ EFSA-panel voor contaminanten in de voedselketen (Contam), 2022, wetenschappelijk advies over de beoordeling van informatie betreffende de toxiciteit van T-2- en HT-2-toxinen voor herkauwers, *EFSA Journal* 2022;20(9):7564, 17 blz., <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7564>.

- (11) Bij de vaststelling van de richtwaarden voor voedermiddelen moeten de gegevens over het voorkomen in acht worden genomen, zodat rekening wordt gehouden met de regionale variatie en de grote jaarlijkse variatie.
- (12) De richtwaarden voor volledig diervoeder moeten gebaseerd zijn op de referentiepunten voor schadelijke gevolgen voor de diergezondheid. Overschrijding van die richtwaarden in volledig diervoeder of aanvullend diervoeder, rekening houdend met de voorgeschreven verhouding voor het gebruik ervan in het dagrantsoen, kan schadelijke gevolgen voor de diergezondheid hebben. Daarom wordt ten eerste aanbevolen deze richtwaarden niet te overschrijden.
- (13) Gezien de ingrijpende wijzigingen van de richtwaarden is het passend een nieuwe aanbeveling vast te stellen. De aanbevelingen 2006/576/EG en 2013/165/EU moeten daarom worden vervangen,

HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

- 1) De lidstaten wordt aanbevolen om met actieve betrokkenheid van exploitanten van diervoederbedrijven de aanwezigheid van deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxine A, T-2- en HT-2-toxine en fumonisine B₁ en B₂ in diervoeder te monitoren.
- 2) De lidstaten wordt aanbevolen om er met actieve betrokkenheid van exploitanten van diervoederbedrijven voor te zorgen dat monsters tegelijkertijd worden geanalyseerd op de aanwezigheid van deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxine A, T-2- en HT-2-toxine en fumonisine B₁ en B₂, zodat kan worden nagegaan in hoeverre deze stoffen samen voorkomen.
- 3) De lidstaten wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat alle exploitanten van diervoederbedrijven en alle landbouwers die in de bijlage opgenomen richtwaarden toepassen om te beoordelen of voedermiddelen en mengvoeders aanvaardbaar zijn voor het voeren van dieren. Exploitanten van diervoederbedrijven zouden in hun systeem van geveanalyse en kritische controlepunten (HACCP) ⁽¹⁸⁾ de in de bijlage opgenomen richtwaarden moeten gebruiken om de kritische grenswaarden voor de kritische controlepunten vast te stellen om te kunnen bepalen wat aanvaardbaar is en wat niet aanvaardbaar is op het vlak van preventie, eliminatie of reductie van een onderkend gevaar. Voor bepaalde voedermiddelen en volledige diervoeders zijn richtwaarden aangegeven.
- 4) Voor aanvullend diervoeder wordt aanbevolen de richtwaarden voor volledig diervoeder toe te passen, rekening houdend met de voorgeschreven verhouding voor het gebruik ervan in een dagrantsoen. De richtwaarde voor aanvullend diervoeder zou echter niet hoger mogen zijn dan het gehalte dat is berekend met inachtneming van de aanbevolen richtwaarde voor de voedermiddelen en het relatieve aandeel van de voedermiddelen in het aanvullend diervoeder.
- 5) Om een hoog niveau van bescherming van de diergezondheid te waarborgen, zouden alle exploitanten van diervoederbedrijven en alle landbouwers ervoor moeten zorgen dat diervoeder dat de richtwaarden overschrijdt alleen in de handel wordt gebracht of wordt gebruikt wanneer exploitanten van diervoederbedrijven en landbouwers voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de diergezondheid nemen. De lidstaten wordt aanbevolen erop toe te zien dat dergelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen.
- 6) Met name zouden voedermiddelen en volledige en aanvullende diervoeders die bestemd zijn om in de handel te worden gebracht, zorgvuldig moeten worden beoordeeld om na te gaan of zij de richtwaarden overschrijden. Om ervoor te zorgen dat die producten overeenkomstig artikel 4, lid 2, punt a), van Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad ⁽¹⁹⁾ "gezond, deugdelijk, zuiver, geschikt voor het beoogde doel en van goede handelskwaliteit" blijven, zouden in dat geval passende maatregelen moeten worden genomen, waaronder het verstrekken van duidelijke informatie over het mycotoxinegehalte aan de koper. Wanneer de richtwaarde voor

⁽¹⁸⁾ Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 35 van 8.2.2005, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1831/oj>).

⁽¹⁹⁾ Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EEG en 96/25/EEG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie (PB L 229 van 1.9.2009, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/767/oj>).

volledig diervoeder, alsook voor aanvullend diervoeder en voor voedermiddelen die bestemd zijn om rechtstreeks aan dieren te worden gevoerd, wordt overschreden, zou bovendien een risicobeoordeling moeten worden verricht om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de veiligheidsvoorschriften voor diervoeders zoals bedoeld in artikel 15 van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad ⁽²⁰⁾ en in artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 767/2009, waarbij zo nodig rekening wordt gehouden met de uitvoering van passende risicobeperkende maatregelen.

- 7) Om fabrikanten van mengvoeders in staat te stellen veilig diervoeder te produceren, met name voor gevoeligere diersoorten, en zo een hoog niveau van bescherming van de diergezondheid te waarborgen, zou ervoor moeten worden gezorgd dat leveranciers voldoende informatie over het mycotoxinegehalte van voedermiddelen aan de mengvoederfabrikanten verstrekken, rekening houdend met bestaande contractuele en niet-contractuele praktijken van bedrijven met betrekking tot het verstrekken van informatie over productspecificaties.
- 8) De lidstaten en exploitanten van diervoederbedrijven wordt aanbevolen de EFSA uiterlijk op 30 juni van elk jaar de gegevens van het voorgaande jaar te verstrekken die in één databank moeten worden opgenomen overeenkomstig de voorschriften van de richtsnoeren van de EFSA inzake standaardmonsterbeschrijving (Standard Sample Description, SSD) voor levensmiddelen en diervoeders en de aanvullende specifieke rapportagevereisten van de EFSA ⁽²¹⁾.
- 9) Met ingang van 1 juli 2027 zou rekening moeten worden gehouden met de in de bijlage bij deze aanbeveling vastgestelde richtwaarden, met uitzondering van de richtwaarden voor de voedermiddelen maïs, sorghum, sojabonen en zonnebloemen en producten daarvan, die met ingang van 1 oktober 2027 in aanmerking zouden moeten worden genomen. Deze aanbeveling vervangt met ingang van 1 juli 2027 de Aanbevelingen 2006/576/EG en 2013/165/EU van de Commissie.

Gedaan te Brussel, 24 juli 2026.

Voor de Commissie
Olivér VÁRHELYI
Lid van de Commissie

⁽²⁰⁾ Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>).

⁽²¹⁾ <https://www.efsa.europa.eu/en/call/annual-call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-food-and-feed-0>.

BIJLAGE

RICHTWAARDEN

Deoxynivalenol	Richtwaarde in mg/kg (ppm) voor diervoeder met een vochtgehalte van 12 %
Voedermiddelen ⁽¹⁾	
Granen en daarvan afgeleide producten ⁽²⁾ , met uitzondering van maïs en maïsproducten	4,0
Maïs en maïsproducten ⁽³⁾	8,0
Klavermeel, groen kuilvoer ⁽⁴⁾ , voedergewassenmeel ⁽⁴⁾ , groenvoer en luzerne (producten)	4,0
Suikerbietproducten	4,0
Sojabonen en daarvan afgeleide producten	2,5
Oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, met uitzondering van sojabonen en daarvan afgeleide producten	0,5
Volledig diervoeder	
Volledig diervoeder met uitzondering van	5,0
— volledig diervoeder voor varkenssoorten	0,7
— volledig diervoeder voor kalveren (< 4 maanden), lammeren, geitenlammeren en honden	2,0
— volledig diervoeder voor paardachtigen	3,5
— volledig diervoeder voor kippen gehouden voor mestdoeleinden en kalkoenen	1,0
— volledig diervoeder voor Leporidae-soorten	4,0
— volledig diervoeder voor pelsdieren	1,0
— volledig diervoeder voor waterdieren	0,5

T-2- en HT-2-toxine	Richtwaarde in mg/kg (ppm) voor diervoeder met een vochtgehalte van 12 %
Voedermiddelen ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Haver (met haverdoppen)	1,5
Granen, met uitzondering van haver met haverdoppen	0,2
Producten verkregen door het malen van haver (met inbegrip van haverdoppen), met inbegrip van haverpulp	3,0
Van granen afgeleide producten, met uitzondering van producten verkregen door het malen van haver	0,5
Groen kuilvoer	0,2
Volledig diervoeder	
Volledig diervoeder met uitzondering van	0,2
— volledig diervoeder voor leghennen en waterdieren	0,5
— volledig diervoeder voor schapensoorten	0,05
— volledig diervoeder voor ander pluimvee dan leghennen	0,1
— volledig diervoeder voor katten	0,05

Zearalenon	Richtwaarde in mg/kg (ppm) voor diervoeder met een vochtgehalte van 12 %
Voedermiddelen ⁽¹⁾	
Granen en daarvan afgeleide producten ⁽²⁾ , met uitzondering van maïs en maïsproducten	1,0
Maïs en maïsproducten ⁽³⁾	2,0
Suikerbietproducten	2,0
Oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten, met uitzondering van sojadoppen	0,5
Sojadoppen	1,0
Groen kuilvoer ⁽⁴⁾ , voedergewassenmeel ⁽⁴⁾ , hooi en luzerne (producten)	1,0
Volledig diervoeder	
Volledig diervoeder met uitzondering van	2,0
— volledig diervoeder voor biggen van varkenssoorten, varkenssoorten opgefokt voor voortplantingsdoeleinden, puppy's, kittens, volwassen honden en katten gehouden voor voortplantingsdoeleinden	0,1
— volledig diervoeder voor zeugen en beren van varkenssoorten, varkenssoorten gehouden voor mestdoeleinden	0,25
— volledig diervoeder voor volwassen honden en katten die niet voor voortplantingsdoeleinden worden gehouden	0,2
— volledig diervoeder voor waterdieren	0,3
— volledig diervoeder voor melkvee (met inbegrip van kalveren), schapensoorten (met inbegrip van lammeren), geitensoorten (met inbegrip van geitenlammeren)	0,5
— volledig diervoeder voor paardachtigen en runderen gehouden voor mestdoeleinden	1,0

Fumonisine B₁ + B₂	Richtwaarde in mg/kg (ppm) voor diervoeder met een vochtgehalte van 12 %
Voedermiddelen ⁽¹⁾	
Maïskorrels	20
Maïsproducten ⁽³⁾	40
Granen en daarvan afgeleide producten ⁽²⁾ , met uitzondering van maïskorrels en maïsproducten	2,5
Sojabonen en daarvan afgeleide producten	1,0
Volledig diervoeder	
Volledig diervoeder met uitzondering van	5,0
— volledig diervoeder voor volwassen herkauwers en pelsdieren	30
— volledig diervoeder voor kalveren (< 4 maanden), lammeren en geitenlammeren	10
— volledig diervoeder voor pluimvee met uitzondering van kalkoenen en eenden	2,0
— volledig diervoeder voor kalkoenen	20
— volledig diervoeder voor paardachtigen	1,0
— volledig diervoeder voor Leporidae-soorten	1,0
— volledig diervoeder voor varkenssoorten	1,0

Ochratoxine A	Richtwaarde in mg/kg (ppm) voor diervoeder met een vochtgehalte van 12 %
Voedermiddelen ⁽¹⁾	
Granen en daarvan afgeleide producten ⁽²⁾	0,05
Oliehoudende zaden, oliehoudende vruchten en daarvan afgeleide producten	0,05
Paardenbonen en daarvan afgeleide producten	0,05
Luzerne (producten)	0,05
Volledig diervoeder	
Volledig diervoeder met uitzondering van	0,02
— volledig diervoeder voor varkenssoorten	0,01
— volledig diervoeder voor pluimvee	0,03
— volledig diervoeder voor katten en honden	0,01
— volledig diervoeder voor Leporidae-soorten	0,01
— volledig diervoeder voor waterdieren	0,05

(¹) Bij voedermiddelen die bedoeld zijn om rechtstreeks aan de dieren te worden gevoerd, moet er in het bijzonder op worden gelet dat het dagrantsoen niet tot een hogere blootstelling van het dier aan deze mycotoxinen leidt dan de overeenkomstige blootstellingsniveaus wanneer in een dagrantsoen alleen volledig diervoeder worden gebruikt.

(²) De verwijzing naar granen, haver en daarvan afgeleide producten omvat niet alleen de voedermiddelen die worden genoemd in rubriek 1 “Granen en daarvan afgeleide producten” van de lijst van voedermiddelen in deel C van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 68/2013 van de Commissie van 16 januari 2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen (PB L 29 van 30.1.2013, blz. 1), maar ook andere van granen afgeleide voedermiddelen, met name stro van granen en andere voedergewassen en ruwvoedergewassen van granen, alsook pseudogranen (zoals boekweit en quinoa) en daarvan afgeleide producten.

(³) De term “maïs en maïsproducten” omvat niet alleen de voedermiddelen die worden genoemd in rubriek 1 “Granen en daarvan afgeleide producten” van de lijst van voedermiddelen in deel C van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 68/2013 van de Commissie van 16 januari 2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen (PB L 29 van 30.1.2013, blz. 1), maar ook andere van maïs afgeleide voedermiddelen, met name snijmaïs en andere voedergewassen en ruwvoedergewassen van maïs.

(⁴) De term “groen kuilvoer” verwijst naar de ingekuilde biomassa van bouwland en grasland bestaande uit gras, peulvruchtplanten of kruiden (met uitzondering van granen, maïs, suikerbiet en soja) en de term “voedergewassenmeel” verwijst naar het product dat wordt verkregen door het drogen en malen en in sommige gevallen samenpersen van voedergewassen (met uitzondering van granen, maïs, suikerbiet en soja) (lijst van voedermiddelen in deel C van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 68/2013 van de Commissie van 16 januari 2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen (PB L 29 van 30.1.2013, blz. 1)).