



2026/1801

28.7.2026

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION (EU) 2026/1801

av den 24 juli 2026

om förekomsten av deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxin A, T-2-toxin, HT-2-toxin och fumonisiner i foder

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 292, och

av följande skäl:

- (1) Förekomsten av mykotoxinerna deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxin A, T-2-toxin och HT-2-toxin i foder kan utgöra en risk för djurs hälsa och i mindre utsträckning för folkhälsan efter överföringen av dessa mykotoxiner från foder till livsmedel av animaliskt ursprung. Det är därför viktigt att rekommendera övervakning av förekomsten av dessa mykotoxiner i foder och att rekommendera åtgärder när riktvärdena överskrids för att säkerställa en hög skyddsnivå för djurs hälsa.
- (2) I kommissionens rekommendation 2006/576/EG⁽¹⁾ rekommenderades medlemsstaterna att, med aktiv medverkan av foderföretagare, öka övervakningen av förekomsten av mykotoxinerna deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxin A, fumonisin B₁ och B₂ samt T-2-toxin och HT-2-toxin i spannmål och spannmålsprodukter avsedda för foder och foderblandningar. Dessutom rekommenderades riktvärden för bedömning av huruvida foderblandningar, spannmål och spannmålsprodukter avsedda för foder är godtagbara.
- (3) Riktvärdena för spannmål och spannmålsprodukter rekommenderades med beaktande av de då tillgängliga uppgifterna om förekomst av dessa mykotoxiner. Rekommendationerna för riktvärden för foderblandningar grundade sig på slutsatserna i de vetenskapliga yttrandena från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (*livsmedelsmyndigheten*) om deoxynivalenol av den 2 juni 2004⁽²⁾, zearalenon av den 28 juli 2004⁽³⁾, ochratoxin A av den 22 september 2004⁽⁴⁾ och fumonisin B₁ och B₂ av den 22 juni 2005⁽⁵⁾.
- (4) År 2011 antog livsmedelsmyndigheten ett vetenskapligt yttrande om riskerna för djurs och människors hälsa i samband med förekomsten av T-2-toxin och HT-2-toxin i livsmedel och foder⁽⁶⁾. På grundval av det yttrandet rekommenderades medlemsstaterna i kommissionens rekommendation 2013/165/EU⁽⁷⁾ att, med aktiv medverkan av foderföretagare, övervaka förekomsten av T-2-toxin och HT-2-toxin i spannmål och spannmålsprodukter. Riktvärden rekommenderades för spannmål, spannmålsprodukter för foder och foderblandningar, med undantag av kattfoder. Eftersom katter hör till de känsligaste djurarterna rekommenderades ett riktvärde i rekommendation 2006/576/EG, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens rekommendation 2013/637/EU⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Kommissionens rekommendation 2006/576/EC av den 17 augusti 2006 om förekomst av deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxin A, T-2 och HT-2 och fumonisiner i produkter avsedda för foder, EUT L 229, 23.8.2006, s. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2006/576/oj>.

⁽²⁾ "Opinion of the Scientific Panel on contaminants in the food chain [CONTAM] related to deoxynivalenol (DON) as undesirable substance in animal feed", *EFSA Journal* (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.73>).

⁽³⁾ "Opinion of the Scientific Panel on contaminants in the food chain [CONTAM] related to zearalenone as undesirable substance in animal feed", *EFSA Journal* (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.89>).

⁽⁴⁾ "Opinion of the Scientific Panel on contaminants in the food chain [CONTAM] related to ochratoxin A (OTA) as undesirable substance in animal feed", *EFSA Journal* (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.101>).

⁽⁵⁾ "Opinion of the Scientific Panel on contaminants in the food chain [CONTAM] related to fumonisins as undesirable substances in animal feed", *EFSA Journal* (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2005.235>).

⁽⁶⁾ Efsas vetenskapliga panel för främmande ämnen i livsmedelskedjan, "Scientific Opinion on the risks for animal and public health related to the presence of T-2 and HT-2 toxin in food and feed", *EFSA Journal*, vol. 9(2011):12, artikelnr 2481 [187 s.] (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2481>).

⁽⁷⁾ Kommissionens rekommendation 2013/165/EU av den 27 mars 2013 om förekomsten av T-2-toxin och HT-2-toxin i spannmål och spannmålsprodukter, EUT L 91, 3.4.2013, s. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2013/165/oj>.

⁽⁸⁾ Kommissionens rekommendation 2013/637/EU av den 4 november 2013 om ändring av rekommendation 2006/576/EG vad gäller T-2-toxin och HT-2-toxin i foderblandningar för katter, EUT L 294, 6.11.2013, s. 44, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reco/2013/637/oj>.

- (5) När det gäller deoxynivalenol offentliggjorde livsmedelsmyndigheten 2013 en vetenskaplig rapport om förekomsten av och exponeringen ⁽⁹⁾ för detta ämne och 2017 antog den ett yttrande om riskerna för människors och djurs hälsa i samband med förekomsten av deoxynivalenol och dess acetylerade och modifierade former i livsmedel och foder ⁽¹⁰⁾. Panelen för främmande ämnen i livsmedelskedjan (CONTAM-panelen) identifierade minskat foderintag, minskad kroppsviktökning som kritiska kroniska negativa effekter för produktionsdjur och sällskapsdjur samt identifierade för dessa effekter referensvärden för negativa effekter på djurs hälsa (nivåer där ingen skadlig effekt observeras (NOAEL) eller nivåer för lägsta observerade effekt (LOAEL)). Livsmedelsmyndigheten antog 2022 ett yttrande om bedömningen av information om deoxynivalenols toxicitet för hästar och fjäderfä ⁽¹¹⁾. Referensvärdena för negativa effekter på djurs hälsa sänktes för hästar, slaktkycklingar och kalkoner.
- (6) När det gäller zearalenon antog livsmedelsmyndigheten 2017 ett yttrande om riskerna för djurs hälsa i samband med förekomsten av zearalenon och dess modifierade former i foder ⁽¹²⁾. Referensvärden för negativa effekter på djurs hälsa identifierades för produktionsdjur och sällskapsdjur.
- (7) När det gäller ochratoxin A antog livsmedelsmyndigheten 2023 ett yttrande om riskerna för djurs hälsa i samband med förekomsten av ochratoxin A i foder ⁽¹³⁾. Referensvärden för negativa effekter på djurs hälsa identifierades för svin, slaktkycklingar, höns, kaniner och växtätande fiskar.
- (8) När det gäller fumonisins B₁ och B₂ antog livsmedelsmyndigheten 2018 ett yttrande om riskerna för djurs hälsa i samband med förekomsten av fumonisiner och deras modifierade och dolda former i foder ⁽¹⁴⁾. Livsmedelsmyndighetens CONTAM-panel identifierade NOAEL-värden för nötkreatur, svin, fjäderfä (kycklingar, ankor och kalkoner) och hästar samt LOAEL-värden för fisk (extrapolerat från karp) och kaniner. Inga referensvärden kunde identifieras för får, getter, hundar, katter och minkar. Livsmedelsmyndigheten antog 2022 ett yttrande om bedömningen av information om fumonisins toxicitet för svin, fjäderfä och hästar ⁽¹⁵⁾. Referensvärdena för negativa effekter på djurs hälsa sänktes för fjäderfä och hästar.
- (9) När det gäller T-2-toxin och HT-2-toxin antog livsmedelsmyndigheten 2017 en vetenskaplig rapport om människors och djurs exponering för T-2-toxin och HT-2-toxin via kosten ⁽¹⁶⁾ och 2022 ett yttrande om bedömningen av information om toxiciteten hos T-2-toxin och HT-2-toxin för idisslare ⁽¹⁷⁾. Referensvärdena för negativa effekter på djurs hälsa sänktes för får och kor.
- (10) Med beaktande av nyare uppgifter om förekomsten och resultaten av nyare vetenskapliga yttranden bör de befintliga riktvärdena uppdateras för att säkerställa en hög skyddsnivå för djurs hälsa.

⁽⁹⁾ Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, "Deoxynivalenol in food and feed: occurrence and exposure", *EFSA Journal*, vol. 11(2013):10, artikelnr 3379 [56 s.] (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3379>).

⁽¹⁰⁾ Efsas CONTAM-panel (Efsas vetenskapliga panel för främmande ämnen i livsmedelskedjan), "Scientific Opinion on the risks to human and animal health related to the presence of deoxynivalenol and its acetylated and modified forms in food and feed", *EFSA Journal*, vol. 15(2017):9, artikelnr 4718 [345 s.] (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4718>).

⁽¹¹⁾ Efsas CONTAM-panel (Efsas vetenskapliga panel för främmande ämnen i livsmedelskedjan), "Scientific Opinion on the assessment of information as regards the toxicity of deoxynivalenol for horses and poultry", *EFSA Journal*, vol. 21(2023):2, artikelnr 7806 [30 s.] (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7806>).

⁽¹²⁾ Efsas CONTAM-panel (Efsas vetenskapliga panel för främmande ämnen i livsmedelskedjan), "Scientific opinion on the risks for animal health related to the presence of zearalenone and its modified forms in feed", *EFSA Journal*, vol. 15(2017):7, artikelnr 4851 [123 s.] (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4851>).

⁽¹³⁾ Efsas CONTAM-panel (Efsas vetenskapliga panel för främmande ämnen i livsmedelskedjan), "Risks for animal health related to the presence of ochratoxin A (OTA) in feed", *EFSA Journal*, vol. 21(2023):11 [89 s.] *EFSA Journal* (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8375>).

⁽¹⁴⁾ Efsas CONTAM-panel (Efsas vetenskapliga panel för främmande ämnen i livsmedelskedjan), "Scientific opinion on the risks for animal health related to the presence of fumonisins, their modified forms and hidden forms in feed", *EFSA Journal*, vol. 16(2018):5, artikelnr 5242 [144 s.] (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5242>).

⁽¹⁵⁾ Efsas CONTAM-panel (Efsas vetenskapliga panel för främmande ämnen i livsmedelskedjan), "Scientific Opinion on the assessment of information as regards the toxicity of fumonisins for pigs, poultry and horses", *EFSA Journal*, vol. 20(2022):8, artikelnr 7534 [26 s.] (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7534>).

⁽¹⁶⁾ Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet), Arcella D, Gergelova P, Innocenti ML och Steinkellner H, "Scientific report on human and animal dietary exposure to T-2 and HT-2 toxin", *EFSA Journal*, vol. 15(2017):8, artikelnr 4972 [57 s.] (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4972>).

⁽¹⁷⁾ Efsas CONTAM-panel (Efsas vetenskapliga panel för främmande ämnen i livsmedelskedjan), "Scientific Opinion on the assessment of information as regards the toxicity of T-2 and HT-2 toxin for ruminants", *EFSA Journal*, vol. 20(2022):9, artikelnr 7564 [17 s.] (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7564>).

- (11) Riktvärdena för foderråvaror bör fastställas med beaktande av uppgifterna om förekomst så att även den regionala och stora variationen från år till år beaktas.
- (12) Riktvärdena för helfoder bör baseras på referensvärdena för negativa djurhälsorisker. Om dessa riktvärden överskrids i helfoder eller kompletteringsfoder, med beaktande av den andel som föreskrivs bör ingå i dagsbehovet, kan det leda till negativa effekter på djurs hälsa. Därför rekommenderas det starkt att dessa riktvärden inte överskrids.
- (13) Med hänsyn till de betydande ändringarna av riktvärdena är det lämpligt att fastställa en ny rekommendation. Rekommendationerna 2006/576/EG och 2013/165/EU bör därför ersättas.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

- (1) Medlemsstaterna rekommenderas att, med aktiv medverkan av foderföretagare, övervaka förekomsten av deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxin A, T-2-toxin och HT-2-toxin samt fumonisin B₁ och B₂ i foder.
- (2) Medlemsstaterna rekommenderas att, med aktiv medverkan av foderföretagare, säkerställa att proverna samtidigt analyseras för förekomst av deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxin A, T-2-toxin och HT-2-toxin samt fumonisin B₁ och B₂ så att omfattningen av den samtidiga förekomsten kan bedömas.
- (3) Medlemsstaterna rekommenderas att säkerställa att alla foderföretagare och jordbrukare tillämpar de riktvärden som anges i bilagan för att bedöma om foderråvaror och foderblandningar avsedda för foder är godtagbara. Foderföretagare bör i sina system för faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP) ⁽¹⁸⁾ tillämpa de riktvärden som avses i bilagan för att bestämma de kritiska gränser vid de kritiska styrpunkterna som skiljer mellan godtagbara och icke godtagbara förhållanden, i syfte att förebygga, undanröja eller minska de identifierade farorna. Riktvärden anges för vissa foderråvaror och helfoder.
- (4) För kompletteringsfoder rekommenderas att riktvärdena för helfoder tillämpas, med beaktande av den andel som föreskrivs bör ingå i dagsbehovet. Riktvärdet för kompletteringsfoder bör dock inte vara högre än den nivå som beräknats med beaktande av det riktvärde som rekommenderas för foderråvaror och den relativa andelen foderråvaror i kompletteringsfodret.
- (5) För att säkerställa en hög skyddsnivå för djurs hälsa bör alla foderföretagare och jordbrukare säkerställa att foder som överskrider riktvärdena endast släpps ut på marknaden eller används när försiktighetsåtgärder som syftar till att skydda djurs hälsa vidtas av foderföretagare och jordbrukare. Medlemsstaterna rekommenderas att se till att sådana försiktighetsåtgärder införs.
- (6) I synnerhet bör foderråvaror samt helfoder och kompletteringsfoder som är avsedda att släppas ut på marknaden bedömas noggrant för att fastställa om de överskrider riktvärdena. I sådana fall bör lämpliga åtgärder vidtas för att säkerställa att dessa produkter förblir sunda, äkta, oförfalskade, lämpliga för avsedd användning och av god marknadsmässig kvalitet, i enlighet med artikel 4.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/

⁽¹⁸⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005, EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/183/oj>.

2009 ⁽¹⁹⁾, inbegripet att förse köparen med tydlig information om mykotoxinhalten. När riktvärdet för helfoder, kompletteringsfoder och foderråvaror som är avsedda för direkt utfodring av djur överskrids bör dessutom en riskbedömning göras för att säkerställa att kraven på fodersäkerhet i artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 ⁽²⁰⁾ och i artikel 4.1 i förordning (EG) nr 767/2009 uppfylls, vid behov med beaktande av genomförandet av lämpliga riskreducerande åtgärder.

- (7) För att göra det möjligt för tillverkare av foderblandningar att producera säkert foder, särskilt för känsligare djurarter, och därigenom säkerställa en hög skyddsnivå för djurs hälsa, bör det säkerställas att leverantörerna tillhandahåller tillräcklig information om mykotoxinhalten i foderråvaror till tillverkare av foderblandningar, med beaktande av befintlig avtalspraxis och ej avtalsmässig praxis mellan företag när det gäller tillhandahållande av information om produktspecifikationer.
- (8) Medlemsstaterna och foderföretagarna rekommenderas att senast den 30 juni varje år förse livsmedelsmyndigheten med uppgifter för det föregående året för sammanställning i en databas i enlighet med kraven i livsmedelsmyndighetens vägledning om standardiserad provbeskrivning för livsmedel och foder (EFSA's *Guidance on Standard Sample Description*, SSD) och livsmedelsmyndighetens ytterligare särskilda rapporteringskrav ⁽²¹⁾.
- (9) De riktvärden som fastställs i bilagan till denna rekommendation bör beaktas från och med den 1 juli 2027, med undantag av riktvärdena för foderråvarorna majs, sorgum, sojabönor och solrosor och produkter därav, som bör beaktas från och med den 1 oktober 2027. Denna rekommendation ska ersätta kommissionens rekommendationer 2006/576/EG och 2013/165/EU från och med den 1 juli 2027.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2026.

På kommissionens vägnar
Olivér VÁRHELYI
Ledamot av kommissionen

⁽¹⁹⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG, EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/767/oj>.

⁽²⁰⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>.

⁽²¹⁾ <https://www.efsa.europa.eu/sv/call/annual-call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-food-and-feed-0>.

BILAGA
RIKTVÄRDEN

Deoxynivalenol	Riktvärde i mg/kg (ppm) för foder med en vattenhalt på 12 %
Foderråvaror ⁽¹⁾	
Spannmål och produkter framställda av spannmål ⁽²⁾ , med undantag av majs och majsprodukter	4,0
Majs och majsprodukter ⁽³⁾	8,0
Klövermjöl, grönt ensilage ⁽⁴⁾ , vallfodermjöl ⁽⁴⁾ , grönfoder och lusern (produkter)	4,0
Sockerbetsprodukter	4,0
Sojabönor och produkter av sojabönor	2,5
Oljeväxtfrön, oljeväxtfrukter och produkter av dessa, med undantag av sojabönor och produkter av sojabönor	0,5
Helfoder	
Helfoder, med undantag av	5,0
— helfoder för svinarter	0,7
— helfoder för kalvar (< 4 månader), lamm, killingar och hundar	2,0
— helfoder för hästdjur	3,5
— helfoder för slaktkycklingar och kalkoner	1,0
— helfoder för harar och kaniner	4,0
— helfoder för pälsdjur	1,0
— helfoder för vattenlevande djur	0,5

T-2-toxin och HT-2-toxin	Riktvärde i mg/kg (ppm) för foder med en vattenhalt på 12 %
Foderråvaror ⁽¹⁾ ⁽²⁾	
Havre (med skal)	1,5
Spannmål, utom havre med skal	0,2
Kvarnprodukter av havre (inklusive skal), inklusive havremassa	3,0
Produkter framställda av spannmål, utom kvarnprodukter av havre	0,5
Grönt ensilage	0,2
Helfoder	
Helfoder, med undantag av	0,2
— helfoder för värphöns och vattenlevande djur	0,5
— helfoder för fårarter	0,05
— helfoder för andra fjäderfän än värphöns	0,1
— helfoder för katter	0,05

Zearalenon	Riktvärde i mg/kg (ppm) för foder med en vattenhalt på 12 %
Foderråvaror ⁽¹⁾	
Spannmål och produkter framställda av spannmål ⁽²⁾ , med undantag av majs och majsprodukter	1,0
Majs och majsprodukter ⁽³⁾	2,0
Sockerbetsprodukter	2,0
Oljeväxtfrön, oljeväxtfrukter och produkter framställda av dessa utom sojaskal	0,5
Sojaskal	1,0
Grönt ensilage ⁽⁴⁾ , vallfodermjöl ⁽⁴⁾ , hö och lusern (produkter)	1,0
Helfoder	
Helfoder, med undantag av	2,0
— helfoder för smågrisar av svinarter, svinarter som föds upp för reproduktion, valpar, kattungar, vuxna hundar och katter för reproduktion	0,1
— helfoder för suggor och galtar av svinarter, svinarter för slakt	0,25
— helfoder för andra vuxna hundar och katter än för reproduktion	0,2
— helfoder för vattenlevande djur	0,3
— helfoder för mjölkboskap (inklusive kalvar), fårarter (inklusive lamm), getarter (inklusive killingar)	0,5
— helfoder för hästdjur och slaktboskap	1,0

Fumonisin B1 + B2	Riktvärde i mg/kg (ppm) för foder med en vattenhalt på 12 %
Foderråvaror ⁽¹⁾	
Majskorn	20
Majsprodukter ⁽³⁾	40
Spannmål och produkter framställda av spannmål ⁽²⁾ , med undantag av majskorn och majsprodukter	2,5
Sojabönor och produkter av sojabönor	1,0
Helfoder	
Helfoder, med undantag av	5,0
— helfoder för vuxna idisslare och pälsdjur	30
— helfoder för kalvar (< 4 månader), lamm och killingar	10
— helfoder för fjäderfä utom kalkoner och ankor	2,0
— helfoder för kalkoner	20
— helfoder för hästdjur	1,0
— helfoder för harar och kaniner	1,0
— helfoder för svinarter	1,0

Ochratoxin A	Riktvärde i mg/kg (ppm) för foder med en vattenhalt på 12 %
Foderråvaror ⁽¹⁾	
Spannmål och produkter framställda av spannmål ⁽²⁾	0,05
Oljeväxtfrön, oljeväxtfrukter och produkter framställda av dessa	0,05
Hästbönor och produkter av hästbönor	0,05
Lusern (produkter)	0,05
Helfoder	
Helfoder, med undantag av	0,02
— helfoder för svinarter	0,01
— helfoder för fjäderfä	0,03
— helfoder för katter och hundar	0,01
— helfoder för harar och kaniner	0,01
— helfoder för vattenlevande djur	0,05

(¹) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt foderråvaror avsedda för direkt utfodring av djur för att säkerställa att deras del av dagsbehovet inte leder till att djuren exponeras för en högre halt av dessa mykotoxiner än den motsvarande exponeringsnivå som uppstår när endast helfoder används för dagsbehovet.

(²) Hänvisningen till spannmål, havre och produkter av dessa omfattar dels de foderråvaror som förtecknas under rubrik 1 "Spannmål och produkter därav" i förteckningen över foderråvaror i del C i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 av den 16 januari 2013 om en förteckning över foderråvaror (EUT L 29, 30.1.2013, s. 1), dels andra foderråvaror som härrör från spannmål, särskilt halm och annat vallfoder och grovfoder, inklusive pseudocerealier (som bovete och quinoa) och produkter framställda av dessa.

(³) "Majs och majsprodukter" omfattar dels de foderråvaror som förtecknas under rubrik 1 "Spannmål och produkter därav" i förteckningen över foderråvaror i del C i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 av den 16 januari 2013 om en förteckning över foderråvaror (EUT L 29, 30.1.2013, s. 1), dels andra foderråvaror som härrör från majs, särskilt majsensilage och annat vallfoder och grovfoder.

(⁴) "Grönt ensilage" avser ensilerad biomassa från åkermark och gräsmark som består av alla sorters gräs, baljväxter eller örter (utom spannmål, majs, sockerbetor och soja) och "vallfodermjöl" avser den produkt som erhålls genom torkning och malning samt i vissa fall komprimering av foderväxter (utom spannmål, majs, sockerbetor och soja) (förteckning över foderråvaror som avses i del C i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 av den 16 januari 2013 om en förteckning över foderråvaror (EUT L 29, 30.1.2013, s. 1)).