



2026/91

15.1.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/91,

14. jaanuar 2026,

milles käsitletakse kodulindude, võõrdepörsaste, nuumsigade ja emiste söödalisisandina kasutatava, *Trichoderma reesei* CBS 126897 abil toodetud 6-fütaasi preparaadi loa kehtivuse pikendamist ning loa andmist *Trichoderma reesei* CBS 126897 abil toodetud 6-fütaasi preparaadi kasutamiseks dekoratiivlindude, piimapörsaste ja vähemtähtsate sealiikide söödalisisandina (loa hoidja: AB Enzymes Finland Oy) ning millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 292/2014

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise ja selle kehtivuse pikendamise alused ja kord.
- (2) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 292/2014 ⁽²⁾ on antud kümneks aastaks luba kasutada *Trichoderma reesei* CBS 126897 abil toodetud 6-fütaasi preparaati kodulindude, võõrdepörsaste, nuumsigade ja emiste söödalisisandina.
- (3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikega 1 on esitatud taotlus pikendada luba kasutada *Trichoderma reesei* CBS 126897 abil toodetud 6-fütaasi preparaati munalindude, muude kodulindude kui munalindude, võõrdepörsaste, nuumsigade ja emiste söödalisisandina ning taotletud kõnealuse söödalisisandi liigitamist söödalisisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“. Taotlusega soovitakse määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 alusel ühtlasi saada luba kasutada sama preparaati uuel viisil piimapörsaste, muude sealiikide ja dekoratiivlindude söödalisisandina ning taotletakse kõnealuse söödalisisandi liigitamist söödalisisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikes 2 ja artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) jõudis oma 6. mai 2025. aasta arvamuses ⁽³⁾ järeldusele, et tulenevalt asjaolust, et söödalisisandi koostist ega tootmisprotsessi ei ole oluliselt muudetud, on *Trichoderma reesei* CBS 126897 abil toodetud 6-fütaasi preparaat praegu lubatud kasutustingimuste juures kodulindudele, võõrdepörsastele, nuumsigadele ja emistele, samuti tarbijatele ja keskkonnale jätkuvalt ohutu. Ühtlasi jõudis amet järeldusele, et kõnealuse söödalisisandi puhul on ohutu kogus dekoratiivlindude jaoks 2 500 FTUd täissööda kilogrammi kohta ning piimapörsaste ja muude sealiikide jaoks 1 750 FTUd täissööda kilogrammi kohta. Selle söödalisisandi kasutusala laiendamine kõnealustele liikidele on tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Amet jõudis ka järeldusele, et kõnealust preparaati tuleks mis tahes vormis kasutamisel pidada hingamiseluundeid sensibiliseerivaks ning mis tahes kokkupuudet sissehingamisel tuleks käsitada riskina. Tahked vormid on siiski tolmuwab ja kasutajate kokkupuude sissehingamisel on ebatõenäoline. Ei ole võimalik teha järeldusi selle kohta, kas kasutatavad eri vormid võivad olla nahka või silmi ärritavad või nahka sensibiliseerivad. Amet märkis, et loa kehtivuse pikendamise taotlus ei sisalda ettepanekut teha algse loa tingimustes muudatusi või täiendusi, mis mõjutaksid kõnealuse söödalisisandi tõhusust. Seepärast jõudis amet järeldusele, et söödalisisandi tõhususe hindamine ei ole loa kehtivuse pikendamiseks vajalik.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisjoni 21. märtsi 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 292/2014, mis käsitleb *Trichoderma reesei*st (CBS 126897) saadud 6-fütaasi valmistise kasutamise lubamist kodulindude, võõrutatud pörsaste, nuumsigade ja emiste söödalisisandina (loa omanik ROAL Oy) (ELT L 87, 22.3.2014, lk 90, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/292/oj).

⁽³⁾ EFSA Journal, 2025;23:e9463, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9463>.

Amet leidis, et algse loa puhul tehtud järeldusi võib laiendada teistele liikidele, ning jõudis seepärast järeldusele, et kõnealune söödalisand võib olla tõhus ka dekoratiivlindude puhul koguses 250 FTUd täissööda kilogrammi kohta, kodusea piimapõrsaste ning vähemtähtsate sealiikide piima- ja võõrdepõrsaste puhul koguses 500 FTUd täissööda kilogrammi kohta ning vähemtähtsate sealiikide nuumsigade, paljundamiseks kasvatatavate sigade ja suguloomade puhul 250 FTUd täissööda kilogrammi kohta. Ameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid.

- (5) Määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabor leidis, et eelmise loa kontekstis tehtud hindamise tulemusena esitatud järeldused ja soovitusel *Trichoderma reesei* CBS 126897 abil toodetud 6-fütaasi preparaadi kui söödalisandi analüüsimise meetodi kohta on kehtivad ja kohaldatavad ka praeguse taotluse puhul. Seepärast ei ole referentlabori hindamisaruanne komisjoni määruse (EÜ) nr 378/2005 (*) artikli 5 lõike 4 punktide a ja c kohaselt nõutav.
- (6) Eeltoodut silmas pidades leiab komisjon, et *Trichoderma reesei* CBS 126897 abil toodetud 6-fütaasi preparaat vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks pikendada luba kasutada kõnealust söödalisandit kodulindude, võõrdepõrsaste, nuumsigade ja emiste puhul. Peale selle tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks dekoratiivlindude, piimapõrsaste ja vähemtähtsate sealiikide puhul. Peale selle leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele. Need kaitsemeetmed ei tohiks piirata töötajate ohutust käsitlevate muude liidu õiguses sätestatud nõuete kohaldamist.
- (7) Tulenevalt asjaolust, et luba kasutada *Trichoderma reesei* CBS 126897 abil toodetud 6-fütaasi preparaati kodulindude, võõrdepõrsaste, nuumsigade ja emiste söödalisandina pikendatakse, tuleks rakendusmäärus (EL) nr 292/2014 kehtetuks tunnistada.
- (8) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust viivitamata kohaldada muudatusi selle loa tingimustes, mis on antud *Trichoderma reesei* CBS 126897 abil toodetud 6-fütaasi preparaadi kasutamiseks kodulindude, võõrdepõrsaste, nuumsigade ja emiste puhul, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa kehtivuse pikendamisele tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (9) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa kehtivuse pikendamine

Lisas kirjeldatud ning söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“ kuuluva preparaadi loa kehtivust kodulindude, võõrdepõrsaste, nuumsigade ja emiste puhul pikendatakse vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Loa andmine

Lisas kirjeldatud ning söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“ kuuluvat preparaati lubatakse kasutada dekoratiivlindude, piimapõrsaste ja vähemtähtsate sealiikide söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

(*) Komisjoni 4. märtsi 2005. aasta määrus (EÜ) nr 378/2005 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta seoses ühenduse tugilabori ülesannete ja kohustustega söödalisandite loataotluste puhul (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

*Artikkel 3***Kehtetuks tunnistamine**

Rakendusmäärus (EL) nr 292/2014 tunnistatakse kehtetuks.

*Artikkel 4***Üleminekumeetmed**

1. *Trichoderma reesei* CBS 126897 abil toodetud 6-fütaasist koosnevat rakendusmäärusega (EL) nr 292/2014 lubatud söödalisandit ning seda sisaldavaid eelsegusid, mis on ette nähtud kodulindude, võõrdepörsaste, nuumsigade ja emiste jaoks ning on toodetud ja märgistatud enne 4. augustit 2026 kooskõlas enne 4. veebruari 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.
2. Lõikes 1 osutatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on ette nähtud kodulindude, võõrdepörsaste, nuumsigade ja emiste jaoks ning on toodetud ja märgistatud enne 4. veebruari 2027 kooskõlas enne 4. veebruari 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.

*Artikkel 5***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnenal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. jaanuar 2026

Komisjoni nimel
president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Sisaldus aktiivsuseühikutes 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained									
4a19	AB Enzymes Finland Oy	6-fütaas (EC 3.1.3.26)	<i>Söödalisandi koostis</i> <i>Trichoderma reesei</i> CBS 126897 abil toodetud 6-fütaasi preparaat minimaalse aktiivsusega 5 000 FTU ⁽¹⁾/g Tahkis ja vedelik <i>Toimeaine kirjeldus</i> <i>Trichoderma reesei</i> CBS 126897 abil toodetud 6-fütaas (EC 3.1.3.26) <i>Analüüsimeetod</i> ⁽²⁾ 6-fütaasi sisalduse määramine söödalisandis, eelsegus ja segasöödas: — kolorimeetriline meetod, mis põhineb fütaadi ensümaatilisel lagundamisel 6-fütaasiga – EN ISO 30024	Muud kodulinnud kui munalindude või paljundamise eesmärgil peetavad linnud Dekoratiivlinnud	–	250 FTU	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 2. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite kaitsmiseks.	4. veebruar 2036
			Munalindude või paljundamise eesmärgil peetavad kodulinnud		150 FTU				
			Mis tahes sealiigi piima- ja võõrdepörsad		500 FTU				
			Mis tahes sealiigi nuumsead Mis tahes sealiigi emised		250 FTU				

⁽¹⁾ Üks fütaasiühik (FTU) on ensüümi kogus, mille toimele vabaneb standardsetes katsetingimustes pH väärtusel 5,5 ja temperatuuril 37 °C naatriumfütaadist 1 µmol anorgaanilist fosfaati minutis.

⁽²⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.