



2026/91

15.1.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/91

(2026. gada 14. janvāris),

ar ko atjauno atļauju ar *Trichoderma reesei* CBS 126897 ražotas 6-fitāzes preparātu lietot par barības piedevu mājputniem, atšķirti sīvēniem, nobarojamām cūkām un sīvēnmātēm, par atļauju ar *Trichoderma reesei* CBS 126897 ražotas 6-fitāzes preparātu lietot par barības piedevu dekoratīvajiem putniem, zīdāmiem sīvēniem un mazāk izplatītu sugu cūkām (atļaujas turētājs: AB Enzymes Finland Oy) un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 292/2014

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.
- (2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 292/2014 ⁽²⁾ ar *Trichoderma reesei* CBS 126897 ražotas 6-fitāzes preparātu uz 10 gadiem atļāva lietot par barības piedevu mājputniem, atšķirti sīvēniem, nobarojamām cūkām un sīvēnmātēm.
- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 1. punktu ir iesniegts pieteikums, kurā lūgts atjaunot atļauju ar *Trichoderma reesei* CBS 126897 ražotas 6-fitāzes preparātu lietot par barības piedevu mājputniem, kas nav dējējputni, dējējputniem, atšķirti sīvēniem, nobarojamām cūkām un sīvēnmātēm, un šo piedevu lūgts klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu šis pieteikums attiecas arī uz atļauju jaunam šā preparāta lietojumam: par barības piedevu zīdāmiem sīvēniem, citu cūku sugu dzīvniekiem un dekoratīvajiem putniem, un šo piedevu lūgts klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 2. punktā un 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2025. gada 6. maija atzinumā ⁽³⁾ secināja, ka, ievērojot pašreizējos atļautos lietošanas nosacījumus un ņemot vērā faktu, ka piedevas ražošanas process un sastāvs nav būtiski mainīti, ar *Trichoderma reesei* CBS 126897 ražotas 6-fitāzes preparāts joprojām ir drošs gan mājputniem, atšķirti sīvēniem, nobarojamām cūkām un sīvēnmātēm, gan patērētājiem un videi. Turklāt tā secināja, ka, lietojot 2 500 FTU uz kilogramu kompleksās barības, piedeva ir droša dekoratīvajiem putniem un, lietojot 1 750 FTU uz kg kompleksās barības, piedeva ir droša zīdāmiem sīvēniem un citu cūku sugu dzīvniekiem. Lietošanas paplašināšana, attiecinot to arī uz šo sugu dzīvniekiem, ir droša patērētājiem un videi. Iestāde arī secināja, ka preparāts visās tā formās būtu jāuzskata par elpceļu sensibilizatoru un jebkāda inhalatīvā eksponētība būtu jāuzskata par risku. Tomēr cietajām formām nav putekļu, un lietotāju inhalatīvā eksponētība ir maz ticama. Nav iespējams izdarīt secinājumus par to, vai dažādās preparāta formas var būt ādas un acu kairinātāji vai ādas sensibilizatori. Iestāde norādīja, ka pieteikumā uz atļaujas atjaunošanu nav priekšlikuma grozīt vai papildināt sākotnējās atļaujas nosacījumus tā, lai tie ietekmētu piedevu efektivitāti. Tāpēc tā secināja, ka saistībā ar šo atļaujas atjaunošanu nav nepieciešams novērtēt piedevu

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 292/2014 (2014. gada 21. marts), ar ko no *Trichoderma reesei* (CBS 126897) iegūtas 6-fitāzes preparātu atļauj lietot kā barības piedevu mājputniem, atšķirti sīvēniem, nobarojamām cūkām un sīvēnmātēm (atļaujas turētājs ROAL Oy) (OV L 87, 22.3.2014., 90. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/292/oj).

⁽³⁾ EFSA Journal, 2025, 23:e9463, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9463>.

efektivitāti. Iestāde uzskatīja, ka sākotnējā atļaujā izdarītos secinājumus var attiecināt arī uz citām sugām, un tāpēc secināja, ka, lietojot 250 FTU uz kilogramu kompleksās barības, piedeva var būt iedarbīga dekoratīvajiem putniem, lietojot 500 FTU uz kilogramu kompleksās barības – zīdāmiem sivēniem un zīdāmiem un atšķirti mazāk izplatītu cūku sugu sivēniem, un 250 FTU uz kilogramu kompleksās barības – mazāk izplatītu sugu nobarojamām vai reprodukcijai audzētām cūkām un reprodutīvajiem dzīvniekiem. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū.

- (5) Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija uzskatīja, ka secinājumi un ieteikumi, kas ar *Trichoderma reesei* CBS 126897 ražotas 6-fitāzes preparāta kā barības piedevas analīzes metodes novērtējumā doti iepriekšējo atļauju sakarā, ir derīgi un piemērojami šiem pieteikumiem. Tātad saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005⁽⁴⁾ 5. panta 4. punkta a) un c) apakšpunktu references laboratorijas novērtējuma ziņojums netiek prasīts.
- (6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka ar *Trichoderma reesei* CBS 126897 ražotas 6-fitāzes preparāts atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. panta nosacījumiem. Tāpēc minētās piedevas atļauja būtu jāatjauno attiecībā uz mājputniem, atšķirti sivēniem, nobarojamām cūkām un sivēnmātēm. Minēto preparātu arī būtu jāatļauj izbarot dekoratīvajiem putniem, zīdāmiem sivēniem un mazāk izplatītu sugu cūkām. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību. Minētajiem aizsargpasākumiem nebūtu jāskar citas darba ņēmēju drošības prasības, kas izriet no Savienības tiesību aktiem.
- (7) Atļauja ar *Trichoderma reesei* CBS 126897 ražotas 6-fitāzes preparātu lietot par barības piedevu mājputniem, atšķirti sivēniem, nobarojamām cūkām un sivēnmātēm tiek atjaunota, tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 292/2014 būtu jāatceļ.
- (8) Nekaitīguma apsvērumi neliek ar *Trichoderma reesei* CBS 126897 ražotas 6-fitāzes preparāta, ko atļauts izbarot mājputniem, atšķirti sivēniem, nobarojamām cūkām un sivēnmātēm, atļaujas nosacījumu izmaiņas piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas atjaunošanas izrietošo jauno prasību izpildei.
- (9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas atjaunošana

Pielikumā specificētā, pie piedevu kategorijas “zootehniskās piedevas” un funkcionālās grupas “gremošanas veicinātāji” piederīgā preparāta atļauju attiecībā uz mājputniem, atšķirti sivēniem, nobarojamām cūkām un sivēnmātēm atjauno ar noteikumu, ka tiek ievēroti pielikumā noteiktie nosacījumi.

2. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “zootehniskās piedevas” un funkcionālās grupas “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts lietot par piedevu dekoratīvo putnu, zīdāmu sivēnu un mazāk izplatītu sugu cūku barībā ar noteikumu, ka tiek ievēroti pielikumā noteiktie nosacījumi.

⁽⁴⁾ Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

3. pants

Atcelšana

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 292/2014 atceļ.

4. pants

Pārejas pasākumi

1. Ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 292/2014 atļauto barības piedevu "ar *Trichoderma reesei* CBS 126897 ražotas 6-fitāzes preparāts" un šo piedevu saturošus premiksus, kas paredzēti mājputniem, atšķirti sīvēniem, nobarojamām cūkām un sīvēnmātēm un ir ražoti un marķēti pirms 2026. gada 4. augusta saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 4. februāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.
2. Tādus 1. punktā minēto barības piedevu saturošus barības maisījumus un šo piedevu saturošas barības sastāvdaļas, kas paredzēti mājputniem, atšķirti sīvēniem, nobarojamām cūkām un sīvēnmātēm un ir ražoti un marķēti pirms 2027. gada 4. februāra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 4. februāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 14. janvārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Barības piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji									
4a19	AB Enzymes Finland Oy	6-fitāze (EK 3.1.3.26)	Piedevas sastāvs Ar <i>Trichoderma reesei</i> CBS 126897 ražotas 6-fitāzes preparāts, kura minimālā aktivitāte ir: 5 000 FTU ⁽¹⁾ /g. Cietā formā un šķidrā formā Aktīvās vielas raksturojums Ar <i>Trichoderma reesei</i> CBS 126897 ražota 6-fitāze (EK 3.1.3.26) Analītiskā metode ⁽²⁾ 6-fitāzes noteikšanai barības piedevā, premiksos un barības maisījumos: — kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir 6-fitāzes fermentatīvā reakcija uz fitātu – EN ISO 30024.	Mājputni, izņemot dējējmājputnus vai reproduktīvos mājputnus	—	250 FTU	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un stabilitāti termiskā apstrādē. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos elpceļu aizsarglīdzekļus.	2036. gada 4. februāris
				Dējējmājputni vai reproduktīvie mājputni		150 FTU			
				Cūku sugu sīvēni (zīdāmi un atšķirti)		500 FTU			
				Nobarojami cūku sugu dzīvnieki Cūku sugu sīvēnmātes		250 FTU			

⁽¹⁾ Viena fitāzes vienība (FTU) ir fermenta daudzums, kas 37 °C temperatūrā un pH 5,5 vidē standarta testēšanas apstākļos vienā minūtē no nātrija fitāta izdala 1 μmol neorganiskā fosfāta.

⁽²⁾ Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.