

2026/96

2026 1 16

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/96

2026 m. sausio 15 d.

dėl leidimo naudoti valgomųjų salierų (*Apium graveolens* L.) sėklų eterinį aliejų ir paprastųjų kmynų (*Carum carvi* L.) eterinį aliejų kaip tam tikrų rūšių gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka. To reglamento 10 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikia iš naujo įvertinti priedus, kuriuos leidžiama naudoti remiantis Tarybos direktyva 70/524/EEB ⁽²⁾;
- (2) pagal Direktyvą 70/524/EEB suteiktas neterminuotas leidimas naudoti medžiagas valgomųjų salierų (*Apium graveolens* L.) sėklų eterinį aliejų ir paprastųjų kmynų (*Carum carvi* L.) eterinį aliejų kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus. Vėliau, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 1 dalies b punktu, šios medžiagos buvo įtrauktos į pašarų priedų registrą kaip esami produktai;
- (3) vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalimi kartu su to reglamento 7 straipsniu, buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti valgomųjų salierų (*Apium graveolens* L.) sėklų eterinį aliejų ir paprastųjų kmynų (*Carum carvi* L.) eterinį aliejų kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus, priskirtinus prie priedų kategorijos „jusliniai priedai“ ir funkcinės grupės „kvapieji junginiai“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;
- (4) pareiškėjas paprašė leisti priedus naudoti ir geriamajame vandenyje. Tačiau Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 geriamajame vandenyje neleidžiama naudoti kvapiųjų junginių. Todėl šių priedų neturėtų būti leidžiama naudoti geriamajame vandenyje;
- (5) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2024 m. birželio 27 d. ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ nuomonėje padarė išvadą, kad valgomųjų salierų (*Apium graveolens* L.) sėklų eterinis aliejus ir paprastųjų kmynų (*Carum carvi* L.) eterinis aliejus nekelia susirūpinimo, jei neviršijama tam tikra didžiausia koncentracija, toliau nurodyta atskiroms rūšims. Tačiau nebuvo galima padaryti išvadų dėl kačių, dekoratyvinių žuvų ir kitų rūšių gyvūnų. Be to, padaryta išvada, kad valgomųjų salierų (*Apium graveolens* L.) sėklų eterinis aliejus yra saugus vartotojams ir neturėtų kelti pavojaus aplinkai, kai pašaruose naudojamas siūlomas jo kiekis. Tarnyba taip pat nustatė, kad paprastųjų kmynų (*Carum carvi* L.) eterinis aliejus yra saugus vartotojams ir aplinkai, kai pašaruose naudojamas siūlomas jo kiekis. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad valgomųjų salierų (*Apium graveolens* L.) sėklų eterinis aliejus ir paprastųjų kmynų (*Carum carvi* L.) eterinis aliejus turėtų būti laikomi odą ir akis dirginančiomis medžiagomis bei odą ir kvėpavimo takus jautrinančiomis medžiagomis. Be to, Tarnyba padarė išvadą, kad, kadangi valgomųjų salierų (*Apium graveolens* L.) sėklų eterinis aliejus ir paprastųjų kmynų (*Carum carvi* L.) eterinis aliejus yra pripažinti kaip kvapiosios medžiagos, o jų funkcija pašaruose iš esmės būtų tokia pati kaip maisto produktuose, papildomų veiksmingumo įrodymų nebereikia. Ji taip pat patvirtino pašarų priedų pašaruose analizės metodų taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 70/524/EEB dėl pašarų priedų (OL L 270, 1970 12 14, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal, 22(7), e8907. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8907>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 22(7), e8906. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8906>.

- (6) vėliau pareiškėjas atsiėmė paraišką dėl leidimo naudoti valgomųjų salierų (*Apium graveolens* L.) sėklų eterinį aliejų ir paprastųjų kmynų (*Carum carvi* L.) eterinį aliejų visų rūšių ir kategorijų gyvūnams, išskyrus penimus kalakutus, mėsinius viščiukus ir retesnių rūšių penimus naminius paukščius, visų rūšių auginamus dedeklinius ar veislinius naminius paukščius, dekoratyvinius paukščius, visų rūšių dedeklinius ar veislinius naminius paukščius, penimas kiaules, retesnių rūšių kiaulinių (*Suidae*) penimas kiaules, visų rūšių kiaulinių (*Suidae*) paršelių (žindomus ir nujunkytus), visų rūšių reprodukcinius kiaulinius (*Suidae*), penimus veršelius, avis ir ožkas, penimus galvijus, kitus penimus atrajotojus ir visus kitus atrajotojus, penimus kupranugarinius (*Camelidae*) ir visus kitus kupranugarinius (*Camelidae*), arklinius (*Equidae*), kiškinius (*Leporidae*), lašišines bei retesnių rūšių pelekinės žuvis ir šunis;
- (7) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija mano, kad valgomųjų salierų (*Apium graveolens* L.) sėklų eterinis aliejus ir paprastųjų kmynų (*Carum carvi* L.) eterinis aliejus atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas dėl penimų kalakutų, mėsinių viščiukų ir retesnių rūšių penimų naminių paukščių, visų rūšių auginamų dedeklinių ar veislinių naminių paukščių, dekoratyvinių paukščių, visų rūšių dedeklinių ar veislinių naminių paukščių, penimų kaulių, retesnių rūšių kaulinių (*Suidae*) penimų kaulių, visų rūšių kaulinių (*Suidae*) paršelių (žindomų ir nujunkytų), visų rūšių reprodukcinių kaulinių (*Suidae*), penimų veršelių, avių ir ožkų, penimų galvijų, kitų penimų atrajotojų ir visų kitų atrajotojų, penimų kupranugarinių (*Camelidae*) ir visų kitų kupranugarinių (*Camelidae*), arklinių (*Equidae*), kiškinių (*Leporidae*), lašišinių bei retesnių rūšių pelekinės žuvų ir šunų. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti šiuos priedus;
- (8) Komisija mano, kad dėl susirūpinimą keliančių medžiagų perilaldehido ir furokumarinų buvimo valgomųjų salierų (*Apium graveolens* L.) sėklų eteriniame aliejuje reikia nustatyti didžiausią jo kiekį visaverčiame pašare, o valgomųjų salierų (*Apium graveolens* L.) sėklų eterinį aliejų leidžiama maišyti su kitais botaniniais priedais, jeigu perilaldehido ir furokumarinų kiekiai pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose yra mažesni už jo kiekį, susidarantį naudojant vieną priedą, kurio kiekis atitinka tam tikrai gyvūnų rūšiai ar kategorijai nustatytą didžiausią arba rekomenduojamą kiekį. Komisija mano, kad dėl susirūpinimą keliančios medžiagos perilaldehido buvimo paprastųjų kmynų (*Carum carvi* L.) eteriniame aliejuje reikia nustatyti didžiausią jo kiekį visaverčiame pašare, o paprastųjų kmynų (*Carum carvi* L.) eterinį aliejų leidžiama maišyti su kitais botaniniais priedais, jeigu perilaldehido kiekiai pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose yra mažesni už jo kiekį, susidarantį naudojant vieną priedą, kurio kiekis atitinka tam tikrai gyvūnų rūšiai ar kategorijai nustatytą didžiausią arba rekomenduojamą kiekį. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedo naudotojų sveikatai;
- (9) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 5 dalį Komisija turi priimti reglamentą, kuriuo nurodoma iš rinkos pašalinti pašarų priedus, dėl kurių nebuvo pateikta prašymų iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino. Taip pat turėtų būti priimtas reglamentas dėl pašarų priedų, dėl kurių prašymas buvo pateiktas, bet vėliau atsiimtas;
- (10) tais atvejais, kai buvo atsiimtas prašymas naudoti pašarų priedus tam tikrų rūšių ar kategorijų gyvūnams, iš rinkos turėtų būti pašalinti tik tie priedai, kurie skirti tų rūšių ar kategorijų gyvūnams;
- (11) todėl iš rinkos turėtų būti pašalintas valgomųjų salierų (*Apium graveolens* L.) sėklų eterinis aliejus ir paprastųjų kmynų (*Carum carvi* L.) eterinis aliejus, kurie yra skirti tų rūšių ir kategorijų gyvūnams, ir kuriems netaikomas šiuo reglamentu suteiktas leidimas;
- (12) kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti nagrinėjamųjų medžiagų leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis naujų su leidimu susijusių reikalavimų;
- (13) be to, atsižvelgiant į tai, kad pašarų priedai pašalinami iš rinkos, taip pat tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį turimos priedų, premiksų, pašarinių žaliavų ir kombinuotųjų pašarų, pagamintų naudojant šiuos priedus, atsargos gali būti sunaudotos ir tų rūšių bei kategorijų gyvūnams, kuriems netaikomas šiuo reglamentu suteiktas leidimas, kad suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis išpareigojimo pašalinti tuos produktus iš rinkos;
- (14) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimas

Priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkicinei grupei „kvapieji junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedus šio reglamento priede nustatytais sąlygomis.

2 straipsnis

Pašalinimas iš rinkos

Pašarų priedai valgomųjų salierų (*Apium graveolens* L.) sėklų eterinis aliejus ir paprastųjų kmynų (*Carum carvi* L.) eterinis aliejus, kuriuos leista naudoti pagal Direktyvą 70/524/EEB, pašalinami iš rinkos visiems priede nenurodytų rūšių ir kategorijų gyvūnams.

3 straipsnis

Su leidimu susijusios pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Penimiems kalakutams, mėsiniams viščiukams ir retesnių rūšių penimiems naminiams paukščiams, visų rūšių auginamiems dedekliniams ar veisliniams naminiams paukščiams, dekoratyviniams paukščiams, visų rūšių dedekliniams ar veisliniams naminiams paukščiams, penimoms kiaulėms, retesnių rūšių kiaulinių (*Suidae*) penimoms kiaulėms, visų rūšių kiaulinių (*Suidae*) paršeliams (žindomiems ir nujunkytiems), visų rūšių reprodukciniams kiauliniams (*Suidae*), penimiems veršeliams, avims ir ožkoms, penimiems galvijams, kitiems penimiems atrajotojams ir visiems kitiems atrajotojams, penimiems kupranugariniams (*Camelidae*) ir visiems kitiems kupranugariniams (*Camelidae*), arkliniams (*Equidae*), kiškiniams (*Leporidae*), lašišinėms bei retesnių rūšių pelekinėms žuvims ir šunims skirtus pašarų priedus valgomųjų salierų (*Apium graveolens* L.) sėklų eterinį aliejų ir paprastųjų kmynų (*Carum carvi* L.) eterinį aliejų, kuriuos leista naudoti pagal Direktyvą 70/524/EEB, ir premiksus, kurių sudėtyje yra tų priedų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2026 m. rugpjūčio 5 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. vasario 5 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
2. Maistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodytų pašarų priedų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2027 m. vasario 5 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. vasario 5 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
3. Nemaistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodytų pašarų priedų, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2028 m. vasario 5 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. vasario 5 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

4 straipsnis

Su pašalinimu iš rinkos susijusios pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Turimas valgomųjų salierų (*Apium graveolens* L.) sėklų eterinio aliejaus ir paprastųjų kmynų (*Carum carvi* L.) eterinio aliejaus atsargas galima toliau tiekti rinkai ir naudoti priede nenurodytų rūšių ir kategorijų gyvūnams iki 2027 m. vasario 5 d.
2. Premiksus, pagamintus naudojant 1 pastraipoje nurodytus pašarų priedus, galima toliau tiekti rinkai ir naudoti priede nenurodytų rūšių ir kategorijų gyvūnams iki 2027 m. gegužės 5 d.
3. Kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, pagamintus naudojant 1 pastraipoje nurodytus pašarų priedus arba 2 pastraipoje nurodytus premiksus, galima toliau tiekti rinkai ir naudoti priede nenurodytų rūšių ir kategorijų gyvūnams iki 2028 m. vasario 5 d.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. sausio 15 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai Funkcinė grupė: kvapieji junginiai								
2b52-eo	Valgomųjų salierų sėklų eterinis aliejus	Priedo sudėtis	Penimi kalakutai	–	–	2,1	1. Priedas sumaišomas su pašarais kaip premiksas.	2036 m. vasario 5 d.
		Eterinis aliejus, gautas iš valgomųjų salierų (<i>Apium graveolens</i> L.) sėklų	Mėsiniai viščiukai ir retesnių rūšių penimi naminiai paukščiai	–	–	1,6		
		Skysto pavidalo	Visų rūšių auginami dedekliniai ar veisliniai naminiai paukščiai	–	–	1,6	2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant.	
		Veikliosios medžiagos apibūdinimas	Dekoratyviniai paukščiai	–	–	1,6		
		Valgomųjų salierų sėklų eterinis aliejus: eterinis aliejus, kaip apibrėžta Europos Tarybos (ET) ⁽¹⁾ , gautas iš valgomųjų salierų (<i>Apium graveolens</i> L.) sėklų taikant distiliavimo vandens garais, po to kondensuojant lakiąsias sudedamąsias dalis ir dekantavimo būdu atskiriant jį nuo vandeninės fazės, metodą.	Visų rūšių dedekliniai arba veisliniai naminiai paukščiai	–	–	2,3	3. Valgomųjų salierų sėklų eterinį aliejų leidžiama maišyti su kitais botaniniais priedais, jeigu perilaldehido ir furokumarinų kiekiai pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose yra mažesni už jo kiekį, susidarantį naudojant vieną priedą, kurio kiekis atitinka tam tikrai gyvūnų rūšiai ar kategorijai nustatytą didžiausią arba rekomenduojamą kiekį.	
		CAS numeris: 8015-90-5 Einecs numeris: 289-668-4 FEMA numeris: 2271 CoE numeris: 52	Penimos kiaulės	–	–	3,3		
			Retesnių rūšių kiaulinių (<i>Suidae</i>) penimos kiaulės	–	–	2,8		
			Visų rūšių kiaulinių (<i>Suidae</i>) paršeliai (žindomi ir nujunkyti)	–	–	2,8		

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		Specifikacijos: d-limonenas: 35–79 % β-selinenas: 5–20 % senkjunolidas A: 1,5–22 % β-pinenas (pin-2(10)-enas): 0,3–2 % Perilaldehidas: ≤ 0,025 % Furokumarinai: — bergaptenas: ≤ 0,001 % — psoralenas: < 0,00025 % — ksantoksinas: < 0,00025 % — izopimpinelinas: < 0,00025 % — izoimperatorinas: < 0,0005 % Analizės metodas ⁽²⁾ Limoneno (fitocheminio žymens) nustatymas pašarų priede: — dujų chromatografija kartu su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (pagal ISO 3760)	Visų rūšių reprodukciniai kiauliniai (<i>Suidae</i>)	–	–	4,1	4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	
			Penimi veršeliai	6 mėn.	–	6,5		
			Avys ir ožkos	–	–	6,2		
			Penimi galvijai, kiti penimi atrajotojai, išskyrus avis, ožkas ir penimus veršelius iki 6 mėnesių; Penimi kupranugariniai (<i>Camelidae</i>)	–	–	6,2		
			Visi kiti atrajotojai; visi kiti kupranugariniai (<i>Camelidae</i>)	–	–	4		
			Arkliniai (<i>Equidae</i>)	–	–	6,2		
			Kiškiniai (<i>Leporidae</i>)	–	–	2,5		
			Lašišinės ir retesnių rūšių pelekinės žuvys	–	–	6,8		
			Šunys	–	–	7,2		

⁽¹⁾ „Natural sources of flavourings“. Ataskaita Nr. 2 (2007 m.).

⁽²⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai Funkcinė grupė: kvapieji junginiai								
2b112-eo	Paprastųjų kmynų eterinis aliejus	Priedo sudėtis	Penimi kalakutai	–	–	12	1. Priedas sumaišomas su pašarais kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Paprastųjų kmynų eterinį aliejų leidžiama maišyti su kitais botaniniais priedais, jeigu perilaldehido kiekiai pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose yra mažesni už jo kiekį, susidarantį naudojant vieną priedą, kurio kiekis atitinka tam tikrai gyvūnų rūšiai ar kategorijai nustatytą didžiausią arba rekomenduojamą kiekį.	2036 m. vasario 5 d.
		Eterinis aliejus, gautas iš paprastųjų kmynų (<i>Carum carvi</i> L.) sėklų	Mėsiniai viščiukai ir retesnių rūšių penimi naminiai paukščiai	–	–	9		
		Skysto pavidalo	Visų rūšių auginami dedekliniai ar veisliniai naminiai paukščiai	–	–	9		
		<i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i>	Dekoratyviniai paukščiai	–	–	9		
		Paprastųjų kmynų eterinis aliejus:	Visų rūšių dedekliniai arba veisliniai naminiai paukščiai	–	–	13		
		eterinis aliejus, kaip apibrėžta Europos Tarybos (ET) ⁽¹⁾ , gautas iš paprastųjų kmynų (<i>Carum carvi</i> L.) sunokusių džiovintų sėklų taikant distiliavimo vandens garais, po to kondensuojant lakiąsias sudedamąsias dalis ir dekantavimo būdu atskiriant jį nuo vandeninės fazės, metodą.	Penimos kiaulės	–	–	19		
		CAS numeris: 8000-42-8	Retesnių rūšių kiaulinių (<i>Suidae</i>) penimos kiaulės	–	–	16		
		Einecs numeris: 288-921-6	Visų rūšių kiaulinių (<i>Suidae</i>) paršeliai (žindomi ir nujunkyti)	–	–	16		
		FEMA numeris: 2238	Visų rūšių reprodukciniai kiauliniai (<i>Suidae</i>)	–	–	24		
		CoE numeris: 112						

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
		— perilaldehidas: ≤ 0,5 % <i>Analizės metodas</i> ⁽²⁾ Limoneno ir karvono (fitocheminių žymenų) nustatymas pašarų priede: — dujų chromatografija su liepsnos jonizacijos detektoriumi (GC-FID) (Europos farmakopėjos monografija 1817)	Penimi veršeliai	6 mėn.	—	35	4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	
			Avys ir ožkos	—	—	10		
			Penimi galvijai, kiti penimi atrajotojai, išskyrus avis, ožkas ir penimus veršelius iki 6 mėnesių; Penimi kupranugariniai (<i>Camelidae</i>)	—	—	11		
			Visi kiti atrajotojai; visi kiti kupranugariniai (<i>Camelidae</i>)	—	—	10		
			Arkliniai (<i>Equidae</i>)	—	—	10		
			Kiškiniai (<i>Leporidae</i>)	—	—	10		
			Lašišinės ir retesnių rūšių pelekinės žuvys	—	—	25		
			Šunys	—	—	25		

⁽¹⁾ „Natural sources of flavourings“. Ataskaita Nr. 2 (2007 m.).

⁽²⁾ Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.