



2026/108

19.1.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/108,

16. jaanuar 2026,

milles käsitletakse loa andmist erkpunase 4R kasutamiseks söödalisandina magevee toidukalade peibutussöödas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöödades kasutatavate söödalisandite kohta ⁽¹⁾, eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.
- (2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud loataotlus erkpunase 4R kasutamiseks söödalisandina mageveekalade peibutussöödas. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.
- (3) Taotluses käsitletakse luba kasutada erkpunast 4R söödalisandina mageveekalade peibutussöödas ning taotletakse kõnealuse söödalisandi liigitamist kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „värvained“ alarühma i „ained, mis annavad söödale värvuse või taastavad selle“. Söödalisand on ette nähtud kasutamiseks kalapüügisöödas sellele värvuse andmiseks ja kalade ligimeelitamiseks magevees, kuid mitte vesiviljeluses kasutamiseks.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „amet“) jõudis oma 15. oktoobri 2024. aasta arvamuses ⁽²⁾ järeldusele, et erkpunase 4R kasutamine mageveekalade peibutussööda valmistamisel on kavandatud kasutustingimuste juures sihtloomadele, tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Ühtlasi jõudis amet järeldusele, et see söödalisand ei ärrita nahka, kuid seda tuleks käsitada nahka ja hingamiselundeid sensibiliseeriva ainenä. Amet ei saanud teha järeldusi söödalisandi võimaliku silmi ärritava toime kohta. Amet jõudis oma 6. mai 2025. aasta arvamuses ⁽³⁾ järeldusele, et erkpunane 4R võib kavandatud kasutustingimuste juures olla kalapüügisöödale värvuse andmiseks tõhus.
- (5) Määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabor leidis, et eelmise hindamise tulemusena esitatud järeldused ja soovitud meetodite kohta, mida kasutatakse erkpunase 4R sisalduse määramiseks söödas, on kehtivad ja kohaldatavad ka praeguse taotluse puhul. Seepärast ei ole referentlabori hindamisaruanne komisjoni määruse (EÜ) nr 378/2005 ⁽⁴⁾ artikli 5 lõike 4 punkti 4 kohaselt nõutav.
- (6) Eeltoodut silmas pidades leiab komisjon, et erkpunane 4R vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks anda luba kõnealuse aine sihipäraseks kasutamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 ⁽⁵⁾ artikli 3 punktis 4 sätestatud määratluse kohase söödana käsitatavas kalapüügisöödas, mis on ette nähtud laiali puistamiseks eesmärgiga meelitada kalu teatavasse piirkonda. Peale selle leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ EFSA Journal, 22(11), e9072; <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9072>.

⁽³⁾ EFSA Journal, 23(6), e9462; <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9462>.

⁽⁴⁾ Komisjoni 4. märtsi 2005. aasta määrus (EÜ) nr 378/2005 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta seoses ühenduse tugilabori ülesannete ja kohustustega söödalisandite loataotluste puhul (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

⁽⁵⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>).

(7) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „värvained“ alarühma i „ained, mis annavad söödale värvuse või taastavad selle“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. jaanuar 2026

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täiendsööda kilogrammi kohta			

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: värvained; alarühm i: ained, mis annavad söödale värvuse või taastavad selle

2a124	Erkpunane 4R	<i>Söödalisandi koostis</i> Erkpunane 4R Tahkis <i>Toimeaine kirjeldus naatriumsoolana</i> Naatriumsoolana kirjeldatav erkpunane 4R koosneb peamiselt trinaatrium-2-hüdroksü-1-(4-sulfonato-1-naftüülase) naftaleen-6,8-disulfonaadist ja lisavärvainetest ning selle peamised värvitud koostisained on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. On lubatud kasutada ka samale kirjeldusele vastavaid kaltsium- ja kaaliumsooli. Keemiline valem: $C_{20}H_{11}N_2O_{10}S_3Na_3$ CASi nr: 2611-82-7 Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtuse kriteeriumid — Värvainete üldsisaldus, arvutatuna naatriumsoolana: $\geq 80\%$ (katseliselt määratuna) — Lisavärvaineid: $\leq 1\%$	Magevee toidukalad	—	—	15	- Söödalisandi ja eelsegu kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. - Söödalisandit tohib kasutada üksnes kalapüügisöödas. Söödalisandit ei tohi kasutada vesiviljelussöödas. - Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	8. veebruar 2036
-------	--------------	---	--------------------	---	---	----	---	------------------

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinumusi-saldus	Maksimumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täiendsööda kilogrammi kohta			
		— Orgaanilisi ühendeid, mis ei ole värvained: ≤ 0,5 % — Sulfoonimata primaarseid aromaatseid amiine, arvutatuna aniliinina: ≤ 0,01 % Analüüsimetodid ⁽¹⁾ Erkpunases 4R sisalduvate värvainete üldsisalduse määramine söödalisandis: — spektrofotomeetria lainepikkusel 505 nm ja tiitrimine titaan(III) kloriidiga, nagu on kirjeldatud komisjoni määru-ses (EL) 231/2012, milles osutatakse ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ühise lisainete eksperdikomisjoni (JECFA) väljaande „Combined Compendium of Food Additive Specifications“ („Toidu lisainete spetsifikatsioonide koondkogumik“) analüüsimetodeid käsitlevale 4. köitele ja monograafiale nr 11 „Ponceau 4R“ („Erkpunane 4R“) (2011) Erkpunase 4R sisalduse määramine segasöödas: — kõrgefektiivne vedelikkromatograafia koos tandemmassispektromeetriaga (LC-MS/MS)						

⁽¹⁾ Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.