



РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/154 НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2026 година

за разрешаване на употребата на сепиолитна глина като фуражна добавка за всички видове животни, различни от преживни животни, за производство на мляко или за разплод, отбити прасенца, свине за утаяване, пъстървови риби и пилета за утаяване и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/263 по отношение на условията на разрешението за сепиолитна глина като фуражна добавка за пъстървови риби и пилета за утаяване

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 2 и член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

- (1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10, параграф 2 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета ⁽²⁾.
- (2) С Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/263 на Комисията ⁽³⁾ бе разрешена употребата на веществото сепиолитна глина като фуражна добавка за млекодайки преживни животни, отбити и утаявани животни от семейство *Suidae*, пъстървови риби и пилета за утаяване за срок от 10 години.
- (3) В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за повторна оценка на сепиолитната глина като фуражна добавка за всички видове животни, различни от млекодайки преживни животни, отбити и утаявани животни от семейство *Suidae*, с искане добавката да бъде класифицирана в категорията „технологични добавки“ и във функционалните групи „свързващи вещества“ и „антислепващи агенти“. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (4) В съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за изменение на условията на разрешението за употреба на сепиолитна глина, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/263 по отношение на употребата за пъстървови риби и пилета за утаяване. Изменението се отнася до увеличаване на максималното съдържание на 20 000 mg/kg пълноценен фураж вместо разрешените понастоящем нива от 17 600 mg/kg за пъстървови риби и 10 000 mg/kg за пилета за утаяване. Бяха предоставени допълнителни данни, за да се докаже, че добавката отговаря на условията за разрешаване на предложеното равнище. Това изменение следва да се разглежда в контекста на извършването на повторна оценка на веществото.

⁽¹⁾ ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/263 на Комисията от 7 февруари 2023 г. за разрешаване на употребата на сепиолитна глина като фуражна добавка за млекодайки преживни животни, отбити и утаявани животни от семейство *Suidae*, пъстървови риби и пилета за утаяване (ОВ L 37, 8.2.2023 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/263/oj).

- (5) В становището си от 20 март 2025 г. ⁽⁴⁾ Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че употребата на сепиолитична глина в количество 20 000 mg/kg пълноценен фураж е безопасна за всички видове животни, потребителите и околната среда. Органът заключи също така, че добавката не се счита за дразнеща очите или кожата. Тя обаче се счита за респираторен и кожен сенсibiliзатор. Поради потенциала за запрашване и съдържанието на силиций добавката се счита за риск при вдишване. Органът стигна до заключението, че добавката е ефикасна като свързващо вещество и антислепващ агент във фуражите за всички видове животни при предложените условия на употреба. Той не счете, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара.
- (6) Референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003, счете, че заключенията и препоръките, направени при предходна оценка по отношение на друго заявление за разрешение на същата добавка и проверени от Органа в становището му от 4 май 2022 г. ⁽⁵⁾, са валидни и приложими за настоящото заявление. Поради това в съответствие с член 5, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията ⁽⁶⁾ не се изисква доклад за оценка от референтната лаборатория.
- (7) С оглед на изложеното по-горе Комисията счита, че сепиолитната глина отговаря на условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочената добавка следва да бъде разрешена за всички видове животни, различни от преживни животни за производство на мляко или за разплод, отбити прасенца, свине за уговяване, пъстървови риби и пилета за уговяване. Освен това Комисията счита, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавката.
- (8) Освен това с оглед на гореизложеното Комисията счита, че разрешението за сепиолитна глина продължава да отговаря на условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, когато изменя условията си по отношение на употребата при пъстървови риби и пилета за уговяване, като увеличи максималното съдържание на 20 000 mg на килограм пълноценен фураж. Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/263 следва да бъде съответно изменен.
- (9) Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за употреба на сепиолитна глина за пъстървови риби и пилета за уговяване, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да се даде възможност на заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от изменение на разглежданото разрешение.
- (10) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Разрешава се употребата на посоченото в приложение I вещество, което принадлежи към категорията „технологични добавки“ и към функционалните групи „свързващи вещества“ и „антислепващи агенти“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/263

Приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/263 се заменя с приложение II към настоящия регламент.

⁽⁴⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2025;23:e9365. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9365>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2022, 20(5):7344, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7344>.

⁽⁶⁾ Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията от 4 март 2005 г. относно подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно задълженията и задачите на Референтната лаборатория на Общността във връзка със заявленията за издаване на разрешителни за фуражни добавки (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

Член 3

Преходни мерки

1. Веществото сепиолитна глина, разрешено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/263, и съдържащите го премикси, които са предназначени за пъстървови риби и пилета за утаяване и са произведени и етикетирани преди 15 август 2026 година в съответствие с правилата, приложими преди 15 февруари 2026 година, могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на съответните складови наличности.
2. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посоченото в параграф 1 вещество, които са предназначени за пъстървови риби и пилета за утаяване и са произведени и етикетирани преди 15 февруари 2027 година в съответствие с правилата, приложими преди 15 февруари 2026 година, могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на съответните складови наличности.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2026 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „свързващи вещества“								
1g563	Сепиолитна глина	Състав на добавката Хидратиран магнезиев силикат със седиментен произход, съдържащ ≥ 40 % сепиолит и ≥ 25 % илит. Прахообразна форма. Характеристика на активното вещество Сепиолит (хидриран магнезиев силикат): ≥ 40 % Номер по CAS: 63800-37-3 Номер по EINECS: 264-465-3 Химична формула: Mg₄Si₆O₁₅(OH)₂·6H₂O. Илит (калиев и железен алуминиев силикат): ≥ 25 % Номер по CAS: 12173-60-3 Номер по EINECS: 601-803-4 Химична формула: (K,H₃O)(Al,Mg,Fe)₂(Si,Al)₄O₁₀[(OH)₂·(H₂O)] Карбонати (доломит, калциев магнезиев карбонат): ≤ 35 % Без азбест ⁽¹⁾ Онечиствания: Никел: ≤ 20,3 mg/kg	Всички видове, различни от преживни животни за производство на мляко или за разплод, отбити прасенца, свине за утаяване, пъстървови риби и пилета за утаяване		—	20 000.	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително за защита на кожата и дихателна защита. Особено внимание се обръща на спазването на законодателството на Съюза относно защитата на работниците от рискове при вдишване, свързани с експозиция на кристален силициев диоксид и никел.	15 февруари 2036 година

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Метод за анализ ⁽²⁾ За определяне на характеристиката на фуражната добавка: — Рентгенова дифракция (XRD) и — рентгенова флуоресценция (XRF) или атомно-абсорбционна спектросметрия (AAS)						

⁽¹⁾ Използвани методи: Рентгенова дифракция и сканираща електронна микроскопия (SEM) с точен енергийно-дисперсионен рентгенов анализ (EDAX).

⁽²⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „антислепващи агенти“

1g563	Сепиолитна глина	Състав на добавката Хидратиран магнезиев силикат със седиментен произход, съдържащ ≥ 40 % сепиолит и ≥ 25 % илит. Прахообразна форма. Характеристика на активното вещество Сепиолит (хидриран магнезиев силикат): ≥ 40 % Номер по CAS: 63800-37-3 Номер по EINECS: 264-465-3	Всички видове, различни от преживни животни за производство на мляко или за разплод, отбити прасенца, свине за уговяване, пъстървови риби и пилета за		—	20 000.	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на	15 февруари 2036 година
-------	------------------	--	---	--	---	---------	--	-------------------------

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Химична формула: Mg ₄ Si ₆ O ₁₅ (OH) ₂ ·6H ₂ O. Илит (калиев и железен алуминиев силикат): ≥ 25 % Номер по CAS: 12173-60-3 Номер по EINECS: 601-803-4 Химична формула: (K,H ₃ O)(Al,Mg,Fe) ₂ (Si,Al) ₄ O ₁₀ [(OH) ₂ ·(H ₂ O)] Карбонати (доломит, калциев магнезиев карбонат): ≤ 35 % Без азбест ⁽¹⁾ Онечиствания: Никел: ≤ 20,3 mg/kg Метод за анализ ⁽²⁾ За определяне на характеристиката на фуражната добавка: — Рентгенова дифракция (XRD) и — рентгенова флуоресценция (XRF) или атомно-абсорбционна спектromетрия (AAS)	утояване				добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително за защита на кожата и дихателна защита. Особено внимание се обръща на спазването на законодателството на Съюза относно защитата на работниците от рискове при вдишване, свързани с експозиция на кристален силициев диоксид и никел.	

⁽¹⁾ Използвани методи: Рентгенова дифракция и сканираща електронна микроскопия (SEM) с точен енергийно-дисперсионен рентгенов анализ (EDAX).

⁽²⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „свързващи вещества“								
1g563	Сепиолитна глина	Състав на добавката Хидратиран магнезиев силикат със седиментен произход, съдържащ ≥ 40 % сепиолит и ≥ 25 % илит. Прахообразна форма. Характеристика на активното вещество Сепиолит (хидриран магнезиев силикат): ≥ 40 % Номер по CAS: 63800-37-3 Номер по EINECS: 264-465-3 Химична формула: Mg₄Si₆O₁₅(OH)₂·6H₂O. Илит (калиев и железен алуминиев силикат): ≥ 25 % Номер по CAS: 12173-60-3 Номер по EINECS: 601-803-4 Химична формула: (K,H₃O)(Al,Mg,Fe)₂(Si,Al)₄O₁₀[(OH)₂·(H₂O)] Карбонати (доломит, калциев магнезиев карбонат): ≤ 35 % Без азбест (1) Онечиствания: Никел: ≤ 20,3 mg/kg	— Преживни животни за производство на мляко или за разплод — Отбити прасенца — Свине за утаяване — Пъстървови риби — Пилета за утаяване		—	20 000.	1. В утъването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително за защита на кожата и дихателна защита. Особено внимание се обръща на спазването на законодателството на Съюза относно защитата на работниците от рискове при вдишване, свързани с експозиция на кристален силициев диоксид и никел.	28 февруари 2033 година

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Метод за анализ ⁽²⁾ За определяне на характеристиката на фуражната добавка: — Рентгенова дифракция (XRD) и — рентгенова флуоресценция (XRF) или атомно-абсорбционна спектроскопия (AAS)						

⁽¹⁾ Използвани методи: Рентгенова дифракция и сканираща електронна микроскопия (SEM) с точен енергийно-дисперсионен рентгенов анализ (EDAX).

⁽²⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			

Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „антислепващи агенти“

1g563	Сепиолитна глина	Състав на добавката Хидратиран магнезиев силикат със седиментен произход, съдържащ ≥ 40 % сепиолит и ≥ 25 % илит. Прахообразна форма. Характеристика на активното вещество Сепиолит (хидриран магнезиев силикат): ≥ 40 % Номер по CAS: 63800-37-3 Номер по EINECS: 264-465-3	— Преживни животни за производство на мляко или за разплод — Отбити прасенца		—	20 000.	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за ползвателите на	28 февруари 2033 година
-------	------------------	---	---	--	---	---------	--	-------------------------

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg от добавката/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Химична формула: $\text{Mg}_4\text{Si}_6\text{O}_{15}(\text{OH})_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Илит (калиев и железен алуминиев силикат): $\geq 25 \%$ Номер по CAS: 12173-60-3 Номер по EINECS: 601-803-4 Химична формула: $(\text{K},\text{H}_3\text{O})(\text{Al},\text{Mg},\text{Fe})_2(\text{Si},\text{Al})_4\text{O}_{10}[(\text{OH})_2 \cdot (\text{H}_2\text{O})]$ Карбонати (доломит, калциев магнезиев карбонат): $\leq 35 \%$ Без азбест ⁽¹⁾ Онечиствания: Никел: $\leq 20,3 \text{ mg/kg}$ Метод за анализ ⁽²⁾ За определяне на характеристиката на фуражната добавка: — Рентгенова дифракция (XRD) и — рентгенова флуоресценция (XRF) или атомно-абсорбционна спектрометрия (AAS)	— Свине за утаяване — Пъстървови риби — Пилета за утаяване			добавката и премиксите с оглед на потенциалните рискове, произтичащи от употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително за защита на кожата и дихателна защита. Особено внимание се обръща на спазването на законодателството на Съюза относно защитата на работниците от рискове при вдишване, свързани с експозиция на кристален силициев диоксид и никел.		

⁽¹⁾) Използвани методи: Рентгенова дифракция и сканираща електронна микроскопия (SEM) с точен енергийно-дисперсионен рентгенов анализ (EDAX).

⁽²⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.