



2026/154

26.1.2026

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2026/154

tat-23 ta' Jannar 2026

dwar l-awtorizzazzjoni tat-tafal sepolitiku bhala addittiv tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali għajr ir-ruminanti għall-produzzjoni tal-halib jew għar-riproduzzjoni, il-hnienes miftuma tal-ispeċijiet porċini, l-ispeċijiet porċini għat-tismin, is-salmonidi u t-tiġieġ għat-tismin u li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2023/263 fir-rigward tat-termeni tal-awtorizzazzjoni tat-tafal sepolitiku bhala addittiv tal-ghalf għas-salmonidi u għat-tiġieġ għat-tismin

(Test b'rilevanza għaž-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 fuq l-addittivi għall-użu fl-ghalf tal-annimali ⁽¹⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 9(2) u l-Artikolu 13(3) tiegħu,

Billi:

- (1) Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jipprevedi l-awtorizzazzjoni ta' addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni tal-annimali u l-raġunijiet u l-proċeduri għall-ghoti ta' tali awtorizzazzjoni. L-Artikolu 10(2) ta' dak ir-Regolament jipprevedi l-evalwazzjoni mill-ġdid tal-addittivi awtorizzati skont id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE ⁽²⁾.
- (2) Is-sustanza tafal sepolitiku giet awtorizzata għal perjodu ta' 10 snin bhala addittiv tal-ghalf għar-ruminanti tal-halib, għas-Suidae miftuma u għat-tismin, għas-salmonidi u għat-tiġieġ għat-tismin bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/263 ⁽³⁾.
- (3) F'konformità mal-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 flimkien mal-Artikolu 7 tiegħu, tressqet applikazzjoni għall-evalwazzjoni mill-ġdid tat-tafal sepolitiku bhala addittiv tal-ghalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali għajr ir-ruminanti tal-halib, is-Suidae miftuma u għat-tismin, is-salmonidi u t-tiġieġ għat-tismin, bit-talba li l-addittiv jiġi kklassifikat fil-kategorija "addittivi teknoloġiċi" u fil-gruppi funzjonali "leganti" u "antiagglomeranti". Flimkien ma' dik l-applikazzjoni ntbagħtu d-dettalji u d-dokumenti meħtieġa skont l-Artikolu 7(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003.
- (4) F'konformità mal-Artikolu 13(3) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003, tressqet applikazzjoni għall-modifika tat-termeni tal-awtorizzazzjoni tat-tafal sepolitiku kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2023/263 fir-rigward tal-użu għas-salmonidi u għat-tiġieġ għat-tismin. Il-modifika tikkonċerna zieda tal-kontenut massimu għal 20 000 mg għal kull kg ta' għalf komplet, minflok il-livelli awtorizzati bhalissa ta' 17 600 mg/kg għas-salmonidi u 10 000 mg/kg għat-tiġieġ għat-tismin. Giet ipprovduta data supplimentari biex turi li l-addittiv jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni fil-livell propost. Dik il-modifika għandha titqies fil-kuntest tal-evalwazzjoni mill-ġdid tas-sustanza.

⁽¹⁾ ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Id-Direttiva tal-Kunsill 70/524/KEE tat-23 ta' Novembru 1970 li tirrigwarda addittivi f'ghalf għall-bhejjem (ĠU L 270, 14.12.1970, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/263 tas-7 ta' Frar 2023 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tat-tafal sepolitiku bhala addittiv fl-ghalf għar-ruminanti tal-halib, Suidae miftuma u għat-tismin, salmonidi u tiġieġ għat-tismin (ĠU L 37, 8.2.2023, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/263/oj).

- (5) Fl-opinjoni tagħha tal-20 ta' Marzu 2025 ⁽⁴⁾, l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel ("l-Awtorità") ikkonkludiet li l-użu tat-tafal seppjolitiku fil-livell ta' 20 000 mg/kg ta' għalf komplet huwa sikur għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, għall-konsumaturi u għall-ambjent. L-Awtorità kkonkludiet ukoll li l-addittiv ma jitqiesx bħala irritanti tal-għajnejn jew tal-gilda. Madankollu, tqies bħala sensitizzatur respiratorju u tal-gilda. Minhabba l-potenzjal tiegħu li jarmi t-trab u l-kontenut tiegħu ta' siliċe, l-addittiv tqies li jgħaliq riskju mill-inalazzjoni. L-awtorità kkonkludiet li l-addittiv huwa effikaċi bħala legant u antiagglomerant fl-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali fil-kundizzjonijiet tal-użu proposti. Hija ma qisix li hemm il-htieġa ta' rekwiżiti speċifiċi ta' monitoraġġ ta' wara l-kummerċjalizzazzjoni.
- (6) Il-Laboratorju ta' Referenza stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 kien tal-fehma li l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet li ntlahqu f'valutazzjoni preċedenti dwar applikazzjoni oħra għall-awtorizzazzjoni tal-istess addittiv u vverifikati mill-Awtorità fl-opinjoni tagħha tal-4 ta' Mejju 2022 ⁽⁵⁾ huma validi u applikabbli għall-applikazzjoni attwali. Għalhekk, f'konformità mal-Artikolu 5(4), il-punt (a), tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 378/2005 ⁽⁶⁾, mhuwiex meħtieġ rapport ta' evalwazzjoni tal-Laboratorju ta' Referenza.
- (7) Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni hija tal-fehma li t-tafal seppjolitiku jissodisfa l-kundizzjonijiet għall-awtorizzazzjoni previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003. Għaldaqstant, jenhtieġ li l-użu ta' dak l-addittiv jiġi awtorizzat għall-ispeċijiet kollha tal-annimali għajr ir-ruminanti għall-produzzjoni tal-halib jew għar-riproduzzjoni, il-hnienes miftuma tal-ispeċijiet porċini, l-ispeċijiet porċini għat-tismin, is-salmonidi u t-tiġieġ għat-tismin. Barra minn hekk, il-Kummissjoni hija tal-fehma li jenhtieġ li jittiehdu miżuri protettivi xierqa biex jiġu evitati effetti avversi fuq saħħet l-utenti tal-addittiv.
- (8) Barra minn hekk, fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni hija tal-fehma li l-awtorizzazzjoni tat-tafal seppjolitiku tkun għadha tissodisfa l-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 jekk jiġi mmodifikati t-termini tagħha fir-rigward tal-użu għas-salmonidi u għat-tiġieġ għat-tismin, billi jiżdied il-kontenut massimu għal 20 000 mg għal kull kg ta' għalf komplet. Għalhekk, jenhtieġ li r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2023/263 jiġi emendat kif xieraq.
- (9) Billi l-applikazzjoni immedjata tal-modifiki tal-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni tat-tafal seppjolitiku għas-salmonidi u għat-tiġieġ għat-tismin mhijiex meħtieġa minhabba raġunijiet ta' sikurezza, jixraq li jiġi previst perjodu ta' tranżizzjoni biex il-partijiet interessati jhejju ruhhom biex jissodisfaw ir-rekwiżiti l-godda li jirriżultaw mill-modifika tal-awtorizzazzjoni kkonċernata.
- (10) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Awtorizzazzjoni

Is-sustanza speċifikata fl-Anness I, li tagħmel parti mill-kategorija ta' addittivi "addittivi teknoloġiċi" u mill-gruppi funzjonali "leganti" u "antiagglomeranti", hija awtorizzata bħala addittiv fin-nutrizzjoni tal-annimali, soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Emenda għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2023/263

L-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2023/263 huwa sostitwit bl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

⁽⁴⁾ EFSA Journal. 2025;23:e9365. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9365>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2022;20(5):7344. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7344>.

⁽⁶⁾ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 378/2005 tal-4 ta' Marzu 2005 regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dmirijiet u l-hidmiet tal-Laboratorju ta' Referenza Komunitarju fil-kuntest tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għall-użu ta' addittivi fl-għalf tal-annimali (ĠU L 59, 5.3.2005, p. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

*Artikolu 3***Miżuri tranżizzjonali**

1. Is-sustanza tafal seppolitiku, kif awtorizzata mir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2023/263, u l-premixxeli li fihom din is-sustanza, li huma maħsuba għas-salmonidi u għat-tigieġ għat-tismin, u li huma prodotti u ttikkettati qabel il-15 ta' Awwissu 2026 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel il-15 ta' Frar 2026 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw il-ħażniet eżistenti.
2. L-għalf kompost u l-materjali tal-għalf li fihom is-sustanza msemija fil-paragrafu 1, li huma maħsuba għas-salmonidi u għat-tigieġ għat-tismin, u li huma prodotti u ttikkettati qabel il-15 ta' Frar 2027 f'konformità mar-regoli applikabbli qabel il-15 ta' Frar 2026 jistgħu jibqgħu jiġu introdotti fis-suq u jintużaw sakemm jispicċaw l-istokkijiet ikkonċernati.

*Artikolu 4***Dhul fis-sehh**

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-sehh fl-ghoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Gurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta' Jannar 2026.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

ANNEX I

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmien il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv/kg tal-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: leganti								
1g563	Tafal sepjolitiku	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Silikat tal-manjeżju idratat ta' oriġini sedimentarja, li fih ≥ 40 % sepjolit u ≥ 25 % illit. Forma ta' trab. <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Sepjolit (silikat tal-manjeżju idruż): ≥ 40 % Numru CAS: 63800-37-3 Numru EINECS: 264-465-3 Formula kimika: $Mg_4Si_6O_{15}(OH)_2 \cdot 6H_2O$. Illit (potassju u silikat tal-aluminju u l-ħadid): ≥ 25 % Numru CAS: 12173-60-3 Numru EINECS: 601-803-4 Formula kimika: $(K,H_3O)(Al,Mg,Fe)_2(Si,Al)_4O_{10}[(OH)_2 \cdot (H_2O)]$ Karbonati (dolomit, kalċju u karbonat tal-manjeżju): ≤ 35 % Mingħajr asbestos ⁽¹⁾ Impuritajiet: Nikil ≤ 20,3 mg/kg	L-ispeċijiet kollha tal-annimali għajr ir-ruminanti għall-produzzjoni tal-ħalib jew għar-riproduzzjoni, il-ħnienes miftuma tal-ispeċijiet porċini, l-ispeċijiet porċini għat-tismin, is-salmonidi u t-tiġieġa għat-tismin		—	20 000	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, il-kundizzjonijiet tal-ħżin għandhom jiġu indikati. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġġmir ta' protezzjoni personali, inkluż protezzjoni għall-gilda u għan-nifs. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-konformità mal-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji ta' inalazzjoni relatati mal-espożizzjoni għas-siliċe kristallina u għan-nikil.	Il-15 ta' Frar 2036

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv/kg tal-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		Metodu analitiku ⁽²⁾ Għall-karatterizzazzjoni tal-addittiv tal-ghalf: — diffrazzjoni tar-raġġi X (XRD, X-ray diffraction) u — fluworexxenza tar-raġġi X (XRF, X-ray fluorescence) jew spettrometrija tal-assorbiment atomiku (AAS, atomic absorption spectrometry).						

⁽¹⁾ Il-metodi użati kienu: Diffrazzjoni tar-raġġi X u mikroskopija tal-iskennjar tal-elettroni (SEM, Scanning electron microscopy) b'Analizi tar-Raġġi X bid-Dispersjoni tal-Energija (EDAX, Energy Dispersive X-Ray Analysis) puntwali.

⁽²⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv/kg tal-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: antiagglomeranti

1g563	Tafal sepjolitiku	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Silikat tal-manjeżju idratat ta' oriġini sedimentarja, li fih ≥ 40 % sepjolit u ≥ 25 % illit. Forma ta' trab. <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Sepjolit (silikat tal-manjeżju idruż): ≥ 40 % Numru CAS: 63800-37-3 Numru EINECS: 264-465-3	L-ispeċijiet kollha tal-annimali għajr ir-ruminanti għall-produzzjoni tal-ħalib jew għar-riproduzzjoni, il-hnienes miftuma tal-ispeċijiet porċini, l-ispeċijiet porċini għat-tismin, is-salmonidi u t-tiġieġa għat-		—	20 000	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, il-kundizzjonijiet tal-ħżin għandhom jiġu indikati. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri	Il-15 ta' Frar 2036
-------	-------------------	--	--	--	---	--------	--	---------------------

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv/kg tal-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		Formula kimika: Mg ₄ Si ₆ O ₁₅ (OH) ₂ ·6H ₂ O. Illit (potassju u silikat tal-aluminju u l-hadid): ≥ 25 % Numru CAS: 12173-60-3 Numru EINECS: 601-803-4 Formula kimika: (K,H ₃ O)(Al,Mg, Fe) ₂ (Si,Al) ₄ O ₁₀ [(OH) ₂ ·(H ₂ O)] Karbonati (dolomit, kalċju u karbonat tal-manjeżju): ≤ 35 % Mingħajr asbestos ⁽¹⁾ Impuritajiet: Nikil ≤ 20,3 mg/kg Metodu analitiku ⁽²⁾ Għall-karatterizzazzjoni tal-addittiv tal-ghalf: — diffrazzjoni tar-raġġi X (XRD, X-ray diffraction) u — fluworexxenza tar-raġġi X (XRF, X-ray fluorescence) jew spettrometrija tal-assorbiment atomiku (AAS, atomic absorption spectrometry).	tismin				organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġħmir ta' protezzjoni personali, inkluż protezzjoni għall-ġilda u għan-nifs. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tal-haddiema mir-riskji ta' inalazzjoni relatati mal-espożizzjoni għas-siliċe kristallina u għan-nikil.	

(1) Il-metodi użati kienu: Diffrazzjoni tar-raġġi X u mikroskopija tal-iskennjar tal-elettroni (SEM, Scanning electron microscopy) b'Analizi tar-Raġġi X bid-Dispersjoni tal-Energija (EDAX, Energy Dispersive X-Ray Analysis) puntwali.

(2) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

ANNEX II

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv/kg tal-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: leganti								
1g563	Tafal sepiolitiku	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Silikat tal-manjeżju idratat ta' oriġini sedimentarja, li fih ≥ 40 % sepiolit u ≥ 25 % illit. Forma ta' trab. <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Sepiolit (silikat tal-manjeżju idruż): ≥ 40 % Numru CAS: 63800-37-3 Numru EINECS: 264-465-3 Formula kimika: Mg₄Si₆O₁₅(OH)₂·6H₂O. Illit (potassju u silikat tal-aluminju u l-hadid): ≥ 25 % Numru CAS: 12173-60-3 Numru EINECS: 601-803-4 Formula kimika: (K,H₃O)(Al,Mg, Fe)₂(Si,Al)₄O₁₀[(OH)₂·(H₂O)] Karbonati (dolomit, kalċju u karbonat tal-manjeżju): ≤ 35 % Mingħajr asbestos ⁽¹⁾ Impuritajiet: Nikil ≤ 20,3 mg/kg	— Ruminanti għall-produzzjoni tal-halib jew għar-riproduzzjoni — Hnienes miftuma tal-ispeċijiet porċini — Speċijiet porċini għat-tismin — Salmonidi — Tigieġ għat-tismin		—	20 000	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, il-kundizzjonijiet tal-hżin għandhom jiġu indikati. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri organizzattivi sabiex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta daww ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u l-premixxeli għandhom jintużaw b'taġhmira ta' protezzjoni personali, inkluż protezzjoni għall-gilda u għan-nifs. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-konformità mal-leġislazzjoni tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tal-haddiema mir-riskji ta' inalazzjoni relatati mal-espożizzjoni għas-siliċe kristallina u għan-nikil.	It-28 ta' Frar 2033

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrezzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv/kg tal-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		Metodu analitiku ⁽²⁾ Għall-karatterizzazzjoni tal-addittiv tal-ghalf: — diffrazzjoni tar-raġġi X (XRD, X-ray diffraction) u — fluworexxenza tar-raġġi X (XRF, X-ray fluorescence) jew spettrometrija tal-assorbiment atomiku (AAS, atomic absorption spectrometry).						

- ⁽¹⁾ Il-metodi użati kienu: Diffrazzjoni tar-raġġi X u mikroskopija tal-iskennjar tal-elettroni (SEM, Scanning electron microscopy) b'Analizi tar-Raġġi X bid-Dispersjoni tal-Energija (EDAX, Energy Dispersive X-Ray Analysis) puntwali.
- ⁽²⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv/kg tal-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			

Kategorija: addittivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: antiagglomeranti

1g563	Tafal sepjolitiku	<i>Kompożizzjoni tal-addittiv</i> Silikat tal-manjeżju idratat ta' orġini sedimentarja, li fih ≥ 40 % sepyolit u ≥ 25 % illit. Forma ta' trab. <i>Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva</i> Sepjolit (silikat tal-manjeżju idruż): ≥ 40 % Numru CAS: 63800-37-3 Numru EINECS: 264-465-3	— Ruminanti għall-produzzjoni tal-halib jew għar-riproduzzjoni — Hnienes miftuma tal-ispeċijiet porċini		-	20 000	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u tal-premixxeli, il-kundizzjonijiet tal-hżin għandhom jiġu indikati. 2. Għall-utenti tal-addittiv u tal-premixxeli, l-operaturi tan-negozji tal-ghalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operattivi u miżuri	It-28 ta' Frar 2033
-------	-------------------	--	--	--	---	--------	---	---------------------

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv tal-ghalf	Isem l-addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku	Speċi jew kategorija tal-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħra	Tmien il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
					mg ta' addittiv/kg tal-ghalf komplet b'kontenut ta' ndewwa ta' 12 %			
		Formula kimika: Mg ₄ Si ₆ O ₁₅ (OH) ₂ ·6H ₂ O. Illit (potassju u silikat tal-aluminju u l-ħadid): ≥ 25 % Numru CAS: 12173-60-3 Numru EINECS: 601-803-4 Formula kimika: (K,H ₃ O)(Al,Mg,Fe) ₂ (Si,Al) ₄ O ₁₀ [(OH) ₂ ·(H ₂ O)] Karbonati (dolomit, kalċju u karbonat tal-manjeżju): ≤ 35 % Mingħajr asbestos ⁽¹⁾ Impuritajiet: Nikil ≤ 20,3 mg/kg Metodu analitiku ⁽²⁾ Għall-karatterizzazzjoni tal-addittiv tal-ghalf: — diffrazzjoni tar-raġġi X (XRD, X-ray diffraction) u — fluworexxenza tar-raġġi X (XRF, X-ray fluorescence) jew spettrometrija tal-assorbiment atomiku (AAS, atomic absorption spectrometry).	— Speċijiet porċini għat-tismin — Salmonidi — Tigieġ għat-tismin				organizzattivi sabieħ jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu tagħhom. Meta dawk ir-riskji ma jkunux jistgħu jiġu eliminati bi proċeduri u miżuri bħal dawn, l-addittiv u l-premixeli għandhom jintużaw b'taġħmir ta' protezzjoni personali, inkluż protezzjoni għall-ġilda u għan-nifs. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji ta' inalazzjoni relatati mal-espożizzjoni għas-siliċe kristallina u għan-nikil.	

(1) Il-metodi użati kien: Diffrazzjoni tar-raġġi X u mikroskopija tal-iskennjar tal-elettroni (SEM, Scanning electron microscopy) b'Analizi tar-Raġġi X bid-Dispersjoni tal-Energija (EDAX, Energy Dispersive X-Ray Analysis) puntwali.

(2) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽¹⁾ Il-metodi użati kienu: Diffrazzjoni tar-raġġi X u mikroskopija tal-iskennjar tal-elettroni (SEM, Scanning electron microscopy) b'Analizi tar-Raġġi X bid-Dispersjoni tal-Energija (EDAX, Energy Dispersive X-Ray Analysis) puntwali.

⁽²⁾ Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.