



VEYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2026/154

z 23. januára 2026

o povolení sepiolitckej hliny ako krmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat okrem prežúvavcov na produkciu mlieka alebo na reprodukciu, odstavených prasiatok ošípaných, ošípaných vo výkrme, lososovitých a kurčiat vo výkrme a o zmene vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2023/263, pokiaľ ide o podmienky povolenia sepiolitckej hliny ako krmnej doplnkovej látky pre lososovité a kurčatá vo výkrme

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 9 ods. 2 a článok 13 ods. 3,

keďže:

- (1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 ods. 2 uvedeného nariadenia sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS ⁽²⁾.
- (2) Látka sepiolitická hlina bola vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2023/263 ⁽³⁾ povolená na obdobie 10 rokov ako krmná doplnková látka pre dojné prežúvavce, odstavené prasiatka čeľade *Suidae*, ošípané čeľade *Suidae* vo výkrme, lososovité a kurčatá vo výkrme.
- (3) V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť o prehodnotenie sepiolitckej hliny ako krmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat okrem dojných prežúvavcov, odstavených prasiatok čeľade *Suidae*, ošípaných čeľade *Suidae* vo výkrme, lososovitých a kurčiat vo výkrme a o zaradenie uvedenej doplnkovej látky do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčných skupín „viažuce látky“ a „protispekavé látky“. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.
- (4) V súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o zmenu podmienok povolenia sepiolitckej hliny stanovených vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2023/263, pokiaľ ide o používanie pre lososovité a kurčatá vo výkrme. Zmena sa týka zvýšenia maximálneho obsahu na 20 000 mg na kg kompletného krmiva zo súčasne povolených hodnôt 17 600 mg/kg pre lososovité a 10 000 mg/kg pre kurčatá vo výkrme. Boli poskytnuté doplňujúce údaje s cieľom preukázať, že doplnková látka v navrhovanom množstve spĺňa podmienky povolenia. Táto zmena sa má posudzovať v kontexte prehodnotenia uvedenej látky.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/263 zo 7. februára 2023 o povolení sepiolitckej hliny ako krmnej doplnkovej látky pre dojné prežúvavce, odstavené prasiatka čeľade *Suidae*, ošípané čeľade *Suidae* vo výkrme, lososovité a kurčatá vo výkrme (Ú. v. EÚ L 37, 8.2.2023, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/263/oj).

- (5) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 20. marca 2025 ⁽⁴⁾ skonštatoval, že používanie sepiolitickej hliny v množstve 20 000 mg/kg kompletného krmiva je bezpečné pre všetky druhy zvierat, spotrebiteľov a životné prostredie. Takisto dospel k záveru, že táto doplnková látka sa nepovažuje za dráždivú pre oči ani pokožku. Považuje sa však za respiračný a kožný senzibilizátor. Vzhľadom na potenciálnu prašnosť a obsah oxidu kremičitého sa doplnková látka považuje za riziko pri vdýchnutí. Úrad dospel k záveru, že doplnková látka je za navrhovaných podmienok používania účinná ako viažuca látka a protispekavá látka v krmive pre všetky druhy zvierat. Úrad nepovažoval za potrebné stanoviť osobitné požiadavky na monitorovanie po umiestnení na trh.
- (6) Referenčné laboratórium zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003 usúdilo, že závery a odporúčania, ku ktorým sa dospelo v predchádzajúcom posúdení v súvislosti s inou žiadosťou o povolenie tej istej doplnkovej látky a ktoré boli overené úradom v stanovisku zo 4. mája 2022 ⁽⁵⁾, sú platné a uplatniteľné na súčasnú žiadosť. V súlade s článkom 5 ods. 4 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 378/2005 ⁽⁶⁾ sa preto nevyžaduje hodnotiaci správny referenčného laboratória.
- (7) Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia domnieva, že sepiolitická hlina spĺňa podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Používanie uvedenej doplnkovej látky by sa preto malo povoliť pre všetky druhy zvierat okrem prežúvavcov na produkciu mlieka alebo na reprodukciu, odstavených prasidiatok ošípaných, ošípaných vo výkrme, lososovitých a kurčiat vo výkrme. Komisia navyše usudzuje, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie používateľov danej doplnkovej látky.
- (8) Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia ďalej domnieva, že povolenie sepiolitickej hliny naďalej spĺňa podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003, ak sa upraví jeho podmienky týkajúce sa používania v prípade lososovitých a kurčiat vo výkrme, a to zvýšením maximálneho obsahu na 20 000 mg na kg kompletného krmiva. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2023/263 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (9) Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia sepiolitickej hliny pre lososovité a kurčatá vo výkrme, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, ktoré by im umožnilo pripraviť sa na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich zo zmeny daného povolenia.
- (10) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látka špecifikovaná v prílohe I, ktorá patrí do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčných skupín „viažuce látky“ a „protispekavé látky“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2023/263

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2023/263 sa nahrádza prílohou II k tomuto nariadeniu.

⁽⁴⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2025) 23:e9365. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9365>.

⁽⁵⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2022) 20(5):7344. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7344>.

⁽⁶⁾ Nariadenie Komisie (ES) č. 378/2005 zo 4. marca 2005 o podrobných pravidlách implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 týkajúceho sa povinností a úloh Referenčného laboratória Spoločenstva o žiadostiach o povolenie krmných doplnkových látok (Ú. v. EÚ L 59, 5.3.2005, s. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

Článok 3

Prechodné opatrenia

1. Látku sepiolitická hlina povolenú vykonávacím nariadením (EÚ) 2023/263 a premixy obsahujúce uvedenú látku, ktoré sú určené pre lososovité a kurčatá vo výkrme, vyrobené a označené pred 15. augustom 2026 v súlade s pravidlami platnými pred 15. februárom 2026, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob.
2. Krmné zmesi a krmné suroviny obsahujúce látku uvedenú v odseku 1, ktoré sú určené pre lososovité a kurčatá vo výkrme, vyrobené a označené pred 15. februárom 2027 v súlade s pravidlami platnými pred 15. februárom 2026, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2026

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA I

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: technologické doplnkové látky. Funkčná skupina: viažuce látky								
1g563	Sepiolitická hlina	Zloženie doplnkovej látky Hydratovaný kremičitan horečnatý sedimentárneho pôvodu obsahujúci ≥ 40 % sepiolitu a ≥ 25 % illitu. Prášková forma. Charakterizácia účinnej látky Sepiolit (hydratovaný kremičitan horečnatý): ≥ 40 % CAS číslo: 63800-37-3 Číslo EINECS: 264-465-3 Chemický vzorec: $\text{Mg}_4\text{Si}_6\text{O}_{15}(\text{OH})_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ Illit (hlinitokremičitan draselno-železnatý): ≥ 25 % CAS číslo: 12173-60-3 Číslo EINECS: 601-803-4 Chemický vzorec: $(\text{K},\text{H}_3\text{O})(\text{Al},\text{Mg},\text{Fe})_2(\text{Si},\text{Al})_4\text{O}_{10}[(\text{OH})_2 \cdot (\text{H}_2\text{O})]$ Uhličitaný (dolomit, uhličitan vápenatý a horečnatý): ≤ 35 % Bez azbestu ⁽¹⁾ Nečistoty: Nikel ≤ 20,3 mg/kg	všetky druhy zvierat okrem prežúvavcov na produkciu mlieka alebo na reprodukciu, odstavené prasiatka ošípaných, ošípané vo výkrme, lososovité a kurčatá vo výkrme		–	20 000	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu pokožky a dýchacích ciest. Osobitná pozornosť sa venuje súladu s právnymi predpismi Únie o ochrane pracovníkov pred rizikami vdýchnutia súvisiacimi s expozíciou kryštalickému oxidu kremičitému a niklu.	15. február 2036

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
		Analytická metóda ⁽²⁾ Na charakterizáciu kŕmnej doplnkovej látky: — röntgenová difrakcia (XRD) a — röntgenová fluorescencia (XRF) alebo atómová absorpčná spektrometria (AAS)						

⁽¹⁾ Použili sa tieto metódy: röntgenová difrakcia a skenovacia elektrónová mikroskopia (SEM) s bodovou energeticky disperznou röntgenovou analýzou (EDAX).

⁽²⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			

Kategória: technologické doplnkové látky. Funkčná skupina: protispekavé látky

1g563	Sepiolitická hlina	<i>Zloženie doplnkovej látky</i> Hydratovaný kremičitan horečnatý sedimentárneho pôvodu obsahujúci ≥ 40 % sepiolitu a ≥ 25 % illitu. Prášková forma. <i>Charakterizácia účinnej látky</i> Sepiolit (hydratovaný kremičitan horečnatý): ≥ 40 % CAS číslo: 63800-37-3 Číslo EINECS: 264-465-3	všetky druhy zvierat okrem prežúvavcov na produkciu mlieka alebo na reprodukciu, odstavené prasiatka ošípaných, ošípané vo výkrme, lososovité a kurčatá vo výkrme		–	20 000	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia	15. február 2036
-------	--------------------	--	---	--	---	--------	--	------------------

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
		Chemický vzorec: $\text{Mg}_4\text{Si}_6\text{O}_{15}(\text{OH})_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ Illit (hlinitokremičitan draselný-železnatý): $\geq 25 \%$ CAS číslo: 12173-60-3 Číslo EINECS: 601-803-4 Chemický vzorec: $(\text{K}, \text{H}_3\text{O})(\text{Al}, \text{Mg}, \text{Fe})_2(\text{Si}, \text{Al})_4\text{O}_{10}[(\text{OH})_2 \cdot (\text{H}_2\text{O})]$ Uhličitaný (dolomit, uhličitan vápenatý a horečnatý): $\leq 35 \%$ Bez azbestu ⁽¹⁾ Nečistoty: Nikel $\leq 20,3 \text{ mg/kg}$ Analytická metóda ⁽²⁾ Na charakterizáciu kŕmnej doplnkovej látky: — röntgenová difrakcia (XRD) a — röntgenová fluorescencia (XRF) alebo atómová absorpčná spektrometria (AAS)				s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu pokožky a dýchacích ciest. Osobitná pozornosť sa venuje súladu s právnymi predpismi Únie o ochrane pracovníkov pred rizikami vdýchnutia súvisiacimi s expozíciou kryštalickému oxidu kremičitému a niklu.		

⁽¹⁾ Použili sa tieto metódy: röntgenová difrakcia a skenovacia elektrónová mikroskopia (SEM) s bodovou energeticky disperznou röntgenovou analýzou (EDAX).

⁽²⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.

PRÍLOHA II

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: technologické doplnkové látky. Funkčná skupina: viažuce látky								
1g563	Sepiolitická hlina	Zloženie doplnkovej látky Hydratovaný kremičitan horečnatý sedimentárneho pôvodu obsahujúci ≥ 40 % sepiolitu a ≥ 25 % illitu. Prášková forma. Charakterizácia účinnej látky Sepiolit (hydratovaný kremičitan horečnatý): ≥ 40 % CAS číslo: 63800-37-3 Číslo EINECS: 264-465-3 Chemický vzorec: $Mg_4Si_6O_{15}(OH)_2 \cdot 6H_2O$ Illit (hlinitokremičitan draselno-železnatý): ≥ 25 % CAS číslo: 12173-60-3 Číslo EINECS: 601-803-4 Chemický vzorec: $(K,H_3O)(Al,Mg,Fe)_2(Si,Al)_4O_{10}[(OH)_2 \cdot (H_2O)]$ Uhličitaný (dolomit, uhličitan vápenatý a horečnatý): ≤ 35 % Bez azbestu ⁽¹⁾ Nečistoty: Nikel ≤ 20,3 mg/kg	— prežúvavce na produkciu mlieka alebo na reprodukciu — odstavené prasiatka ošípaných — ošípané vo výkrme — lososovité — kurčatá vo výkrme		—	20 000	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu pokožky a dýchacích ciest. Osobitná pozornosť sa venuje súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane pracovníkov pred rizikami vdýchnutia súvisiacimi s expozíciou kryštalickému oxidu kremičitému a niklu.	28. február 2033

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
		Analytická metóda ⁽²⁾ Na charakterizáciu kŕmnej doplnkovej látky: — röntgenová difrakcia (XRD) a — röntgenová fluorescencia (XRF) alebo atómová absorpčná spektrometria (AAS)						

⁽¹⁾ Použili sa tieto metódy: röntgenová difrakcia a skenovacia elektrónová mikroskopia (SEM) s bodovou energeticky disperznou röntgenovou analýzou (EDAX).

⁽²⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			

Kategória: technologické doplnkové látky. Funkčná skupina: protispekavé látky

1g563	Sepiolitická hlina	Zloženie doplnkovej látky Hydratovaný kremičitan horečnatý sedimentárneho pôvodu obsahujúci ≥ 40 % sepiolitu a ≥ 25 % illitu. Prášková forma. Charakterizácia účinnej látky Sepiolit (hydratovaný kremičitan horečnatý): ≥ 40 % CAS číslo: 63800-37-3 Číslo Eines: 264-465-3	— prežúvavce na produkciu mlieka alebo na reprodukciu — odstavené prasiatka ošípaných		—	20 000	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia	28. február 2033
-------	--------------------	---	--	--	---	--------	--	------------------

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
		Chemický vzorec: Mg ₄ Si ₆ O ₁₅ (OH) ₂ ·6H ₂ O Illit (hlinitokremičitan draselno-železnatý): ≥ 25 % CAS číslo: 12173-60-3 Číslo Einecs: 601-803-4 Chemický vzorec: (K,H ₃ O)(Al,Mg,Fe) ₂ (Si,Al) ₄ O ₁₀ [(OH) ₂ ·(H ₂ O)] Uhličitaný (dolomit, uhličitan vápenatý a horečnatý): ≤ 35 % Bez azbestu ⁽¹⁾ Nečistoty: Nikel ≤ 20,3 mg/kg Analytická metóda ⁽²⁾ Na charakterizáciu kŕmnej doplnkovej látky: — röntgenová difrakcia (XRD) a — röntgenová fluorescencia (XRF) alebo atómová absorpčná spektrometria (AAS)	— ošípané vo výkrme — lososovité — kurčatá vo výkrme				s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu pokožky a dýchacích ciest. Osobitná pozornosť sa venuje súladu s právnymi predpismi Únie o ochrane pracovníkov pred rizikami vdýchnutia súvisiacimi s expozíciou kryštalickému oxidu kremičitému a niklu.	

⁽¹⁾ Použili sa tieto metódy: röntgenová difrakcia a skenovacia elektrónová mikroskopia (SEM) s bodovou energeticky disperznou röntgenovou analýzou (EDAX).

⁽²⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_sk.