



2026/164

27.1.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/164

(2026. gada 26. janvāris),

ar ko atjauno atļauju holīna hlorīda ūdens šķīdumu un holīna hlorīda preparātu lietot par visu sugu dzīvnieku barības piedevām un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 795/2013

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.
- (2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 795/2013 ⁽²⁾ holīna hlorīda preparātus cietā un šķidrā formā uz 10 gadiem atļāva lietot par visu sugu dzīvnieku barības piedevu.
- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 1. punktu ir iesniegts pieteikums, kurā lūgts atjaunot holīna hlorīda ūdens šķīduma un holīna hlorīda preparāta atļauju un šīs piedevas klasificēt piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību”. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2025. gada 29. janvāra atzinumā ⁽³⁾ secināja, ka holīna hlorīda lietošana dzīvnieku barībā joprojām ir droša visu sugu dzīvniekiem, patērētājiem un videi. Iestāde arī secināja, ka aktīvā viela holīna hlorīds būtu jāuzskata par potenciālu ādas un elpceļu sensibilizatoru. Tāpēc jebkāda ekspozīcija caur ādu vai elpceļiem tiek uzskatīta par risku. Lai gan tiek uzskatīts, ka ūdens šķīdumi, kas satur ne vairāk kā 70 % holīna hlorīda, nekairina acis, nav iespējams izdarīt secinājumus par to, vai koncentrētākas formas varētu izraisīt acu kairinājumu. Šie secinājumi principā attiektos uz visiem preparātiem, kas ražoti, izmantojot aktīvo vielu. Iestāde norādīja, ka pieteikumā uz atļaujas atjaunošanu nav priekšlikuma grozīt vai papildināt sākotnējās atļaujas nosacījumus tā, lai tie ietekmētu piedevu efektivitāti. Tāpēc tā secināja, ka saistībā ar šo atļaujas atjaunošanu nav nepieciešams novērtēt piedevu efektivitāti. Tā neuzskatīja, ka būtu vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc laišanas tirgū.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 795/2013 (2013. gada 21. augusts) par atļauju izmantot holīna hlorīdu kā lopbarības piedevu visu sugu dzīvniekiem (OV L 224, 22.8.2013., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/795/oj).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025, 23:e9264 (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9264>).

- (5) Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija uzskatīja, ka secinājumi un ieteikumi, kas holīna hlorīda kā barības piedevas analīzes metodes novērtējumā doti iepriekšējās atļaujas sakarā, ir derīgi un ir piemērojami šim pieteikumam. Tāpēc saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005 ⁽⁴⁾ 5. panta 4. punkta c) apakšpunktu references laboratorijas novērtējuma ziņojums netiek prasīts.
- (6) Īstenošanas regula (ES) Nr. 795/2013 nosaka, ka holīna hlorīdu ir atļauts laist tirgū preparātu veidā, taču – kļūdaini – atļaujas noteikumos nav norādīts šādu preparātu sastāvs. Būtu jāsniedz precīzāks holīna hlorīdu saturošu preparātu apraksts, precizējot to barības piedevu sastāvu, kuras atļauts lietot preparātu formā. Lai nošķirtu ūdens šķīdumu un preparātu, būtu arī jāpiešķir atšķirīgs identifikācijas numurs.
- (7) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka holīna hlorīda ūdens šķīdums un holīna hlorīda preparāts atbilst nosacījumiem, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā. Tāpēc minēto piedevu atļauja būtu jāatjauno. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai novērstu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību. Minētajiem aizsargpasākumiem nebūtu jāskar citas darbinieku drošības prasības, kas izriet no Savienības tiesību aktiem.
- (8) Ņemot vērā, ka holīna hlorīda ūdens šķīduma un holīna hlorīda preparāta atļauja tiek atjaunota, Īstenošanas regula (ES) Nr. 795/2013 būtu jāatceļ.
- (9) Piedevu identifikācijas numurs ir mainīts, tāpēc ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas atjaunošanas izrietošo jauno prasību izpildei.
- (10) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificētā ūdens šķīduma un preparāta, kas pieder pie piedevu kategorijas “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību”, atļauju atjauno ar noteikumu, ka tiek ievēroti minētā pielikuma nosacījumi.

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 795/2013 atcelšana

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 795/2013 atceļ.

⁽⁴⁾ Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

*3. pants***Pārejas pasākumi**

1. Ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 795/2013 atļautos holīna hlorīda preparātus un šādus preparātus saturošus premiksus, kas ražoti un marķēti pirms 2026. gada 16. augusta saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 16. februāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.
2. Tādus 1. punktā minētās barības piedevas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas paredzēti produktīvajiem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2027. gada 16. februāra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 16. februāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.
3. Tādus 1. punktā minētās barības piedevas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas paredzēti neproduktīvajiem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2028. gada 16. februāra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 16. februāra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

*4. pants***Stāšanās spēkā**

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 26. janvārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: uzturfizioloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību.								
3a890i	Holīna hlorīds	<i>Piedevas sastāvs</i> Ūdens šķīdums, kas satur vismaz 74 % holīna hlorīda <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Holīna hlorīds C₅H₁₄Cl·NO CAS numurs: 67-48-1 Cietā formā, iegūts ķīmiskajā sintēzē Tīrības kritēriji: min. 99 % bezūdens vielā 2-hloreтанols: ne vairāk kā 30 mg/kg <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Holīna hlorīda noteikšanai barības piedevā, premiksos, kompleksajā barībā un dzirdināmajā ūdenī: jonapmaiņas hromatogrāfija ar vadītspējas noteikšanu (IC-CD).	Visu sugu dzīvnieki	-	-	-	1. Piedevu drīkst lietot dzirdināmajā ūdenī. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus, noturību pret termisku apstrādi un stabilitāti dzirdināmajā ūdenī. 3. Holīna hlorīda vienlaicīga lietošana barībā un dzirdināmajā ūdenī nav atļauta. 4. Mājputniem un cūkām paredzētas barības, kas satur holīna hlorīdu, marķējumā norāda: “Ieteicams nepārsniegt piedevas koncentrāciju: 1 000 mg holīna hlorīda/kg kompleksās barības mājputniem un cūkām”.	2036. gada 16. februāris

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
							5. Mājputniem un cūkām paredzētas barības, kas satur holīna hlorīdu, lietošanas norādījumos norāda: “Nav atļauts lietot vienlaicīgi ar dzirdināmo ūdeni, kam pievienots holīna hlorīds”. 6. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: uzturfizioloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: vitamīni, provitamīni un noteiktas ķīmiskas vielas ar tiem līdzīgu iedarbību								
3a890ii	Holīna hlorīds	<i>Piedevas sastāvs</i> Preparāts, kas satur vismaz 50 % holīna hlorīda Cietā formā <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Holīna hlorīds C₅H₁₄Cl·NO CAS numurs: 67-48-1 Cietā formā, iegūts ķīmiskajā sintēzē Tīrības kritēriji: min. 99 % bezūdens vielā 2-hloreтанols: ne vairāk kā 30 mg/kg <i>Analītiskā metode ⁽¹⁾</i> Holīna hlorīda noteikšanai barības piedevā, premiksos, kompleksajā barībā un dzirdināmajā ūdenī: jonapmaiņas hromatogrāfija ar vadītspējas noteikšanu (IC-CD).	Visu sugu dzīvnieki	-	-	-	1. Piedevu drīkst lietot dzirdināmajā ūdenī. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus, noturību pret termisku apstrādi un stabilitāti dzirdināmajā ūdenī. 3. Holīna hlorīda vienlaicīga lietošana barībā un dzirdināmajā ūdenī nav atļauta. 4. Mājputniem un cūkām paredzētas barības, kas satur holīna hlorīdu, marķējumā norāda: “Ieteicams nepārsniegt piedevas koncentrāciju: 1 000 mg holīna hlorīda/kg kompleksās barības mājputniem un cūkām”.	2036. gada 16. februāris

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
							5. Mājputniem un cūkām paredzētas barības, kas satur holīna hlorīdu, lietošanas norādījumos norāda: “Nav atļauts lietot vienlaicīgi ar dzirdināmo ūdeni, kam pievienots holīna hlorīds”. 6. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.