



2026/167

27.1.2026

**KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/167,**

**26. jaanuar 2026,**

**milles käsitletakse settelise klinoptiloliidi kõikide loomaliikide söödalisisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 651/2013**

**(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöödades kasutatavate söödalisisandite kohta, <sup>(1)</sup> eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise ja kehtivuse pikendamise alused ja kord.
- (2) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 651/2013 <sup>(2)</sup> anti kümneks aastaks luba kasutada settelist klinoptiloliiti kõikide loomaliikide söödalisisandina.
- (3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikega 1 on esitatud taotlus pikendada luba kasutada settelist klinoptiloliiti kõikide loomaliikide söödalisisandina ning palutud klassifitseerida see söödalisisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühmadesse „sideained“ ja „paakumisvastased ained“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikes 2 nõutud andmed ja dokumendid.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 19. märtsi 2025. aasta arvamuses <sup>(3)</sup> järeldusele, et setteline klinoptiloliit on praegu lubatud kasutustingimuste juures kõikidele loomaliikidele, tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et see söödalisisand ei ole nahka ega silmi ärritav, kuid seda tuleks pidada nahka ja hingamiselundeid sensibiliseerivaks. Sissehingamist ja nahaga kokkupuudet peetakse riskiks. Toiduohutusamet märkis ka, et söödalisisandi tõhusust ei ole vaja hinnata, kuna loa kehtivuse pikendamise taotlus ei sisalda ettepanekut teha algse loa tingimustes muudatusi või täiendusi, mis mõjutaksid kõnealuse söödalisisandi tõhusust.
- (5) Määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabor leidis, et söödalisisandina kasutatava settelise klinoptiloliidi analüüsimeetodi hindamise järeldused ja soovituseloomaliikide söödalisisandina ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1810/2005 (ELT L 189, 10.7.2013, lk 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2013/651/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/651/oj)).

<sup>(1)</sup> ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> Komisjoni 9. juuli 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 651/2013, milles käsitletakse loa andmist settelise klinoptiloliidi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisisandina ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1810/2005 (ELT L 189, 10.7.2013, lk 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2013/651/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/651/oj)).

<sup>(3)</sup> EFSA Journal, 2025;23: e9364 (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9364>).

<sup>(4)</sup> Komisjoni 4. märtsi 2005. aasta määrus (EÜ) nr 378/2005 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta seoses ühenduse tugilabori ülesannete ja kohustustega söödalisisandite loataotluste puhul (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

- (6) Eespool kirjeldatust lähtuvalt leiab komisjon, et setteline klinoptiloliit vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks kõnealuse söödalisandi loa kehtivust pikendada. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele. Need kaitsemeetmed ei tohiks piirata töötajate ohutust käsitlevate muude liidu õiguses sätestatud nõuete kohaldamist.
- (7) Settelise klinoptiloliidi söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamise tõttu tuleks rakendusmäärus (EL) nr 651/2013 kehtetuks tunnistada.
- (8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

#### *Artikkel 1*

#### **Loa kehtivuse pikendamine**

Lisas kirjeldatud ning söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühmadesse „sideained“ ja „paakumisvastased ained“ kuuluva aine loa kehtivust pikendatakse vastavalt lisas esitatud tingimustele.

#### *Artikkel 2*

#### **Kehtetuks tunnistamine**

Rakendusmäärus (EL) nr 651/2013 tunnistatakse kehtetuks.

#### *Artikkel 3*

#### **Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. jaanuar 2026

Komisjoni nimel  
president  
Ursula VON DER LEYEN

| Söödalisandi identifitseerimisnumber                              | Söödalisand              | Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetodid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Loomaliik või -kategooria | Vanuse ülempiir | Miinum-sisaldus                                                                          | Maksimumsi-saldus | Muud sätted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Loa kehtivusaja lõpp |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 | Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: sideained |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 1g568                                                             | Setteline klinoptiloliit | <p><i>Söödalisandi koostis</i></p> <p>Setteline klinoptiloliit ≥ 80 % (tahke)</p> <p><i>Toimeaine kirjeldus</i></p> <p>Setteline klinoptiloliit (hüdraatunud naatriumkaltsiumalumiiniumsilikaat) ≥ 80 % ja savimineraalid ≤ 20 % (kiu- ja kvartsivabad).</p> <p>CASi number 12173-10-3</p> <p>EÜ number 687-562-6</p> <p><i>Analüüsimetod</i> <sup>(1)</sup></p> <p>Settelise klinoptiloliidi määramine söödalisandis: röntgendifraktsioon (XRD).</p> | Kõik loomaliigid          | –               | –                                                                                        | 10 000            | <p>1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused.</p> <p>2. Kõigist allikatest pärit klinoptiloliidi üldkogus ei tohi ületada maksimumsisaldust 10 000 mg täissööda kg kohta.</p> <p>3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha- ja hingamiskaitsevahendeid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et järgitakse liidu õigusakte, mis käsitlevad töötajate kaitset sissehingamisest tulenevate riskide eest seoses nikliga.</p> | 16. veebruar 2036    |

<sup>(1)</sup> Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en).

| Söödalisandi identifitseerimisnumber                                           | Söödalisand              | Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Loomaliik või -kategooria | Vanuse ülempiir | Miinum-sisaldus                                                                          | Maksimumsi-saldus | Muud sätted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Loa kehtivusaja lõpp |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                 | Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: paakumisvastased ained |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                 |                                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 1g568                                                                          | Setteline klinoptiloliit | <p>Söödalisandi koostis</p> <p>Setteline klinoptiloliit ≥ 80 % (tahke)</p> <p>Toimeaine kirjeldus</p> <p>Setteline klinoptiloliit (hüdraatunud naatriumkaltsiumalumiinium-silikaat) ≥ 80 % ja savimineraalid ≤ 20 % (kiu- ja kvartsivabad).</p> <p>CASi number 12173-10-3</p> <p>EÜ number 687-562-6</p> <p>Analüüsimeetod <sup>(1)</sup></p> <p>Settelise klinoptiloliidi määramine söödalisandis: röntgendifraktsioon (XRD).</p> | Kõik loomaliigid          | –               | –                                                                                        | 10 000            | <p>1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused.</p> <p>2. Kõigist allikatest pärit klinoptiloliidi üldkogus ei tohi ületada maksimumsisaldust 10 000 mg täissööda kg kohta.</p> <p>3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha- ja hingamiskaitsevahendeid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata sellele, et järgitakse liidu õigusakte, mis käsitlevad töötajate kaitset sissehingamisest tulenevate riskide eest seoses nikliga.</p> | 16. veebruar 2036    |

<sup>(1)</sup> Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en).

<sup>(1)</sup> Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil [https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports\\_en](https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en).