



2026/171

2026 1 27

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/171

2026 m. sausio 26 d.

**dėl leidimo naudoti fumaro rūgštį kaip visų sausumos rūšių gyvūnų pašarų priedą atnaujinimo,
kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1078/2013 ir iš dalies pakeičiamas
Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/56**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo ir atnaujinimo pagrindas bei tvarka;
- (2) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1078/2013 ⁽²⁾ fumaro rūgštį leista 10 metų naudoti kaip visų rūšių gyvūnų funkcinės grupės „konservantai“ pašarų priedą, o Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/56 ⁽³⁾ – kaip funkcinės grupės „kvapieji junginiai“ pašarų priedą;
- (3) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnio 1 dalį buvo pateiktas prašymas atnaujinti leidimą naudoti fumaro rūgštį kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą ir priskirti jį prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“ bei funkcinės grupės „konservantai“ ir priedų kategorijos „jusliniai priedai“ bei funkcinės grupės „kvapiosios medžiagos“. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas kitas prašymas leisti naudoti fumaro rūgštį pagal naują paskirtį ją priskiriant kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkicinei grupei „rūgštingumo reguliatoriai“. Kartu su prašymais buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal to reglamento 14 straipsnio 2 dalį ir 7 straipsnio 3 dalį;
- (4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2024 m. rugsėjo 17 d. nuomonėje ⁽⁴⁾ padarė išvadą, kad leidžiamomis naudojimo sąlygomis fumaro rūgštis išlieka saugi sausumos gyvūnams, vartotojams ir aplinkai, tačiau ji negalėjo padaryti išvados dėl vandens gyvūnų saugos, pažymėdama, kad turimų duomenų apie fumaro rūgšties saugą vandens gyvūnams yra nedaug. Ji taip pat laikėsi nuomonės, kad naujas priedo kaip rūgštingumą reguliuojančios medžiagos naudojimas siūlomomis naudojimo sąlygomis nesukeltų rizikos, į kurią dar neatsižvelgta. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad fumaro rūgštis dirgina odą, akis ir kvėpavimo takus ir turėtų būti laikoma odą ir kvėpavimo takus jautrinančia medžiaga. Tarnyba nurodė, kad fumaro rūgšties veiksmingumo ją naudojant kaip konservantą ir kaip kvapiąją medžiagą vertinti nereikia, nes į prašymą dėl leidimo atnaujinimo neįtrauktas pasiūlymas iš dalies pakeisti arba papildyti pirminio leidimo sąlygas šiuo atžvilgiu, nors ji negalėjo padaryti išvados dėl jos, kaip rūgštingumą reguliuojančios medžiagos, veiksmingumo pašaruose;

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ 2013 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1078/2013 dėl leidimo naudoti fumaro rūgštį kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą (OL L 292, 2013 11 1, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1078/oj).

⁽³⁾ 2016 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/56 dėl leidimo naudoti pieno rūgštį, 4-okso-pentano rūgštį, gintaro rūgštį, fumaro rūgštį, etilacetoacetatą, etilo laktatą, butilo laktatą, etilo 4-oksovaleratą, dietilsukcinatą, dietilmalonatą, butil-O-butirillaktatą, heks-3-enillaktatą, heksillaktatą, butiro-1,4-laktoną, dekan-1,5-laktoną, undekan-1,5-laktoną, pentan-1,4-laktoną, nonano-1,5-laktoną, oktan-1,5-laktoną, heptan-1,4-laktoną ir heksan-1,4-laktoną kaip visų rūšių gyvūnams skirtus pašaro priedus (OL L 13, 2017 1 17, p. 129, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/56/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2024, 22(10), e9019 (<https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9019>).

- (5) Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija nusprendė, kad fumaro rūgštis kaip pašarų priedo analizės metodo vertinime, atliktame siekiant suteikti ankstesnį leidimą, padarytos išvados ir pateiktos rekomendacijos yra pagrįstos ir taikytinos šiam prašymui. Tas ankstesnis vertinimas buvo atliktas etaloninei laboratorijai atlikus naują atitinkamų analizės metodų vertinimą, kuris nurodytas 2024 m. rugsėjo 17 d. Tarnybos nuomonėje, siekiant atsižvelgti į mokslo ir technologijų pažangą ir užtikrinti geresnį analizės metodų tinkamumą oficialiai kontrolei;
- (6) 2024 m. lapkričio 21 d. raštu pareiškėjas atsiėmė prašymą atnaujinti leidimą naudoti fumaro rūgštį vandens gyvūnams ir kaip rūgštingumo reguliatorių;
- (7) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad fumaro rūgštis atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas, kiek tai susiję su jos kaip sausumos gyvūnų pašarų priedo naudojimu. Todėl leidimas naudoti tą priedą turėtų būti atnaujintas. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedo naudotojų sveikatai. Tos apsaugos priemonės neturėtų daryti poveikio kitiems pagal Sąjungos teisę taikomiems darbuotojų saugos reikalavimams;
- (8) atnaujinus leidimą naudoti fumaro rūgštį kaip sausumos gyvūnų pašarų priedą, Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1078/2013 turėtų būti panaikintas, o Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/56 turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų išlaikytas leidimas naudoti priedą tik tų rūšių gyvūnams, dėl kurių leidimas nėra atnaujinamas;
- (9) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimo atnaujinimas

Leidimas naudoti priede nurodytas medžiagas, priklausančias priedų kategorijai „technologiniai priedai“ bei funkicinei grupei „konservantai“ ir kategorijai „jusliniai priedai“ bei funkicinei grupei „kvapiosios medžiagos“, atnaujinamas šio reglamento priede nustatytais sąlygomis.

2 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1078/2013 panaikinimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1078/2013 panaikinamas.

3 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/56 pakeitimas

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/56 priedo 2b08025 įrašo penktoje skiltyje žodžiai „Visų rūšių gyvūnai“ pakeičiami žodžiais „Vandens gyvūnai“.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. Pašarų priedą fumaro rūgštį, kurį leista naudoti įgyvendinimo reglamentais (ES) 1078/2013 ir (ES) 2017/56, ir premiksus, kurių sudėtyje yra to priedo, kurie yra skirti sausumos gyvūnams ir kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2026 m. rugpjūčio 16 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. vasario 16 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
2. Maistiniams sausumos gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodyto pašarų priedo, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2027 m. vasario 16 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. vasario 16 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
3. Nemaistiniams sausumos gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodyto pašarų priedo, kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2028 m. vasario 16 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. vasario 16 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. sausio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: konservantai								
1a297	Fumaro rūgštis	<i>Priedo sudėtis</i> Fumaro rūgštis Kieto pavidalo <i>Veikliosios medžiagos apibūdinimas</i> Fumaro rūgštis ≥ 99,5 % Gauta cheminės sintezės būdu. C ₄ H ₄ O ₄ CAS Nr. 110-17-8 <i>Analizės metodas</i> ⁽¹⁾ Fumaro rūgšties (išreikštos bendru fumaro rūgšties kiekiu) nustatymas pašarų priede, premiksuose ir kombinuotuosiuose pašaruose: — jonų chromatografija su laidumo nustatymu (IC-CD) – EN 17294.	Naminiai paukščiai Kiaulės, išskyrus šeriamas pieno pakaitalais	–	–	20 000	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Fumaro rūgštį leidžiama naudoti vienu metu su fumaro rūgštimi, gaunama iš kitų šaltinių, tik jei fumaro rūgšties kiekis pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose yra mažesnis už jos kiekį, susidarantį naudojant vieną priedą, kurio kiekis atitinka tam tikrai gyvūnų rūšiai ar kategorijai nustatytą didžiausią arba rekomenduojamą kiekį. 3. Priedo, premiksų ir susijusių pašarų maistiniams gyvūnams naudojimo instrukcijose nurodyti: „Negalima vienu metu naudoti skirtingų organinių rūgščių arba jų druskų, kai vienos ar daugiau iš jų naudojamas kiekis yra lygus arba beveik lygus didžiausiam leidžiamam kiekiui.“	2036 m. vasario 16 d.
			Jauni žinduoliai, maitinami pieno pakaitalais			10 000 ⁽²⁾		
			Visų kitų rūšių sausumos gyvūnai			–		

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

- (¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
- (²) Fumaro rūgšties mg kilograme pieno pakaitalo (sausos medžiagos 94,5 %).

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: kvapiųjų medžiagų junginiai								
2b08025	Fumaro rūgštis	Priedo sudėtis Fumaro rūgštis Kieto pavidalo Veikliosios medžiagos apibūdinimas Fumaro rūgštis ≥ 99,5 % Gauta cheminės sintezės būdu C₄H₄O₄ CAS Nr. 110-17-8 FLAVIS Nr. 08.025 Analizės metodas ⁽¹⁾ Fumaro rūgšties nustatymas pašarų priede ir pašarų kvapiųjų medžiagų premiksuose: dujų chromatografija ir masės spektrometrija ir sulaikymo trukmės fiksavimas GC-ML-RTL	Visų rūšių gyvūnai, išskyrus vandens gyvūnus	–	–	–	1. Priedas maišomas su pašaru kaip premiksas. 2. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 3. Fumaro rūgštį leidžiama naudoti vienu metu su fumaro rūgštimi, gaunama iš kitų šaltinių, tik jei fumaro rūgšties kiekis pašarinėse žaliavose ir kombinuotuosiuose pašaruose yra mažesnis už jos kiekį, susidarantį naudojant vieną priedą, kurio kiekis atitinka tam tikrai gyvūnų rūšiai ar kategorijai nustatytą didžiausią arba rekomenduojamą kiekį. 4. Priedo etiketėje nurodoma: „Rekomenduojamas didžiausias veikliosios medžiagos kiekis kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %: 5 mg/kg“.	2036 m. vasario 16 d.

Pašarų priedo identifikacinis numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
							5. Premiksų etiketėse nurodoma veikliosios medžiagos funkcinė grupė, identifikacinis numeris, pavadinimas ir pridėtas kiekis, jei premikso etiketėje nurodytas naudojamas kiekis viršytų 4 punkte nurodytą kiekį. 6. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.