



2026/178

26.1.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/178,

23. jaanuar 2026,

milles käsitletakse loa andmist taimest *Eucalyptus globulus* Labill. saadud eukalüptitinktuuri kasutamiseks teatavate loomaliikide söödalisisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2 ja artikli 10 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ⁽²⁾ alusel lubatud söödalisisandite uuesti hindamine.
- (2) Kooskõlas direktiiviga 70/524/EMÜ anti tähtajatu luba kasutada taimest *Eucalyptus globulus* Labill. saadud eukalüptitinktuuri kõikide loomaliikide söödalisisandina. Seejärel kanti see aine vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b olemasoleva tootena söödalisisandite registrisse.
- (3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikega 2 koostoimes sama määruse artikliga 7 on esitatud taotlus taimest *Eucalyptus globulus* Labill. saadud eukalüptitinktuuri lubamiseks kõikide loomaliikide söödalisisandina ning paluti klassifitseerida need söödalisisandid kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (4) Taotleja taotles ka luba kasutada kõnealust söödalisisandit joogivees. Määrus (EÜ) nr 1831/2003 ei võimalda siiski lubada lõhna- ja maitseainete kasutamist joogivees. Seetõttu ei tohiks lubada seda söödalisisandit joogivees kasutada.
- (5) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 18. aprilli 2024. aasta arvamuses ⁽³⁾ järeldusele, et taimest *Eucalyptus globulus* Labill. saadud eukalüptitinktuur ei ole lühikese elueaga loomade puhul (nuumloomad) probleemne kuni teatava maksimumsisalduseni, mis on iga liigi puhul täiendavalt täpsustatud. Toiduohutusamet märkis, et pikaealiste loomade ja reproduktiivloomade kohta ei saa teha järeldusi, kuna puuduvad analüütilised andmed atsüülfloroglütisinoolide ja terpeenide mono- või diformüülitud aduktide esinemise kohta tinktuuris ja andmed toksilisuse kohta. Lisaks jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kui taimest *Eucalyptus globulus* Labill. saadud eukalüptitinktuuri kasutatakse teatava maksimumsisalduse juures, mis on iga liigi puhul täiendavalt täpsustatud, ei kujuta see endast eeldatavasti ohtu tarbijatele ega keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et taimest *Eucalyptus globulus* Labill. saadud eukalüptitinktuuri tuleks käsitleda nahka ja silmi ärritavana ning naha ja hingamisteede sensibilisaatorina. Toiduohutusamet jõudis veel järeldusele, et kuna taime *Eucalyptus globulus* Labill. lehed ja neist saadud preparaadid on toidu maitsestamisest üldtunnustatud ja nende toime söödas on põhimõtteliselt sama nagu toidus, ei ole vaja nende tõhusust täiendavalt tõendada. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva söödalisisandi analüüsimeetodite kohta.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal, 22(5), e8801. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8801>.

- (6) Seejärel võttis taotleja tagasi loataotluse taimest *Eucalyptus globulus* Labill. saadud eukalüptitinktuuri kasutamiseks kõikide loomaliikide ja -kateooriate puhul, välja arvatud kalkunibroilerite, kanabroilerite ja vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlindude, nuumsigade, vähemtähtsate sigalaste nuumloomade, nuumvasikate, nuumlammaste ja -kitsede, nuumveiste ja muude mäletsejaliste nuumloomade, kaamellaste nuumloomade, nuumküülikute, lõhelaste (v.a suguloomad) ja vähemtähtsate kalade (v.a sugukalad) puhul.
- (7) Eespooltoodut arvesse võttes leiab komisjon, et taimest *Eucalyptus globulus* Labill. saadud eukalüptitinktuur vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele järgmiste loomaliikide puhul: kalkunibroilerid, kanabroilerid ja vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlinnud, nuumsead, vähemtähtsate sigalaste nuumloomad, nuumvasikad, nuumlambad ja -kitsed, nuumveised ja muude mäletsejaliste nuumloomad, kaamellaste nuumloomad, nuumküülikud, lõhelased (v.a suguloomad) ja vähemtähtsad kalad (v.a sugukalad). Seepärast tuleks anda luba kasutada kõnealust söödalisandit käesoleva määruse lisas kirjeldatud viisil.
- (8) Komisjon leiab, et probleemse aine metüüleugenooli esinemise tõttu tuleb kehtestada kõnealuse söödalisandi maksimumsisaldus täissöödas ning et taimest *Eucalyptus globulus* Labill. saadud eukalüptitinktuuri segu muude botaaniliste söödalisanditega on lubatud tingimusel, et metüüleugenooli sisaldus söödamaterjalides või segasöödas on väiksem kui sisaldus, mis tuleneb üksiku söödalisandi kasutamisest sellises koguses, mis on asjaomase loomaliigi või -kategooria puhul maksimaalne või soovituslik kasutuskogus. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.
- (9) Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 5 kohaselt peab komisjon võtma vastu määruse, millega nõutakse selliste söödalisandite turult kõrvaldamist, mille kohta ei ole enne määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikes 2 sätestatud tähtaega esitatud ühtegi taotlust. Sarnaselt tuleb võtta vastu määrus seoses söödalisanditega, mille kohta on taotlus esitatud, kuid hiljem tagasi võetud.
- (10) Juhul kui söödalisandi puhul on taotlus tagasi võetud seoses teatavate loomaliikide või -kateooriatega, peaks turult kõrvaldamine olema seotud ainult asjaomaste loomaliikide või -kateooriatega.
- (11) Seepärast tuleb taimest *Eucalyptus globulus* Labill. saadud eukalüptitinktuur turult kõrvaldada seoses loomaliikide ja -kateooriatega, mida käesoleva määrusega antud luba ei hõlma.
- (12) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuse aine lubamise tingimuste muudatuse viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loast tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (13) Lisaks sellele on seoses söödalisandi turult kõrvaldamisega asjakohane võimaldada ka üleminekuperiood, mille jooksul võib asjaomase söödalisandi ning selle söödalisandiga toodetud eelsegude, söödamaterjali ja segasööda olemasolevaid varusid kasutada nende ammendumiseni ka selliste loomaliikide ja -kateooriate puhul, mida käesoleva määrusega antud luba ei hõlma, et võimaldada huvitatud isikutel kohaneda nõudega kõrvaldada asjaomased tooted turult.
- (14) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Turult kõrvaldamine

Söödalisand taimest *Eucalyptus globulus* Labill. saadud eukalüptitinktuur, mis on lubatud vastavalt direktiivile 70/524/EMÜ, kõrvaldatakse turult nende loomaliikide ja kategooriate puhul, mida ei ole lisas nimetatud.

Artikkel 3

Loaga seotud üleminekumeetmed

1. Direktiivi 70/524/EMÜ kohaselt lubatud söödalisandit, milleks on taimest *Eucalyptus globulus* Labill. saadud eukalüptitinktuur ja seda söödalisandit sisaldavaid eelsegusid, mis on ette nähtud kalkunibroileritele, kanabroileritele ja vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlindudele, nuumsigadele, vähemtähtsate sigalaste nuumloomadele, nuumvasikatele, nuumlammastele ja -kitsedele, nuumveistele ja muude mäletsejaliste nuumloomadele, kaamellaste nuumloomadele, nuumküülikutele, lõhelastele (v.a suguloomad) ja vähemtähtsatele kaladele (v.a sugukalad), ning mis on toodetud ja märgistatud enne 15. augustit 2026 kooskõlas enne 15. veebruari 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.
2. Lõikes 1 osutatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on ette nähtud kalkunibroileritele, kanabroileritele ja vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlindudele, nuumsigadele, vähemtähtsate sigalaste nuumloomadele, nuumvasikatele, nuumlammastele ja -kitsedele, nuumveistele ja muude mäletsejaliste nuumloomadele, kaamellaste nuumloomadele, nuumküülikutele, lõhelastele (v.a suguloomad) ja vähemtähtsatele kaladele (v.a sugukalad), ning mis on toodetud ja märgistatud enne 15. veebruari 2027 kooskõlas enne 15. veebruari 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.

Artikkel 4

Turult kõrvaldamisega seotud üleminekumeetmed

1. Söödalisandi, milleks on taimest *Eucalyptus globulus* Labill. saadud eukalüptitinktuuri olemasolevaid varusid võib selliste loomaliikide ja kategooriate puhul, mida ei ole lisas nimetatud, jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni 15. veebruarini 2027.
2. Lõikes 1 nimetatud söödalisandiga toodetud eelsegusid võib selliste loomaliikide ja kategooriate puhul, mida ei ole lisas nimetatud, jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni 15. maini 2027.
3. Lõikes 1 nimetatud söödalisandiga või lõikes 2 nimetatud eelsegudega toodetud segasööta ja söödamaterjali võib selliste loomaliikide ja kategooriate puhul, mida ei ole lisas nimetatud, jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni 15. veebruarini 2028.

*Artikkel 5***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. jaanuar 2026

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumusisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained								
2b185-t	Eukalüptitinktuur	Söödalisandi koostis <i>Eucalyptus globulus</i> Labill.'i lehtedest saadud tinktuur Vedelik <i>Toimeaine kirjeldus</i> Eukalüptitinktuur: Euroopa Nõukogu määratletud tinktuur, (1) mis on saadud taime <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. kuivatatud lehtedest vee ja etanooli seguga (lahusti) ekstraheerimise, pressimise ja filtrimise teel. Euroopa Nõukogu number: 185 Spetsifikatsioon: Kuivainesisaldus: 1,77–1,98 % Fenoolühendite üldsisaldus: (2) ≤ 0,491 % Gallushape: ≤ 0,303 % Ellaghape: ≤ 0,018 % Flavonoidid: (3) ≤ 0,032 % 1,8-tsineool (eukalüptool): ≤ 0,0036 % Metüüleugenool: ≤ 0,00012 % <i>Analüüsimeetod</i> (4) Söödalisandi kirjeldamine: — spektrofotomeetria polüfenoolide üldsisalduse ja flavonoidide üldsisalduse määramiseks;	Kalkunibroilerid	–	–	5	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna.	15. veebruar 2036
			Kanabroilerid ja vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlinnud	–	–	4		
			Nuumsead	–	–	7		
			Vähemtähtsate sigalaste nuumsead	–	–	6	2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.	
			Nuumvasikad	6 kuud	–	16		
			Nuumlambad ja -kitsed	–	–	14		
			Nuumveised; muude mäletsejaliste nuumloomad, välja arvatud lambad, kitsed ja kuni kuuekuused nuumvasikad; Kaamellaste nuumloomad	–	–	14	3. Eukalüptitinktuuri segamine muude botaaniliste lisanditega on lubatud tingimusel, et metüüleugenooli sisaldus söödamaterjalis ja segasöödas on väiksem kui sisaldus, mis tuleneb ühe söödalisandi kasutamisest maksimaalses või soovitatavas koguses asjaomase liigi või loomakategooria puhul.	

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Söödalisandi sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		— gaasikromatograafia koos leekionisatsioonidetektoriga (GC-FID) – 1,8-tsineooli (fütokeemiline marker) määramine — kõrgefektiivne õhukese kihi kromatograafia (HPTLC) gallushappe (fütokeemiline marker) määramiseks	Nuumküülikud Lõhelased ja vähemtähtsad kalad, v.a sugukalad	– –	– –	6 15	4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha, silmade ja hingamiselundite kaitsmiseks.	

(¹) „Natural sources of flavourings“ („Lõhna- ja maitseainete looduslikud allikad“) – aruanne nr 2 (2007).
(²) Väljendatud gallushappe ekvivalentides (GAE).
(³) Väljendatud kvartsetiini ekvivalentides.
(⁴) Analüüsimetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.