



2026/404

25.2.2026

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/404,

24. veebruar 2026,

milles käsitletakse loa andmist *Komagataella phaffii* CGMCC 7.370 abil toodetud 6-fütaasi preparaadi kasutamiseks sigade, kodulindude ja dekoratiivlindude söödalisandina (loa hoidja: Victory Enzymes GmbH)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisandite kohta, (⁽¹⁾) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.
- (2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus *Komagataella phaffii* CGMCC 7.370 abil toodetud 6-fütaasi preparaadi kasutamise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.
- (3) Taotluses käsitletakse *Komagataella phaffii* CGMCC 7.370 abil toodetud 6-fütaasi preparaadi kasutamise lubamist kõikide linnuliikide ja dekoratiivlindude, eksootiliste lindude, uluklindude ja piimapõrsaste ning kõikide sigade söödalisandina ning taotletakse selle klassifitseerimist kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 23. novembri 2022. aasta arvamuses (⁽²⁾) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures on *Komagataella phaffii* CGMCC 7.370 abil toodetud 6-fütaasi preparaat kõikidele sigalastele ja kõikidele linnuliikidele, samuti tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et kõnealust söödalisandit ei peeta nahka ega silmi ärritavaks ei pulbrina ega vedelikuna, kuid seda tuleks käsitleda nahka ja hingamisteid sensibiliseeriva aiena. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et söödalisand võib olla munakanade puhul tõhus, kui selle fütaasisisaldus on 1 000 U täissööda kilogrammi kohta, ning seda järeldust võib laiendada muudele munalindudele või aretuslindudele. Pärast taotleja esitatud uute andmete hindamist jõudis toiduohutusamet oma 26. juuni 2025. aasta arvamuses (⁽³⁾) järeldusele, et kõnealune söödalisand võib olla zootehnilise lisandina tõhus kõikide kodulinnuliikide nuumlindude ja muna- või aretuslindudeks kasvatatavate noorlindude ning sigalaste liikide suguloomade puhul koguses 500 U fütaasi täissööda kilogrammi kohta ning kõikide sigalaste liikide nuumsigade ja paljundamiseks kasvatatavate sigade koguses 750 U fütaasi täissööda kilogrammi kohta. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustusjärgse järelevalve erinõudeid. Lisaks kinnitas toiduohutusamet määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.
- (5) Eeltoodut silmas pidades leiab komisjon, et *Komagataella phaffii* CGMCC 7.370 abil toodetud 6-fütaasi preparaat vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks anda luba kasutada kõnealust preparaati sigade, kodulindude ja dekoratiivlindude söödalisandina. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.
- (6) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

(⁽¹⁾) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

(⁽²⁾) EFSA Journal, 2022;20(12):7701, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7701>.

(⁽³⁾) EFSA Journal, 2025; 23:e9556, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9556>.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. veebruar 2026

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Sööda-lisandi identifitseeri- mis-number	Loa hoidja	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumsisal- dus	Maksimumsi- saldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Sisaldus aktiivsusiühikutes 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			

Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained

4a64	Victory Enzymes GmbH	6-fütaas (EC 3.1.3.26)	Söödalisandi koostis <i>Komagataella phaffii</i> CGMCC 7.370 abil toodetud 6-fütaasi (EC 3.1.3.26) preparaat, mille minimaalne aktiivsus on: tahkena: 50 000 U ⁽¹⁾ söödalisandi grammi kohta, vedelikuna: 5 000 U söödalisandi grammi kohta. <i>Toimeaine kirjeldus</i> <i>Komagataella phaffii</i> (CGMCC 7.370) abil saadud 6-fütaas (EC 3.1.3.26) <i>Analüüsimeetod</i> ⁽²⁾ Fütaasi aktiivsuse määramine söödalisandis, eelsegu ja segasöödas: — kolorimeetriline meetod, mis põhineb fütaasi ensümaatilisel reaktsioonil fütaadiga – EN ISO 30024	Munalindudena või paljundamise eesmärgil peetavad kodulinnud	–	1 000 U	–	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamise juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 2. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite ja naha kaitsmiseks.	17.3.2036
				Kodulinnuliikide nuumlinnud ning munalindudeks või paljundamiseks kasvatatavad noorlinnud		500 U			
				Dekoratiivlinnud		500 U			
				Sigalaste liikide emised ja kuldid		500 U			
				Seapõrsad Nuumsead ja paljundamiseks kasvatatavad sead		750 U			

⁽¹⁾ Üks fütaasiühik (U) on ensüümi kogus, mille toimele vabaneb pH väärtusel 5,5 ja temperatuuril 37 °C naatriumfütaadist 1 µmol anorgaanilist fosfaati minutis.

⁽²⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.