



2026/528

12.3.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/528

(2026. gada 11. marts)

par atļauju no *Pogostemon cablin* Benth. iegūtu pačūlijas ēterisko eļļu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. panta 2. punktā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK ⁽²⁾, jāizvērtē atkārtoti.
- (2) No *Pogostemon cablin* Benth. iegūtu pačūlijas ēterisko eļļu saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK tika atļauts bez termiņa ierobežojuma lietot par visu sugu dzīvnieku barības piedevu. Šī viela saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu kā esošs barības līdzeklis tika ierakstīta Lopbarības piedevu reģistrā.
- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz atļauju no *Pogostemon cablin* Benth. iegūtu pačūlijas ēterisko eļļu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem, lūdzot to klasificēt piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “aromatizējošas sastāvdaļas”. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (4) Pieteikuma iesniedzējs lūdza atļaut šo piedevu lietot arī dzirdināmajā ūdenī. Tomēr “aromatizējošas sastāvdaļas” lietot dzirdināmajā ūdenī neļauj Regula (EK) Nr. 1831/2003. Tātad šo piedevu lietot dzirdināmajā ūdenī nebūtu jāatļauj.
- (5) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2025. gada 19. marta atzinumā ⁽³⁾ secināja, ka līdz konkrētām maksimālajām koncentrācijām, kas attiecībā uz katru sugu ir precizētas sīkāk, no *Pogostemon cablin* Benth. iegūta pačūlijas ēteriskā eļļa ir droša mērksugām, patērētājiem un videi. Iestāde secināja, ka no *Pogostemon cablin* Benth. iegūta pačūlijas ēteriskā eļļa būtu jāuzskata par ādas un acu kairinātāju un par ādas un elpceļu sensibilizatoru. Turklāt Iestāde secināja: tā kā no *Pogostemon cablin* Benth. iegūta pačūlijas ēteriskā eļļa un tās preparāti ir atzīti par pārtikas aromatizētājiem un to uzdevums barībā faktiski būtu tāds pats kā pārtikā, papildu pierādījumi par iedarbīgumu nav nepieciešami. Tā arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošo barības piedevu analīzes metodi.
- (6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka no *Pogostemon cablin* Benth. iegūta pačūlijas ēteriskā eļļa atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētajiem nosacījumiem. Tādēļ minēto vielu būtu jāatļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.
- (7) Komisija uzskata, ka drošuma apsvērumi neliek noteikt no *Pogostemon cablin* Benth. iegūtas pačūlijas ēteriskās eļļas maksimālo saturu. Lai būtu iespējama labāka kontrole, maksimālais ieteicamais saturs būtu jānorāda uz barības piedevu etiķetes. Ja ieteicamais maksimālais saturs ir pārsniegts, uz attiecīgo premiksu etiķetes būtu jānorāda attiecīgā informācija.
- (8) Nekaitīguma apsvērumi neliek attiecīgās vielas atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Padomes Direktīva 70/524/EEK (1970. gada 23. novembris) par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal, 23(4), e9357. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9357>.

- (9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificēto vielu, kas pieder pie piedevu kategorijas “organoleptiskās piedevas” un funkcionālās grupas “aromatizējošas sastāvdaļas”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Pārejas pasākumi

1. Barības piedevu “no *Pogostemon cablin* Benth. iegūta pačūlijas ēteriskā eļļa”, kas ir atļauta uz Direktīvas 70/524/EEK pamata, un šo piedevu saturošus premiksus, kuri ir ražoti un marķēti pirms 2026. gada 1. oktobra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2026. gada 1. aprīļa, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.
2. Tādus 1. punktā minēto barību piedevu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti produktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2027. gada 1. aprīļa saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2026. gada 1. aprīļa, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.
3. Tādus 1. punktā minēto barību piedevu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti neproduktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2028. gada 1. aprīļa saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2026. gada 1. aprīļa, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 11. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošās sastāvdaļas								
2b353-eo	Pačūlijas ēteriskā eļļa	<i>Piedevas sastāvs</i> No <i>Pogostemon cablin</i> Benth. lapām iegūta ēteriskā eļļa. Šķidrā forma <i>Aktīvās vielas raksturojums</i> Pačūlijas ēteriskā eļļa Eiropas Padomes (CoE) definīcijai ⁽¹⁾ atbilstoša ēteriskā eļļa no kaltētām <i>Pogostemon cablin</i> Benth. lapām, iegūta destilācijā ar tvaiku, kam seko gaistošo sastāvdaļu tālāka kondensēšanu un to atdalīšana no ūdens fāzes dekantējot. CAS numurs: 8014-09-3 EINECS numurs: 282-493-4, 692-003-4, 616-944-7 FEMA numurs: 2838 CoE numurs: 353 Specifikācijas: Pačūlijas alkohols: 27–35 % 1(5),11-gvajadiēns 11–16 % β-kariofilēns: 2–5 % α-bulnesēns: 13–21 %	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — gaļas tītariem: 7,5 mg, — gaļas cāļiem un mazāk izplatītu sugu gaļas mājputniem: 7,5 mg, — visiem dēšanai vai vaislai audzētiem mājputniem: 7,5 mg, — dekoratīvajiem putniem: 7,5 mg, — visiem dējējmājputniem vai vaislas mājputniem: 7,5 mg,	2036. gada 1. aprīlis

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		<i>Analītiskā metode</i> (?) Pačūlijas alkohola (fitoķīmiskais marķieris) noteikšanai barības piedevā: — gāzhromatogrāfija kombinācijā ar liesmas jonizācijas detektēšanu (GC-FID) (ISO 3757)					— nobarojamām cūkām: 7,5 mg, — visu <i>Suidae</i> sugu sivēniem (zīdāmiem un atšķirtiņiem): 24 mg, — nobarojamām mazāk izplatītu <i>Suidae</i> sugu cūkām: 24 mg, — visiem <i>Suidae</i> vaislas dzīvniekiem: 35 mg, — gaļas teļiem līdz sešu mēnešu vecumam: 60 mg, — aitām un kazām: 53 mg, — gaļas liellopiem un citiem nobarojamiem atgremotājiem, izņemot aitas, kazas un gaļas teļus līdz sešu mēnešu vecumam: 53 mg, gaļas <i>Camelidae</i>, — visiem pārējiem atgremotājiem: 34 mg, visiem pārējiem <i>Camelidae</i>, — <i>Equidae</i>: 7,5 mg, — <i>Leporidae</i>: 7,5 mg, — lašu dzimtas zivīm un mazāk izplatītu sugu zivīm: 7,5 mg, — suņiem: 7,5 mg, — kaķiem: 7,5 mg, — dekoratīvajām zivīm: 7,5 mg, — citu sugu un kategoriju dzīvniekiem: 7,5 mg/kg”.	

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
							4. Ja, piedevu lietojot tādos daudzumos, kas norādīti uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētie daudzumi tiek pārsniegti, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums. 5. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji noteic, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

⁽¹⁾ "Natural sources of flavourings", ziņojums Nr. 2, 2007.

⁽²⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.