



REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2026/528 AL COMISIEI

din 11 martie 2026

privind autorizarea uleiului esențial de paciuli extras din *Pogostemon cablin* Benth. ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor ⁽¹⁾, în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

- (1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 prevede autorizarea aditivilor destinați hranei animalelor, precum și motivele și procedurile de acordare a unei astfel de autorizații. Articolul 10 alineatul (2) din regulamentul respectiv prevede reevaluarea aditivilor autorizați în temeiul Directivei 70/524/CEE a Consiliului ⁽²⁾.
- (2) Substanța ulei esențial de paciuli extras din *Pogostemon cablin* Benth. a fost autorizată fără limită de timp, în conformitate cu Directiva 70/524/CEE, ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale. Această substanță a fost ulterior inclusă în Registrul aditivilor pentru hrana animalelor ca produs existent, în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.
- (3) În conformitate cu articolul 10 alineatul (2), coroborat cu articolul 7, din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, a fost transmisă o cerere de autorizare a uleiului esențial de paciuli extras din *Pogostemon cablin* Benth. ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale, prin care se solicită ca aditivul să fie clasificat în categoria „aditivi senzoriali” și în grupa funcțională „compuși aromatizanți”. Cererea a fost însoțită de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.
- (4) Solicitantul a cerut ca aditivul respectiv să fie autorizat în vederea utilizării și în apa de băut. Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 nu permite însă autorizarea „compușilor aromatizanți” în vederea utilizării în apa de băut. Prin urmare, utilizarea acestui aditiv în apa de băut nu ar trebui să fie permisă.
- (5) În avizul său din 19 martie 2025 ⁽³⁾, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) a concluzionat că, până la anumite concentrații maxime precizate detaliat pentru fiecare specie, uleiul esențial de paciuli extras din *Pogostemon cablin* Benth. este sigur pentru speciile vizate, pentru consumatori și pentru mediu. Autoritatea a concluzionat că uleiul esențial de paciuli extras din *Pogostemon cablin* Benth. ar trebui să fie considerat iritant pentru piele și ochi și sensibilizant pentru piele și căile respiratorii. Autoritatea a concluzionat, de asemenea, că, întrucât uleiul esențial de paciuli extras din *Pogostemon cablin* Benth. și preparatele aferente sunt recunoscute ca aromatizante pentru produse alimentare, iar funcția lor în hrana pentru animale ar fi, în esență, aceeași ca în cazul produselor alimentare, se consideră că nu este necesară o demonstrație suplimentară a eficacității. Ea a verificat, de asemenea, raportul privind metoda de analiză a aditivilor destinați hranei pentru animale, prezentat de laboratorul de referință înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.
- (6) Având în vedere cele de mai sus, Comisia consideră că uleiul esențial de paciuli extras din *Pogostemon cablin* Benth. îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003. În consecință, utilizarea substanței menționate trebuie autorizată conform specificațiilor din anexa la prezentul regulament. În plus, Comisia consideră că este necesar să fie luate măsuri de protecție adecvate pentru a preveni efectele adverse asupra sănătății utilizatorilor aditivului.
- (7) Comisia consideră că nu este necesară stabilirea unor conținuturi maxime pentru uleiul esențial de paciuli extras din *Pogostemon cablin* Benth. din motive de siguranță. Pentru a se putea realiza un control mai bun, conținutul maxim recomandat trebuie indicat pe eticheta aditivilor pentru hrana animalelor. În cazul în care conținutul maxim recomandat este depășit, este necesar ca anumite informații să fie indicate pe eticheta preamestecurilor în cauză.

⁽¹⁾ JO L 268, 18.10.2003, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 270, 14.12.1970, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal, 23(4), e9357. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9357>.

- (8) Deoarece nu există motive legate de siguranță care să impună aplicarea imediată a modificărilor condițiilor de autorizare a substanței în cauză, este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru ca părțile interesate să fie în măsură să se pregătească pentru a îndeplini noile cerințe care decurg din autorizare.
- (9) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Autorizare

Se autorizează substanța specificată în anexă, aparținând categoriei „aditivi senzoriali” și grupei funcționale „compuși aromatizanți”, ca aditiv destinat hranei pentru animale, în condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Măsuri tranzitorii

- (1) Aditivul destinat hranei animale ulei esențial de paciuli extras din *Pogostemon cablin* Benth., autorizat în temeiul Directivei 70/524/CEE, precum și preamestecurile care conțin substanța respectivă, care sunt produse și etichetate înainte de 1 octombrie 2026 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 1 aprilie 2026 pot fi în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor în cauză.
- (2) Hrana combinată pentru animale și materiile prime aferente care conțin aditivul pentru hrana animalelor menționat la alineatul (1), produse și etichetate înainte de 1 aprilie 2027 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 1 aprilie 2026, pot fi introduse în continuare pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor respective dacă sunt destinate animalelor de la care se obțin alimente.
- (3) Hrana combinată pentru animale și materiile prime aferente care conțin aditivul pentru hrana animalelor menționat la alineatul (1), produse și etichetate înainte de 1 aprilie 2028 în conformitate cu normele aplicabile înainte de 1 aprilie 2026, pot fi introduse în continuare pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor respective dacă sunt destinate animalelor de la care nu se obțin produse alimentare.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2026.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXĂ

Numărul de identificare al aditivului	Denumirea aditivului	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
Categorie: aditivi senzoriali. Grupa funcțională: compuși aromatizanți								
2b353-eo	Ulei esențial de paciuli	Compoziția aditivului Ulei esențial din frunze de <i>Pogostemon cablin</i> Benth. Formă lichidă <i>Caracterizarea substanței active</i> Ulei esențial de paciuli: Ulei esențial, astfel cum este definit de Consiliul Europei (CoE) ⁽¹⁾ , obținut din frunze uscate de <i>Pogostemon cablin</i> Benth. prin distilarea cu vapori, condensarea ulterioară a constituenților volatili și separarea din faza apoasă prin decantare. Numărul CAS: 8014-09-3 Numerele EINECS: 282-493-4, 692-003-4, 616-944-7 Numărul FEMA: 2838 Numărul CoE: 353 Specificații: Alcool de paciuli: 27-35 % 1(5),11-Guaiadienă: 11-16 % β-Cariofilen: 2-5 % α-Bulnesenă: 13-21 %	Toate speciile de animale	—	—	—	1. Aditivul se încorporează în hrana pentru animale sub formă de preamestec. 2. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecurilor se precizează condițiile de depozitare și stabilitatea la tratament termic. 3. Pe eticheta aditivului se indică următoarele: „Conținut maxim recomandat de substanță activă per kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %: — 7,5 mg pentru curcanii pentru îngrășare; — 7,5 mg pentru puii pentru îngrășare și speciile minore de păsări de curte pentru îngrășare; — 7,5 mg pentru toate păsările de curte crescute pentru ouat sau pentru reproducere; — 7,5 mg pentru păsările ornamentale; — 7,5 mg pentru toate speciile de păsări de curte crescute pentru ouat sau reproducere;	1 aprilie 2036

Numărul de identificare al aditivului	Denumirea aditivului	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
		<i>Metoda analitică</i> ⁽²⁾ Pentru determinarea alcoolului de paciuli (marker fitochimic) în aditivul pentru hrana animalelor: — cromatografie în fază gazoasă cuplată cu detecție prin ionizare în flacără (GC-FID) (ISO 3757)					— 7,5 mg pentru porcii pentru îngrășare; — 24 mg pentru purcei (de lapte și înțărcați) aparținând tuturor speciilor de <i>Suidae</i>; — 24 mg pentru porcii pentru îngrășare aparținând speciilor minore de <i>Suidae</i>; — 35 mg pentru toate speciile de <i>Suidae</i> destinate reproducerii; — 60 mg pentru vițeii pentru îngrășare cu vârsta de până la 6 luni; — 53 mg pentru ovine și caprine; — 53 mg pentru bovinele pentru îngrășare, alte rumegătoare pentru îngășare, cu excepția ovinelor, caprinelor și vițelilor pentru îngășare cu vârsta de până la 6 luni; <i>Camelidae</i> pentru îngrășare; — 34 mg pentru toate celelalte rumegătoare; toate celelalte <i>Camelidae</i>; — 7,5 mg pentru <i>Equidae</i>; — 7,5 mg pentru <i>Leporidae</i>; — 7,5 mg pentru salmonide și pești minori cu înotătoare; — 7,5 mg pentru câini; — 7,5 mg pentru pisici; — 7,5 mg pentru peștii ornamentali; — 7,5 mg pentru alte specii și categorii.”	

Numărul de identificare al aditivului	Denumirea aditivului	Compoziția, formula chimică, descrierea, metoda analitică	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținutul minim	Conținutul maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de aditiv/kg de hrană completă pentru animale cu un conținut de umiditate de 12 %			
							4. În cazul în care nivelurile de utilizare de pe eticheta preamestecului ar duce la depășirea nivelurilor menționate la punctul 3, pe eticheta preamestecului se indică grupa funcțională, numărul de identificare, denumirea și cantitatea adăugată ale substanței active. 5. Pentru utilizatorii aditivului și ai preamestecurilor, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie să stabilească proceduri operaționale și măsuri organizatorice pentru a contracara riscurile potențiale care rezultă din utilizarea lor. În cazul în care riscurile respective nu pot fi eliminate prin astfel de proceduri și de măsuri, aditivul și preamestecurile se utilizează cu echipamente individuale de protecție cutanată, oculară și respiratorie.	

⁽¹⁾ *Natural sources of flavourings – Report No 2* (Surse naturale de substanțe aromatizante – Raportul nr. 2) (2007).

⁽²⁾ Detaliile metodelor analitice sunt disponibile la următoarea adresă a laboratorului de referință: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.