



VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2026/528

z 11. marca 2026

o povolení esenciálneho oleja z pačuli (*Pogostemon cablin* Benth.) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

- (1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 ods. 2 uvedeného nariadenia sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS ⁽²⁾.
- (2) Látka esenciálny olej z pačuli (*Pogostemon cablin* Benth.) bola v súlade so smernicou 70/524/EHS povolená bez časového obmedzenia ako kŕmna doplnková látka pre všetky druhy zvierat. Uvedená látka bola v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1831/2003 následne zapísaná do registra kŕmnych doplnkových látok ako existujúci výrobok.
- (3) V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť o povolenie esenciálneho oleja z pačuli (*Pogostemon cablin* Benth.) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.
- (4) Žiadateľ požiadal o povolenie doplnkovej látky aj na používanie vo vode na napájanie. Nariadenie (ES) č. 1831/2003 však povolenie používania „aromatických zlúčenín“ vo vode na napájanie neumožňuje. Preto by sa používanie tejto doplnkovej látky vo vode na napájanie nemalo povoliť.
- (5) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 19. marca 2025 ⁽³⁾ skonštatoval, že esenciálny olej z pačuli (*Pogostemon cablin* Benth.) je do určitých maximálnych koncentrácií, ktoré sú bližšie špecifikované pre každý druh, bezpečný pre cieľové druhy, spotrebiteľov aj životné prostredie. Takisto usúdil, že esenciálny olej z pačuli (*Pogostemon cablin* Benth.) by sa mal považovať za dráždivý pre pokožku a oči a za dermálny a respiračný senzibilizátor. Úrad ďalej dospel k záveru, že vzhľadom na to, že esenciálny olej z pačuli (*Pogostemon cablin* Benth.) a prípravky z neho sú uznané na použitie v potravinách ako arómy a ich funkcia v krmive by bola v podstate rovnaká ako v potravinách, nie je potrebné ďalšie preukazovanie účinnosti. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnych doplnkových látok v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.
- (6) Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia domnieva, že esenciálny olej z pačuli (*Pogostemon cablin* Benth.) spĺňa podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Používanie uvedenej látky by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu. Komisia sa navyše domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie používateľov danej doplnkovej látky.
- (7) Komisia sa domnieva, že bezpečnostné dôvody si nevyžadujú stanovenie maximálneho obsahu esenciálneho oleja z pačuli (*Pogostemon cablin* Benth.). V záujme lepšej kontroly by sa na etikete kŕmnych doplnkových látok mal uvádzať odporúčaný maximálny obsah. V prípade prekročenia maximálneho odporúčaného obsahu by sa na etikete premixov mali uvádzať určité informácie.
- (8) Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia dotknutej látky, je vhodné stanoviť pre zainteresované strany prechodné obdobie, ktoré by im umožnilo pripraviť sa na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2025) 23(4):e9357, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9357>.

- (9) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látka špecifikovaná v prílohe, ktorá patrí do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Prechodné opatrenia

1. Krmnu doplnkovú látku esenciálny olej z pačuli (*Pogostemon cablin* Benth.) povolenú podľa smernice 70/524/EHS a premixy obsahujúce uvedenú látku, ktoré boli vyrobené a označené pred 1. októbrom 2026 v súlade s pravidlami platnými pred 1. aprílom 2026, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob.
2. Krmne zmesi a krmne suroviny obsahujúce krmnu doplnkovú látku uvedenú v odseku 1, vyrobené a označené pred 1. aprílom 2027 v súlade s pravidlami platnými pred 1. aprílom 2026 možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré sú určené na výrobu potravín.
3. Krmne zmesi a krmne suroviny obsahujúce krmnu doplnkovú látku uvedenú v odseku 1, vyrobené a označené pred 1. aprílom 2028 v súlade s pravidlami platnými pred 1. aprílom 2026 možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2026

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny								
2b353-eo	esenciálny olej z pačuli	Zloženie doplnkovej látky esenciálny olej z listov <i>Pogostemon cablin</i> Benth. kvapalná forma Charakterizácia účinnej látky esenciálny olej z pačuli: Esenciálny olej podľa vymedzenia Rady Európy (CoE) ⁽¹⁾ získaný zo sušených listov <i>Pogostemon cablin</i> Benth. destiláciou vodnou parou a následnou kondenzáciou prchavých zložiek a oddelením z vodnej fázy dekantáciou. Číslo CAS: 8014-09-3 Čísla EINECS: 282-493-4, 692-003-4, 616-944-7 Číslo FEMA: 2838 Číslo CoE: 353 Špecifikácie: pačulol: 27 – 35 % 1(5),11-guajadién: 11 – 16 % β-karyofylén: 2 – 5 % α-bulnezén: 13 – 21 %	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu. 2. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrovaní. 3. Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať: „Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kilogram kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %: — 7,5 mg pre morky vo výkrme, — 7,5 mg pre kurčatá vo výkrme a menej významné druhy hydiny vo výkrme, — 7,5 mg pre všetky druhy hydiny chované na znášku alebo reprodukciu, — 7,5 mg pre okrasné vtáky, — 7,5 mg pre všetky druhy hydiny určené na znášku alebo reprodukciu,	1. apríl 2036

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
		Analytická metóda ⁽²⁾ Na stanovenie pačulolu (fytochemického markéra) v kŕmnej doplnkovej látke: — plynová chromatografia s plameňovo-ionizačnou detekciou (GC–FID) (ISO 3757)					— 7,5 mg pre ošípané vo výkrme, — 24 mg pre prasiatka (ciciaky a odstavené prasiatka) všetkých zvierat čeľade <i>Suidae</i>, — 24 mg pre ošípané menej významných druhov čeľade <i>Suidae</i> vo výkrme, — 35 mg pre všetky zvieratá čeľade <i>Suidae</i> na reprodukciu, — 60 mg pre teľatá vo výkrme do šiestich mesiacov, — 53 mg pre ovce a kozy, — 53 mg pre hovädzí dobytok vo výkrme, ostatné prežúvavce vo výkrme okrem oviec, kôz a teliat vo výkrme do šiestich mesiacov, ťavovité (<i>Camelidae</i>) vo výkrme, — 34 mg pre všetky ostatné prežúvavce, všetky ostatné ťavovité (<i>Camelidae</i>), — 7,5 mg pre koňovité (<i>Equidae</i>), — 7,5 mg pre zajacovité (<i>Leporidae</i>), — 7,5 mg pre lososovité a menej významné ryby, — 7,5 mg pre psy, — 7,5 mg pre mačky, — 7,5 mg pre okrasné ryby, — 7,5 mg pre ostatné druhy a kategórie zvierat.“	

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
							4. Ak by množstvá použitia uvedené na etikete premixu viedli k prekročeniu množstiev uvedených v bode 3, na etikete premixu sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky. 5. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami na ochranu pokožky, očí a dýchacích ciest.	

(¹) *Natural sources of flavourings – Report No 2* (Prírodné zdroje aróm – správa č. 2) (2007).

(²) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.