



РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/538 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2026 година

за разрешаване на употребата на ксантанова гума, получена с *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012, DSM 23730, CNCM I-4861 или CIP 74.23, като фуражна добавка за всички видове животни с изключение на котки, кучета и водни видове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните ⁽¹⁾, и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

- (1) В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение. В член 10, параграф 2 от посочения регламент се предвижда извършването на повторна оценка на добавките, чиято употреба е разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО на Съвета ⁽²⁾.
- (2) В съответствие с Директива 70/524/ЕИО бе разрешена безсрочната употреба на ксантанова гума за всички видове животни като фуражна добавка в групата „емулгатори и стабилизатори, съгъстители и желиращи агенти“. Впоследствие посоченото вещество беше включено в Регистъра на фуражните добавки като съществуващ продукт в съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (3) В съответствие с член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 във връзка с член 7 от същия регламент беше подадено заявление за извършване на повторна оценка на ксантанова гума като фуражна добавка за всички видове животни. Заявителят поиска добавката да бъде класифицирана в категорията „технологични добавки“ и във функционалните групи „стабилизатори“ и „съгъстители“. Посоченото заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. С писмо от 27 януари 2023 г. заявителят оттегли заявлението за повторна оценка по отношение на употребата на ксантанова гума при котки и водни видове.
- (4) В становището си от 6 май 2025 г. ⁽³⁾, с което преразглежда становището си от 24 юни 2021 г. ⁽⁴⁾, Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при определени максимални нива на употреба, определени според различните целеви видове, ксантановата гума, получена с *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012, DSM 23730, CNCM I-4861 или CIP 74.23, е безопасна за всички видове животни, с изключение на котки и водни видове, както и за потребителите и околната среда. Органът също така стигна до заключението, че ксантановата гума, получена с *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012, DSM 23730, CNCM I-4861 или CIP 74.23, не дразни кожата и не е кожен сензибилизатор, но не може да се даде заключение относно потенциала ѝ за дразнене на очите. Органът освен това заключи, че при предложените условия на употреба ксантановата гумата, получена с *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012, DSM 23730, CNCM I-4861 или CIP 74.23, е ефикасен стабилизатор и съгъстител във фуражите. Органът също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

⁽¹⁾ ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките при храненето на животни (ОВ L 270, 14.12.1970 г., стр. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2025;23(6), e9466, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9466>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2021;19(7):6710, 13 стр. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6710>.

- (5) По искане на заявителя Комисията предостави възможност за представяне на допълнителни данни относно безопасността на употребата при кучета на ксантанова гума, произведена с *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012, DSM 23730, CNCM I-4861 или CIP 74.23, при максимално ниво, по-високо от нивото, определено в становището на Органа от 6 май 2025 г. Поради това употребата на ксантанова гума, получена с *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012, DSM 23730, CNCM I-4861 или CIP 74.23, като фуражна добавка за кучета ще бъде предмет на ново становище на Органа въз основа на допълнителните данни, които ще бъдат получени и които ще бъдат разгледани с оглед на приемането на отделна мярка относно разрешаването ѝ.
- (6) С оглед на гореизложеното Комисията счита, че ксантановата гума, получена с *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012, DSM 23730, CNCM I-4861 или CIP 74.23, отговаря на условията, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посоченото вещество следва да бъде разрешена за всички видове животни, с изключение на котки, кучета и водни видове. Освен това Комисията счита, че следва да бъдат взети подходящи предпазни мерки, за да се предотврати неблагоприятно въздействие върху здравето на ползвателите на добавката.
- (7) Тъй като няма съображения във връзка с безопасността, които да налагат незабавното прилагане на измененията в условията на разрешението за разглежданото вещество, е целесъобразно да се предвиди преходен период, за да могат заинтересованите страни да предприемат необходимото, за да спазят новите изисквания, произтичащи от разрешението.
- (8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешение

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „технологични добавки“ и към функционалните групи „стабилизатори“ и „сгъстители“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Преходни мерки

1. Фуражната добавка ксантанова гума, разрешена съгласно Директива 70/524/ЕИО, както и съдържащите я премикси, предназначени за всички видове животни с изключение на котки, кучета и водни видове и произведени и етикетирани преди 1 октомври 2026 г. в съответствие с правилата, приложими преди 1 април 2026 г., могат да продължат да бъдат пускани на пазара и употребявани до изчерпване на съответните складови наличности.
2. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посочената в параграф 1 фуражна добавка, предназначени за всички видове животни с изключение на котки, кучета и водни видове и произведени и етикетирани преди 1 април 2027 г. в съответствие с правилата, приложими преди 1 април 2026 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които се отглеждат за производство на храни.
3. Комбинираните фуражи и фуражните суровини, съдържащи посочената в параграф 1 фуражна добавка, предназначени за всички видове животни с изключение на котки, кучета и водни видове и произведени и етикетирани преди 1 април 2028 г. в съответствие с правилата, приложими преди 1 април 2026 г., могат да продължат да се пускат на пазара и да се употребяват до изчерпване на складовите наличности, ако са предназначени за животни, които се отглеждат за производство на храни.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2026 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „стабилизатори“								
1d415	Ксантанова гума	Състав на добавката	Пуйки за утаяване	—	—	75	1. В утаяването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите, така че да се овладеят потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на очите и за дихателна защита.	1 април 2036 г.
		Ксантанова гума, приготвена като натриева, калиева или калциева сол	Пилета за утаяване или отглеждани за кокошки носачки или за възпроизводство	—	—	56		
		В твърдо състояние	Видове домашни птици с по-малко стопанско значение за утаяване или отглеждани за кокошки носачки или за възпроизводство					
		Чистота:	Декоративни птици					
		Загуба при сушене: ≤ 15 % (при 105 °C, 2,5 часа)	Домашни птици за кокошки носачки или за възпроизводство	—	—	83		
		Общо пепел: ≤ 16 % на безводна основа, определена при 650 °C, след сушене на 105 °C за четири часа	Прасенца	—	—	100		
		Пирогроздена киселина ≥ 1,5 %	Свинете за утаяване	—	—	120		
		Азот: ≤ 1,5 %	Свинете майки	—	—	146		
		Етанол и пропан-2-ол ≤ 500 mg/kg, поединично или в комбинация	Телета (заместител на мляко)	—	—	233		
		Характеристика на активното вещество	Овце и кози	—	—	220		
		Ксантанова гума (полизахаридна гума с високо молекулно тегло, която съдържа D-глюкоза и D-маноза като основни хексозни единици, заедно с D-глюкуронова киселина и пирогроздена киселина), получена с <i>Xanthomonas campestris</i> ATCC SD 7012, DSM 23730, CNCM I-4861 или CIP 74.23.	Преживни (с изключение на овце и кози) и камилови за утаяване или отглеждани за производство на мляко или за възпроизводство					
			Преживни (с изключение на овце и кози) и камилови за производство на мляко или за възпроизводство	—	—	143		

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Ксантановата гума отделя не по-малко от 4,2 % и не повече от 5 % от CO ₂ на суха маса, което съответства на ксантанова гума с чистота между 91 и 108 % № по CAS: 11138-66-2 Метод за анализ ⁽¹⁾ За определяне на характеристиката на ксантановата гума (фуражна добавка): — Монография на СЕКХД към ФАО за ксантановата гума, съгласно определението в Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията ⁽²⁾	Еднокопитни	—	—	220		
			Зайцови	—	—	88		
			Други видове (с изключение на котки, кучета и водни животински видове)	—	—	56		

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията от 9 март 2012 г. за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 22.3.2012 г., п. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „технологични добавки“. Функционална група: „сгъстители“								
1d415	Ксантанова гума	Състав на добавката	Пуйки за утаяване	—	—	75	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите, така че да се овладеят потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства за защита на очите и за дихателна защита.	1 април 2036 г.
		Ксантанова гума, приготвена като натриева, калиева или калциева сол	Пилета за утаяване или отглеждани за кокошки носачки или за възпроизводство	—	—	56		
		В твърдо състояние	Видове домашни птици с по-малко стопанско значение за кокошки носачки или за възпроизводство	—	—	83		
		Чистота:	Декоративни птици	—	—	100		
		Загуба при сушене: ≤ 15 % (при 105 °C, 2,5 часа)	Домашни птици за кокошки носачки или за възпроизводство	—	—	120		
		Общо пепел: ≤ 16 % на безводна основа, определена при 650 °C след сушене на 105 °C за четири часа	Прасенца	—	—	146		
		Пирогроздена киселина ≥ 1,5 %	Свинете за утаяване	—	—	233		
		Азот: ≤ 1,5 %	Свинете майки	—	—	220		
		Етанол и пропан-2-ол ≤ 500 mg/kg, поединично или в комбинация	Телета (заместител на мляко)	—	—	143		
		Характеристика на активното вещество	Овце и кози	—	—	143		
Ксантанова гума (полизахаридна гума с високо молекулно тегло, която съдържа D-глюкоза и D-маноза като основни хексозни единици, заедно с D-глюкуронова киселина и пирогроздена киселина), получена с <i>Xanthomonas campestris</i> ATCC SD 7012, DSM 23730, CNCM I-4861 или CIP 74.23.	Преживни (с изключение на овце и кози) и камилови за утаяване или отглеждани за производство на мляко или за възпроизводство	—	—	143				
	Преживни (с изключение на овце и кози) и камилови за производство на мляко или за възпроизводство	—	—	143				

Идентификационен номер на добавката	Наименование на добавката	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
					mg активно вещество/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
		Ксантановата гума отделя не по-малко от 4,2 % и не повече от 5 % от CO ₂ на суха маса, което съответства на ксантанова гума с чистота между 91 и 108 % № по CAS: 11138-66-2 Метод за анализ ⁽¹⁾ За определяне на характеристиката на ксантановата гума (фуражна добавка): — Монография на СЕКХД към ФАО за ксантановата гума, съгласно определението в Регламент (ЕС) № 231/2012	Еднокопитни	—	—	220		
			Зайцови	—	—	88		
			Други видове (с изключение на котки, кучета и водни животински видове)	—	—	56		

⁽¹⁾ Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.