



KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/538,

11. märts 2026,

milles käsitletakse loa andmist *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 või DSM 23730 või CNCM I-4861 või CIP 74.23 abil toodetud ksantaankummi kasutamiseks kõikide loomaliikide (välja arvatud kassid, koerad ja veeloomad) söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasööttades kasutatavate söödalisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord. Kõnealuse määruse artikli 10 lõikega 2 on ette nähtud nõukogu direktiivi 70/524/EMÜ ⁽²⁾ alusel lubatud söödalisandite uuesti hindamine.
- (2) Direktiivi 70/524/EMÜ alusel anti tähtajatu luba kasutada ksantaankummit kõikide loomaliikide söödalisandina, mis kuulub rühma „emulgaatorid ja stabilisaatorid, paksendajad ja želeerivad ained“. Seejärel kanti see aine vastavalt määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõike 1 punktile b olemasoleva tootena söödalisandite registrisse.
- (3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 10 lõikega 2 koostoimes nimetatud määruse artikliga 7 on esitatud taotlus hinnata uuesti ksantaankummit kõikide loomaliikide söödalisandina. Taotleja taotles kõnealuse söödalisandi klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühmadesse „stabilisaatorid“ ja „paksendajad“. Taotlustele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid. Taotleja võttis 27. jaanuari 2023. aasta kirjaga tagasi taotluse ksantaankummi uuesti hindamiseks kasside ja veeloomade puhul kasutamise osas.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 6. mai 2025. aasta arvamuses, ⁽³⁾ milles ta vaatas läbi oma 24. juuni 2021. aasta arvamuse, ⁽⁴⁾ järeldusele, et *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 või DSM 23730 või CNCM I-4861 või CIP 74.23 abil toodetud ksantaankummi on kõigile loomaliikidele, välja arvatud kassid ja veeloomad, ohutu teatavate maksimaalsete kasutuskoguste juures, mis vastavad erinevatele asjaomastele sihtliikidele, ning et ksantaankummi on tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 või DSM 23730 või CNCM I-4861 või CIP 74.23 abil toodetud ksantaankummi ei ärrita nahka ega ole nahka sensibiliseeriv, kuid ta ei saanud teha järeldusi selle aine võimaliku silmi ärritava toime kohta. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 või DSM 23730 või CNCM I-4861 või CIP 74.23 abil toodetud ksantaankummi on kavandatud kasutustingimuste juures sööda tõhus stabilisaator ja paksendaja. Lisaks kinnitas toiduohutusamet määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiiv 70/524/EMÜ söödalisandite kohta (EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025;23(6):e9466. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9466>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2021;19(7):6710, 13 pp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6710>.

- (5) Komisjon pakkus taotlejale tema palvel võimalust esitada täiendavaid andmeid *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 või DSM 23730 või CNCM I-4861 või CIP 74.23 abil toodetud ksantaankummi kasutamise ohutuse kohta koerte puhul toiduohutusameti 6. mai 2025. aasta arvamuses esitatud piirnormist suuremas koguses. Seepärast esitab toiduohutusamet *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 või DSM 23730 või CNCM I-4861 või CIP 74.23 abil toodetud ksantaankummi kasutamise kohta koerte söödalisandina uue arvamuse, mis põhineb saadud täiendavatel andmetel ja mille puhul kaalutakse selle aine lubamist käsitleva eraldi meetme vastuvõtmist.
- (6) Eespool toodut arvesse võttes leiab komisjon, et *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 või DSM 23730 või CNCM I-4861 või CIP 74.23 abil toodetud ksantaankummi vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks anda luba kõnealuse aine kasutamiseks kõikide loomaliikide puhul, välja arvatud kassid, koerad ja veeloomad. Samuti leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele.
- (7) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust kõnealuse aine lubamise tingimuste muudatusi viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loast tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud ainet, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ning funktsionaalrühmadesse „stabilisaatorid“ ja „paksendajad“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Üleminekumeetmed

1. Direktiiviga 70/524/EMÜ lubatud söödalisandit ksantaankummit ja seda sisaldavaid eelsegusid, mis on ette nähtud kõikidele loomaliikidele, välja arvatud kassid, koerad ja veeloomad, ning mis on toodetud ja märgistatud enne 1. oktoobrit 2026 kooskõlas enne 1. aprilli 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.

2. Lõikes 1 nimetatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on ette nähtud kõikidele loomaliikidele, välja arvatud kassid, koerad ja veeloomad, ning mis on toodetud ja märgistatud enne 1. aprilli 2027 kooskõlas enne 1. aprilli 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.

3. Lõikes 1 nimetatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on ette nähtud kõikidele loomaliikidele, välja arvatud kassid, koerad ja veeloomad, ning mis on toodetud ja märgistatud enne 1. aprilli 2028 kooskõlas enne 1. aprilli 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele kui toiduloomadele.

*Artikkel 3***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. märts 2026

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: stabilisaatorid								
1d415	Ksantaankummi	Söödalisandi koostis Ksantaankummi naatrium-, kaalium- või kaltsiumsoolana. Tahke Puhtus: Massikadu kuivatamisel: ≤ 15 % (temperatuuril 105 °C, 2,5 tundi) Tuhasisaldus: ≤ 16 % veevabast massist temperatuuril 650 °C pärast kuivatamist temperatuuril 105 °C neli tundi Püroviinamarihape ≥ 1,5 % Lämmastik ≤ 1,5 % Etanool ja propaan-2-ool ≤ 500 mg/kg eraldi või koos Toimeaine kirjeldus Ksantaankummi (suure molekulmassiga polüsahhariid, mis sisaldab peamiste heksoosidena D-glükoosi ja D-mannoosi ning peale selle veel D-glükuroonhapet ja püroviinamarihapet), mis on toodetud <i>Xanthomonas campestris</i> ATCC SD 7012 või DSM 23730 või CNCM I-4861 või CIP 74.23 abil.	Kalkunibroilerid Kanabroilerid või munalindudeks või taastootmiseks kasvatatavad noorlinnud Vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlinnud või munalindudeks või taastootmise eesmärgil kasvatatavad noorlinnud Dekoratiivlinnud Munalindudena või taastootmise eesmärgil kasvatatavad kodulinnud Sealiikide põrsad Nuumsead Sealiikide emised Lihavasikad (piimaasendaja) Lambad ja kitsed Mäletsejalised (v.a lambad ja kitsed) ning nuumamiseks, piimatootmiseks või paljundamiseks kasvatatavad kaamellased Mäletsejalised (v.a lambad ja kitsed) ning piimatootmiseks või paljundamiseks kasvatatavad kaamellased	– – – – – – – – – – – – –	– – – – – – – – – – – – –	75 56 83 100 120 146 233 220 143	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamishetkedes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 2. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid silmade ja hingamisteede kaitsmiseks.	1. aprill 2036

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumsisal-dus	Maksimumsisal-dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		Ksantaankummi saagis, kus kuivainest eraldub 4,2–5 % süsihappegaasi (CO ₂), mis vastab ksantaankummi sisaldusele 91–108 % CASi nr: 11138-66-2 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Ksantaankummi (söödalisand) iseloomustamine: — FAO JECFA monograafia „Xanthan gum“, millele on osutatud komisjoni määruses (EL) nr 231/2012 ⁽²⁾	Hobuslased	–	–	220		
			Jäneslased	–	–	88		
			Muud liigid (välja arvatud kassid, koerad ja veeloomad)	–	–	56		

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Komisjoni 9. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 231/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II ja III lisas loetletud toidu lisainete spetsifikatsioonid (ELT L 83, 22.3.2012, lk 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: paksendajad								
1d415	Ksantaan-kummi	Söödalisandi koostis	Kalkunibroilerid	–	–	75	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamist juhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 2. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid silmade ja hingamisteede kaitsmiseks.	1. aprill 2036
		Ksantaankummi naatrium-, kaalium- või kaltsiumsoolana.	Kanabroilerid või munalindudeks või taastootmiseks kasvatatavad noorlinnud	–	–	56		
		Tahke	Vähemtähtsate kodulinnuliikide nuumlinnud või munalindudeks või taastootmise eesmärgil kasvatatavad noorlinnud	–	–	83		
		Puhtus:	Dekoratiivlinnud	–	–	100		
		Massikadu kuivatamisel: ≤ 15 % (temperatuuril 105 °C, 2,5 tundi)	Munalindudena või taastootmise eesmärgil kasvatatavad kodulinnud	–	–	120		
		Tuhasisaldus: ≤ 16 % veevabast massist temperatuuril 650 °C pärast kuivatamist temperatuuril 105 °C neli tundi	Sealiikide põrsad	–	–	146		
		Püroviinamarihape ≥ 1,5 %	Nuumsead	–	–	233		
		Lämmastik ≤ 1,5 %	Sealiikide emised	–	–	220		
		Etanool ja propaan-2-ool ≤ 500 mg/kg eraldi või koos	Lihavasikad (piimaasendaja)	–	–	143		
		Toimeaine kirjeldus	Lambad ja kitsed	–	–			
Ksantaankummi (suure molekulmassiga polüsahhariid, mis sisaldab peamiste heksoosidena D-glükoosi ja D-mannoosi ning peale selle veel D-glükuroonhapet ja püroviinamarihapet), mis on toodetud <i>Xanthomonas campestris</i> ATCC SD 7012 või DSM 23730 või CNCM I-4861 või CIP 74.23 abil.	Mäletsejalised (v.a lambad ja kitsed) ning nuumamiseks, piimatootmiseks või paljundamiseks kasvatatavad kaamellased	–	–					
	Mäletsejalised (v.a lambad ja kitsed) ning piimatootmiseks või paljundamiseks kasvatatavad kaamellased	–	–					

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miimumsisal-	Maksimumsisal-	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					dus	dus		
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
		Ksantaankummi saagis, kus kuivainest eraldub 4,2–5 % süsihappegaasi (CO ₂), mis vastab ksantaankummi sisaldusele 91–108 % CASi nr: 11138-66-2 <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Ksantaankummi (söödalisand) iseloomustamine: — FAO JECFA monograafia „Xanthan gum“, millele on osutatud määruses (EL) nr 231/2012	Hobuslased	—	—	220		
			Jäneslased	—	—	88		
			Muud liigid (välja arvatud kassid, koerad ja veeloomad)	—	—	56		

⁽¹⁾ Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.