



2026/538

12.3.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/538

(2026. gada 11. marts)

**par atļauju ar *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012, DSM 23730, CNCM I-4861 vai CIP 74.23
ražotus ksantāna sveķus lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem, izņemot kaķus, suņus un
ūdensdzīvniekus**

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku
ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. panta 2. punktā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK ⁽²⁾, jāizvērtē atkārtoti.
- (2) Ksantāna sveķus saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK bez termiņa ierobežojuma atļāva lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem grupā "emulgatori un stabilizatori, biezinātāji un recinātāji". Vēlāk minētā viela saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu kā esošs barības līdzeklis tika iekļauta Lopbarības piedevu reģistrā.
- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu ir iesniegts pieteikums ksantāna sveķus atkārtoti izvērtēt kā visu sugu dzīvniekiem paredzētu barības piedevu. Pieteikuma iesniedzējs lūdza šo piedevu klasificēt piedevu kategorijā "tehnoloģiskās piedevas" un funkcionālajās grupās "stabilizatori" un "biezinātāji". Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti. Ar 2023. gada 27. janvāra vēstuli pieteikuma iesniedzējs atsaucā atkārtotas izvērtēšanas pieteikumu par ksantāna sveķu lietošanu attiecībā uz kaķiem un ūdensdzīvniekiem.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2025. gada 6. maija atzinumā ⁽³⁾, kurā pārskatīts 2021. gada 24. jūnija atzinums ⁽⁴⁾, secināja, ka ar *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012, DSM 23730, CNCM I-4861 vai CIP 74.23 ražoti ksantāna sveķi, tos lietojot noteiktos maksimālajos lietošanas daudzumos atbilstoši dažādajām attiecīgajām mērķsugām, ir droši visu sugu dzīvniekiem, izņemot kaķus un ūdensdzīvniekus, un ka tie ir droši patērētājiem un vidi. Iestāde arī secināja, ka ar *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012, DSM 23730, CNCM I-4861 vai CIP 74.23 ražoti ksantāna sveķi nekairina ādu un nav ādas sensibilizatori, bet tā nevarēja izdarīt secinājumus par vielas potenciālu kairināt acis. Iestāde arī secināja, ka, ievērojot ierosinātos lietošanas nosacījumus, ar *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012, DSM 23730, CNCM I-4861 vai CIP 74.23 ražoti ksantāna sveķi barībā ir iedarbīgs stabilizators un biezinātājs. Iestāde arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Padomes Direktīva 70/524/EEK (1970. gada 23. novembris) par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal 2025;23(6), e9466. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9466>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2021;19(7):6710, 13 lpp. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6710>.

- (5) Komisija pieteikuma iesniedzējam pēc tā pieprasījuma piedāvāja iespēju ar *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012, DSM 23730, CNCM I-4861 vai CIP 74.23 ražotu ksantāna sveķu lietošanas drošumu attiecībā uz suņiem papildināt ar datiem par maksimālo līmeni, kas pārsniedz Iestādes 2025. gada 6. maija atzinumā noteikto līmeni. Tāpēc attiecībā uz ksantāna sveķu, kas ražoti ar *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012, DSM 23730, CNCM I-4861 vai CIP 74.23, lietošanu par barības piedevu suņiem Iestāde sagatavos jaunu atzinumu, pamatojoties uz papildu datiem, kuri saņemami un kuri tiks izskatīti, lai pieņemtu atsevišķu pasākumu saistībā ar atļaujas piešķiršanu šai vielai.
- (6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka ar *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012, DSM 23730, CNCM I-4861 vai CIP 74.23 ražoti ksantāna sveķi atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā noteiktajiem nosacījumiem. Tādēļ minēto vielu būtu jāatļauj lietot attiecībā uz visu sugu dzīvniekiem, izņemot kaķus, suņus un ūdensdzīvniekus. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību.
- (7) Nekaitīguma apsvērumi neliek attiecīgās vielas atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.
- (8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas piešķiršana

Pielikumā specificēto vielu, kas pieder pie piedevu kategorijas “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajām grupām “stabilizatori” un “biezinātāji”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Pārejas pasākumi

1. Saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK atļauto barības piedevu ksantāna sveķus un šo piedevu saturošus premiksus, kas paredzēti visu sugu dzīvniekiem, izņemot kaķus, suņus un ūdensdzīvniekus, un ražoti un marķēti pirms 2026. gada 1. oktobra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 1. aprīļa, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.
2. Tādus 1. punktā minēto barības piedevu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas paredzēti produktīvajiem visu sugu dzīvniekiem, izņemot kaķus, suņus un ūdensdzīvniekus, un ražoti un marķēti pirms 2027. gada 1. aprīļa saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 1. aprīļa, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.
3. Tādus 1. punktā minēto barības piedevu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kas paredzēti neproduktīvajiem visu sugu dzīvniekiem, izņemot kaķus, suņus un ūdensdzīvniekus, un ražoti un marķēti pirms 2028. gada 1. aprīļa saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2026. gada 1. aprīļa, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 11. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: stabilizatori								
1d415	Ksantāna sveķi	Piedevas sastāvs	Gaļas tītari	—	—	75	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret karstumapstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2036. gada 1. aprīlis
		Ksantāna sveķi nātrija, kālija vai kalcija sāls formā	Gaļas cāļi, dējējvistu cāļi vai vaislai audzēti cāļi	—	—	56		
		Cietā formā	Mazāk izplatītu sugu gaļas mājputni vai dēšanai vai vaislai audzēti mazāk izplatītu sugu mājputni					
		Tīrība	Dekoratīvie putni					
		Žāvēšanas zudumi: ≤ 15 % (105 °C, 2,5 stundas)	Dējējmājputni vai vaislas mājputni	—	—	83		
		Kopējais pelnu saturs: ≤ 16 % bezūdens vielā, ko nosaka, karsējot 650 °C temperatūrā pēc 4 stundu žāvēšanas 105 °C temperatūrā	Cūku sugu sivēni	—	—	100		
		Pirovīnogskābe: ≥ 1,5 %	Nobarojami cūku sugu dzīvnieki	—	—	120		
		Slāpekļis: ≤ 1,5 %	Cūku sugu sivēnmātes	—	—	146		
		Etanols un propān-2-ols: ≤ 500 mg/kg, atsevišķi vai kopā	Gaļas teļi (piena aizstājējbarība)	—	—	233		
Aktīvās vielas raksturojums								
Ar <i>Xanthomonas campestris</i> ATCC SD 7012, DSM 23730, CNCM I-4861 vai CIP 74.23 ražoti ksantāna sveķi (lielmolekulāri polisaharīdu sveķi, kas galvenokārt satur D-glikozes un D-mannozes heksožu atlikumus, kā arī D-glikuronskābi un pirovīnogskābi).	Aitas un kazas	—	—	220				
	Atgremotāji (izņemot aitas un kazas) un gaļas ieguvei turēti vai piena ražošanai vai vaislai audzēti kamieļu dzimtas dzīvnieki							
	Atgremotāji (izņemot aitas un kazas) un piena ražošanai vai vaislai turēti kamieļu dzimtas dzīvnieki	—	—	143				

Piedevas identifikāci- jas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		Ksantāna sveķu iznākums: rēķinot uz sausu vielu, iegūst ne mazāk par 4,2 % un ne vairāk par 5 % CO ₂ , kas atbilst 91 % līdz 108 % ksantāna sveķu CAS Nr.: 11138-66-2 <i>Analītiskā metode</i> ⁽¹⁾ Ksantāna sveķu (barības piedevas) raksturošanai: — FAO JECFA monogrāfija par ksantāna sveķiem, kas minēti Komisijas Regulā (ES) Nr. 231/2012 ⁽²⁾	Zirgu dzimtas dzīvnieki	—	—	220		
			Zaķu dzimtas dzīvnieki	—	—	88		
			Citu sugu dzīvnieki (izņemot kaķus, suņus un ūdensdzīvniekus)	—	—	56		

- ⁽¹⁾ Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.
- ⁽²⁾ Komisijas Regula (ES) Nr. 231/2012 (2012. gada 9. marts), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (OV L 83, 22.3.2012., 1. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: biezinātāji								
1d415	Ksantāna sveķi	Piedevas sastāvs	Gaļas tītari	—	—	75	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret karstumapstrādi. 2. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst nav iespējams, piedevu un premiksu lieto, izmantojot individuālos acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2036. gada 1. aprīlis
		Ksantāna sveķi nātrija, kālija vai kalcija sāls formā	Gaļas cāļi, dējējvistu cāļi vai vaislai audzēti cāļi	—	—	56		
		Cietā formā	Mazāk izplatītu sugu gaļas mājputni vai dēšanai vai vaislai audzēti mazāk izplatītu sugu mājputni					
		Tīrība:	Dekoratīvie putni					
		Žāvēšanas zudumi: ≤ 15 % (105 °C, 2,5 stundas)	Dējējmājputni vai vaislas mājputni	—	—	83		
		Kopējais pelnu saturs: ≤ 16 % bezūdens vielā, ko nosaka, karsējot 650 °C temperatūrā pēc 4 stundu žāvēšanas 105 °C temperatūrā	Cūku sugu sivēni	—	—	100		
		Pirovīnogskābe: ≥ 1,5 %	Nobarojami cūku sugu dzīvnieki	—	—	120		
		Slāpekļis: ≤ 1,5 %	Cūku sugu sivēnmātes	—	—	146		
Etanols un propān-2-ols: ≤ 500 mg/kg, atsevišķi vai kopā	Gaļas teļi (piena aizstājējbarība)	—	—	233				
Aktīvās vielas raksturojums								
		Ar <i>Xanthomonas campestris</i> ATCC SD 7012, DSM 23730, CNCM I-4861 vai CIP 74.23 ražoti ksantāna sveķi (lielmolekulāri polisaharīdu sveķi, kas galvenokārt satur D-glikozes un D-mannozes heksožu atlikumus, kā arī D-glikuronskābi un pirovīnogskābi).	Aitas un kazas	—	—	220		
			Atgremotāji (izņemot aitas un kazas) un gaļas ieguvei turēti vai piena ražošanai vai vaislai audzēti kamieļu dzimtas dzīvnieki					
			Atgremotāji (izņemot aitas un kazas) un piena ražošanai vai vaislai turēti kamieļu dzimtas dzīvnieki	—	—	143		

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
		Ksantāna sveķu iznākums: rēķinot uz sausu vielu, iegūst ne mazāk par 4,2 % un ne vairāk par 5 % CO ₂ , kas atbilst 91 % līdz 108 % ksantāna sveķu CAS Nr.: 11138-66-2 <i>Analītiskā metode ⁽¹⁾</i> Ksantāna sveķu (barības piedevas) raksturošanai: — FAO JECFA monogrāfija par ksantāna sveķiem, kas minēti Regulā (ES) Nr. 231/2012	Zirgu dzimtas dzīvnieki	—	—	220		
			Zaķu dzimtas dzīvnieki	—	—	88		
			Citu sugu dzīvnieki (izņemot kaķus, suņus un ūdensdzīvniekus)	—	—	56		

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.