



2026/538

12.3.2026

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2026/538 VAN DE COMMISSIE

van 11 maart 2026

tot verlening van een vergunning voor xanthaangom, geproduceerd door *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 of DSM 23730 of CNCM I-4861 of CIP 74.23, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten met uitzondering van katten, honden en waterdieren

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding ⁽¹⁾, en met name artikel 9, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

- (1) De verlening van vergunningen voor toevoegingsmiddelen voor diervoeding, met inbegrip van de redenen en procedures voor het verlenen van dergelijke vergunningen, is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1831/2003. Artikel 10, lid 2, van die verordening voorziet in de herbeoordeling van toevoegingsmiddelen waarvoor een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG van de Raad ⁽²⁾.
- (2) Overeenkomstig Richtlijn 70/524/EEG is een vergunning zonder tijdsbeperking verleend voor het gebruik van xanthaangom als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten in de groep “emulgatoren en stabilisatoren, verdikkingsmiddelen en geleermiddelen”. Vervolgens is die stof overeenkomstig artikel 10, lid 1, punt b), van Verordening (EG) nr. 1831/2003 als bestaand product opgenomen in het repertorium van toevoegingsmiddelen voor diervoeding.
- (3) Overeenkomstig artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1831/2003, in samenhang met artikel 7 van die verordening, is een aanvraag ingediend voor de herbeoordeling van xanthaangom als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor alle diersoorten. De aanvrager heeft verzocht om het toevoegingsmiddel in te delen in de categorie “technologische toevoegingsmiddelen” en in de functionele groepen “stabilisatoren” en “verdikkingsmiddelen”. De krachtens artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1831/2003 vereiste nadere gegevens en documenten waren bij de aanvraag gevoegd. Bij brief van 27 januari 2023 heeft de aanvrager de aanvraag ingetrokken voor de herbeoordeling wat het gebruik van xanthaangom voor katten en waterdieren betreft.
- (4) De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in haar advies van 6 mei 2025 ⁽³⁾ tot wijziging van haar advies van 24 juni 2021 ⁽⁴⁾ geconcludeerd dat xanthaangom, geproduceerd door *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 of DSM 23730 of CNCM I-4861 of CIP 74.23, bij bepaalde maximale gebruikskonzentraties naargelang de verschillende betrokken doelsoorten veilig is voor alle diersoorten met uitzondering van katten en waterdieren, alsook voor de consument en het milieu. De EFSA heeft ook geconcludeerd dat xanthaangom, geproduceerd door *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 of DSM 23730 of CNCM I-4861 of CIP 74.23, niet irriterend is voor de huid en niet huidallergeen is, maar zij kon geen conclusies trekken over de vraag of het mogelijk irriterend is voor de ogen. De EFSA heeft verder geconcludeerd dat xanthaangom, geproduceerd door *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 of DSM 23730 of CNCM I-4861 of CIP 74.23, onder de voorgestelde gebruiksvoorwaarden een doeltreffende stabilisator en een doeltreffend verdikkingsmiddel in diervoeders is. De EFSA heeft ook het verslag over de analysemethode voor het toevoegingsmiddel voor diervoeding geverifieerd dat door het bij Verordening (EG) nr. 1831/2003 ingestelde referentielaboratorium was ingediend.

⁽¹⁾ PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Richtlijn 70/524/EEG van de Raad van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de veevoeding (PB L 270 van 14.12.1970, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal, 2025;23(6), e9466, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9466>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 2021;19(7):6710, 13 blz., <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6710>.

- (5) De Commissie heeft de aanvrager op zijn verzoek de mogelijkheid geboden om aanvullende gegevens in te dienen over de veiligheid van het gebruik bij honden van xanthaangom, geproduceerd door *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 of DSM 23730 of CNCM I-4861 of CIP 74.23, bij een maximumgehalte dat hoger is dan het in het advies van de EFSA van 6 mei 2025 vastgestelde gehalte. De EFSA zal daarom een nieuw advies over het gebruik van xanthaangom, geproduceerd door *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 of DSM 23730 of CNCM I-4861 of CIP 74.23, als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor honden opstellen op basis van de te ontvangen aanvullende gegevens, die zullen worden bestudeerd met het oog op de vaststelling van een afzonderlijke maatregel betreffende de verlening van een vergunning.
- (6) Gezien het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat xanthaangom, geproduceerd door *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 of DSM 23730 of CNCM I-4861 of CIP 74.23, voldoet aan de voorwaarden van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1831/2003. Bijgevolg moet het gebruik van die stof worden toegestaan voor alle diersoorten met uitzondering van katten, honden en waterdieren. Daarnaast is de Commissie van oordeel dat passende beschermende maatregelen moeten worden genomen om ongunstige gevolgen voor de gezondheid van de gebruikers van het toevoegingsmiddel te voorkomen.
- (7) Aangezien er geen veiligheidsredenen zijn die de onmiddellijke toepassing van de wijzigingen van de vergunningsvoorwaarden voor de betrokken stof vereisen, moet een overgangsperiode worden vastgesteld om de belanghebbende partijen in staat te stellen zich voor te bereiden om aan de nieuwe eisen van de vergunning te voldoen.
- (8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verlening van een vergunning

Voor de in de bijlage gespecificeerde stof, die behoort tot de categorie “technologische toevoegingsmiddelen” en de functionele groepen “stabilisatoren” en “verdikkingsmiddelen”, wordt onder de in de bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Overgangsmaatregelen

1. Het toevoegingsmiddel voor diervoeding xanthaangom waarvoor uit hoofde van Richtlijn 70/524/EEG een vergunning is verleend en de voormengsels die dit toevoegingsmiddel bevatten, die bestemd zijn voor alle diersoorten met uitzondering van katten, honden en waterdieren en die vóór 1 oktober 2026 zijn geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die vóór 1 april 2026 van toepassing waren, mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de betrokken voorraden zijn uitgeput.
2. Voedermiddelen en mengvoeders die het in lid 1 vermelde toevoegingsmiddel voor diervoeding bevatten, die bestemd zijn voor alle diersoorten met uitzondering van katten, honden en waterdieren en die vóór 1 april 2027 zijn geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die vóór 1 april 2026 van toepassing waren, mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de betrokken voorraden zijn uitgeput, wanneer zij bestemd zijn voor voedselproducerende dieren.
3. Voedermiddelen en mengvoeders die het in lid 1 vermelde toevoegingsmiddel voor diervoeding bevatten, die bestemd zijn voor alle diersoorten met uitzondering van katten, honden en waterdieren en die vóór 1 april 2028 zijn geproduceerd en geëtiketteerd overeenkomstig de voorschriften die vóór 1 april 2026 van toepassing waren, mogen verder in de handel worden gebracht en worden gebruikt totdat de betrokken voorraden zijn uitgeput, wanneer zij bestemd zijn voor niet-voedselproducerende dieren.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2026.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

Identificatie-nummer van het toevoegings-middel	Naam van het toevoegingsmid-del	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimumge-halte	Maximumge-halte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperi-ode
					mg werkzame stof/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			
Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: stabilisatoren								
1d415	Xanthaan-gom	Samenstelling van het toevoegingsmiddel	Mestkalkoenen	—	—	75	1. In de aanwijzingen voor het gebruik van het toevoegingsmiddel en de voormengsels moeten de opslagomstandigheden en de stabiliteit bij warmtebehandeling worden vermeld. 2. De exploitanten van diervoederbedrijven moeten voor de gebruikers van het toevoegingsmiddel en de voormengsels operationele procedures en organisatorische maatregelen vaststellen om de mogelijke risico's bij het gebruik ervan te ondervangen. Indien die risico's met deze procedures en maatregelen niet kunnen worden geëlimineerd, moeten bij het gebruik van het toevoegingsmiddel en de voormengsels persoonlijke beschermingsmiddelen voor de luchtwegen en de ogen worden gebruikt.	1 april 2036
		Xanthaangom als natrium-, kalium- of calciumzout	Mestkippen of kippen opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden	—	—	56		
		Vaste vorm	Minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden of minder gangbare pluimveesoorten opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden	—	—	83		
		Zuiverheid:	Siervogels	—	—	100		
		Gewichtsverlies bij drogen: ≤ 15 % (2,5 uur bij 105 °C)	Pluimvee gehouden voor leg- of voortplantingsdoeleinden	—	—	120		
		Totaal asgehalte: ≤ 16 % van de watervrije stof, bepaald bij 650 °C na vier uur drogen bij 105 °C	Biggen van varkenssoorten	—	—	146		
		Pyrodruivenzuur: ≥ 1,5 %	Varkenssoorten gehouden voor mestdoeleinden	—	—	233		
		Stikstof: ≤ 1,5 %	Zeugen van varkenssoorten	—	—	220		
		Ethanol en propaan-2-ol: ≤ 500 mg/kg afzonderlijk of in combinatie	Mestkalveren (melkvervanger)	—	—	143		
		Karakterisering van de werkzame stof	Schapen en geiten	—	—			
		Xanthaangom (polysacharidegom met een hoog molecuulgewicht die D-glucose en D-mannose als dominerende hexose-eenheden bevat, met daarnaast D-glucuronzuur en pyrodruivenzuur), geproduceerd door <i>Xanthomonas campestris</i> ATCC SD 7012 of DSM 23730 of CNCM I-4861 of CIP 74.23.	Herkauwers (behalve schapen en geiten) en kameelachtigen gehouden voor mestdoeleinden of opgefokt voor melkproductie- of voortplantingsdoeleinden	—	—			
			Herkauwers (behalve schapen en geiten) en kameelachtigen gehouden voor melkproductie- of voortplantingsdoeleinden	—	—			

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel	Naam van het toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximumleeftijd	Minimumgehalten	Maximumgehalten	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
					mg werkzame stof/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			
		Xanthaangom produceert (berekend voor de droge stof) minimaal 4,2 % en maximaal 5 % CO ₂ , wat overeenkomt met 91 % tot 108 % xanthaangom. CAS-nr.: 11138-66-2 <i>Analysemethode</i> ⁽¹⁾ Voor de karakterisering van xanthaangom (het toevoegingsmiddel voor diervoeding): — FAO/JECFA-monografie over xanthaangom, zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie ⁽²⁾	Paardachtigen	—	—	220		
			Hazen en konijnen	—	—	88		
			Andere soorten (met uitzondering van katten, honden en waterdieren)	—	—	56		

⁽¹⁾ Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het referentielaboratorium: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

Identificatie-nummer van het toevoegings-middel	Naam van het toevoegingsmid-del	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimumge-halte	Maximumge-halte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperi-ode
					mg werkzame stof/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			
Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: verdikkingsmiddelen								
1d415	Xanthaan-gom	Samenstelling van het toevoegingsmiddel	Mestkalkoenen	—	—	75	1. In de aanwijzingen voor het gebruik van het toevoegingsmiddel en de voormengsels moeten de opslagomstandigheden en de stabiliteit bij warmtebehandeling worden vermeld. 2. De exploitanten van diervoederbedrijven moeten voor de gebruikers van het toevoegingsmiddel en de voormengsels operationele procedures en organisatorische maatregelen vaststellen om de mogelijke risico's bij het gebruik ervan te ondervangen. Indien die risico's met deze procedures en maatregelen niet kunnen worden geëlimineerd, moeten bij het gebruik van het toevoegingsmiddel en de voormengsels persoonlijke beschermingsmiddelen voor de luchtwegen en de ogen worden gebruikt.	1 april 2036
		Xanthaangom als natrium-, kalium- of calciumzout	Mestkippen of kippen opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden	—	—	56		
		Vaste vorm	Minder gangbare pluimveesoorten gehouden voor mestdoeleinden of minder gangbare pluimveesoorten opgefokt voor leg- of voortplantingsdoeleinden					
		Zuiverheid:	Siervogels					
		Gewichtsverlies bij drogen: ≤ 15 % (2,5 uur bij 105 °C)	Pluimvee gehouden voor leg- of voortplantingsdoeleinden	—	—	83		
		Totaal asgehalte: ≤ 16 % van de watervrije stof, bepaald bij 650 °C na vier uur drogen bij 105 °C	Biggen van varkenssoorten	—	—	100		
		Pyrodruivenzuur: ≥ 1,5 %	Varkenssoorten gehouden voor mestdoeleinden	—	—	120		
		Stikstof: ≤ 1,5 %	Zeugen van varkenssoorten	—	—	146		
		Ethanol en propaan-2-ol: ≤ 500 mg/kg afzonderlijk of in combinatie	Mestkalveren (melkvervanger)	—	—	233		
		Karakterisering van de werkzame stof	Schapen en geiten	—	—	220		
		Xanthaangom (polysacharidegom met een hoog molecuulgewicht die D-glucose en D-mannose als dominerende hexose-eenheden bevat, met daarnaast D-glucuronzuur en pyrodruivenzuur), geproduceerd door <i>Xanthomonas campestris</i> ATCC SD 7012 of DSM 23730 of CNCM I-4861 of CIP 74.23.	Herkauwers (behalve schapen en geiten) en kameelachtigen gehouden voor mestdoeleinden of opgefokt voor melkproductie- of voortplantingsdoeleinden					
			Herkauwers (behalve schapen en geiten) en kameelachtigen gehouden voor melkproductie- of voortplantingsdoeleinden	—	—	143		

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel	Naam van het toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximumleeftijd	Minimumgehalte	Maximumgehalte	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
					mg werkzame stof/kg volledig diervoeder met een vochtgehalte van 12 %			
		Xanthaangom produceert (berekend voor de droge stof) minimaal 4,2 % en maximaal 5 % CO ₂ , wat overeenkomt met 91 % tot 108 % xanthaangom. CAS-nr.: 11138-66-2 <i>Analysemethode</i> ⁽¹⁾ Voor de karakterisering van xanthaangom (het toevoegingsmiddel voor diervoeding): — FAO/JECFA-monografie over xanthaangom, zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 231/2012	Paardachtigen	—	—	220		
			Hazen en konijnen	—	—	88		
			Andere soorten (met uitzondering van katten, honden en waterdieren)	—	—	56		

⁽¹⁾ Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op de website van het referentielaboratorium: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.