



2026/538

12.3.2026

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2026/538

z 11. marca 2026

o povolení xantánovej gummy produkovanej mikroorganizmom *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 alebo DSM 23730 alebo CNCM I-4861 alebo CIP 74.23 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat okrem mačiek, psov a vodných druhov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

- (1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 ods. 2 uvedeného nariadenia sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS ⁽²⁾.
- (2) Xantánová guma bola v súlade so smernicou 70/524/EHS povolená bez časového obmedzenia ako kŕmna doplnková látka pre všetky druhy zvierat v skupine „emulgátory a stabilizátory, zahusťovadlá a želirujúce látky“. Uvedená látka bola v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1831/2003 následne zapísaná do registra kŕmnych doplnkových látok ako existujúci výrobok.
- (3) V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť o prehodnotenie xantánovej gummy ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat. Žiadateľ požiadal o zaradenie uvedenej doplnkovej látky do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a funkčných skupín „stabilizátory“ a „zahusťovadlá“. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Listom z 27. januára 2023 žiadateľ stiahol žiadosť o prehodnotenie týkajúcu sa použitia xantánovej gummy pre mačky a vodné druhy.
- (4) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku zo 6. mája 2025 ⁽³⁾, ktorým zrevidoval svoje stanovisko z 24. júna 2021 ⁽⁴⁾, skonštatoval, že xantánová guma produkovaná mikroorganizmom *Xanthomonas campestris* TCC SD 7012 alebo DSM 23730 alebo CNCM I-4861 alebo CIP 74.23 je pri určitých najvyšších prípustných množstvách podľa rôznych dotknutých cieľových druhov bezpečná pre všetky druhy zvierat okrem mačiek a vodných druhov a nemá negatívny účinok na zdravie spotrebiteľov ani na životné prostredie. Úrad takisto dospel k záveru, že xantánová guma produkovaná mikroorganizmom *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 alebo DSM 23730 alebo CNCM I-4861 alebo CIP 74.23 nie je dráždivá pre pokožku a nie je kožným senzibilizátorom, no nedokázal dospieť k záveru o tom, či môže byť potenciálne dráždivá pre oči. Úrad ďalej dospel k záveru, že xantánová guma produkovaná mikroorganizmom *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 alebo DSM 23730 alebo CNCM I-4861 alebo CIP 74.23 je za navrhovaných podmienok používania účinným stabilizátorom a zahusťovadlom v krmivách. Úrad zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2025) 23(6), e9466, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9466>.

⁽⁴⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(7):6710, s. 13, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6710>.

- (5) Komisia ponúkla žiadateľovi na jeho žiadosť možnosť predložiť doplňujúce údaje týkajúce sa bezpečnosti používania xantánovej gumy produkovanej mikroorganizmom *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 alebo DSM 23730 alebo CNCM I-4861 alebo CIP 74.23 v maximálnom množstve vyššom ako je množstvo stanovené v stanovisku úradu zo 6. mája 2025. Použitie xantánovej gumy produkovanej mikroorganizmom *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 alebo DSM 23730 alebo CNCM I-4861 alebo CIP 74.23 ako krmnej doplnkovej látky pre psy bude preto predmetom nového stanoviska úradu na základe doplňujúcich údajov, ktoré mu majú byť doručené a ktoré zväžia na účely prijatia samostatného opatrenia týkajúceho sa jej povolenia.
- (6) Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia domnieva, že xantánová guma produkovaná mikroorganizmom *Xanthomonas campestris* ATCC SD 7012 alebo DSM 23730 alebo CNCM I-4861 alebo CIP 74.23 spĺňa podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Používanie uvedenej látky by sa preto malo povoliť pre všetky druhy zvierat okrem mačiek, psov a vodných druhov. Komisia sa navyše domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie používateľov uvedenej doplnkovej látky.
- (7) Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia príslušnej látky, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, ktoré by im umožnilo pripraviť sa na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.
- (8) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látka špecifikovaná v prílohe, ktorá patrí do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a funkčných skupín „stabilizátory“ a „zahusťovadlá“ sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Prechodné opatrenia

1. Krmnu doplnkovú látku xantánová guma, povolenú podľa smernice 70/524/EHS, a premixy obsahujúce túto doplnkovú látku určené všetky druhy zvierat okrem mačiek, psov a vodných druhov a vyrobené a označené pred 1. októbrom 2026 v súlade s pravidlami platnými pred 1. aprílom 2026, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob.
2. Krmne zmesi a krmne suroviny obsahujúce krmnu doplnkovú látku uvedenú v odseku 1, určené pre všetky druhy zvierat okrem mačiek a vyrobené a označené pred 1. aprílom 2027 v súlade s pravidlami platnými pred 1. aprílom 2026, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré sú určené na výrobu potravín.
3. Krmne zmesi a krmne suroviny obsahujúce krmnu doplnkovú látku uvedenú v odseku 1, určené pre všetky druhy zvierat okrem mačiek, psov a vodných druhov a vyrobené a označené pred 1. aprílom 2028 v súlade s pravidlami platnými pred 1. aprílom 2026, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2026

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: technologické doplnkové látky. Funkčná skupina: stabilizátory								
1d415	xantánová guma	Zloženie doplnkovej látky	morky vo výkrme	–	–	75	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability pri tepelnom ošetroaní. 2. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými prostriedkami na ochranu očí a dýchacích ciest.	1. apríl 2036
		xantánová guma ako sodná, draselná alebo vápenatá soľ.	kurčatá vo výkrme alebo chované na znášku alebo reprodukciu	–	–	56		
		Tuhá forma	menej významné druhy hydiny vo výkrme alebo chované na znášku alebo reprodukciu					
		Čistota:	okrasné vtáky					
		Strata sušením: ≤ 15 % (105 °C, 2,5 hodiny)	hydina chovaná na znášku alebo reprodukciu	–	–	83		
		Celkový popol: ≤ 16 % na bezvodom základe, stanovené pri teplote 650 °C po sušení pri 105 °C počas štyroch hodín	prasiatka druhov ošípaných	–	–	100		
		Kyselina pyrohroznová ≥ 1,5 %	druhy ošípaných vo výkrme	–	–	120		
		Dusík ≤ 1,5 %	prasnice druhov ošípaných	–	–	146		
		Etanol a propán-2-ol ≤ 500 mg/kg, jednotlivo alebo v kombinácii	teľatá (náhradka mlieka)	–	–	233		
		Charakterizácia účinnej látky	ovce a kozy	–	–	220		
		Xantánová guma (polysacharidová guma s vysokou molekulovou hmotnosťou, ktorá obsahuje D-glukózu a D-manózu ako hlavné hexóзовé jednotky, ako aj kyselinu D-glukurónovú a kyselinu pyrohroznovú) produkovaná mikroorganizmom <i>Xanthomonas campestris</i> ATCC SD 7012 alebo DSM 23730 alebo CNCM I-4861 alebo CIP 74.23.	prežúvavce (okrem oviec a kôz) a ťavovité vo výkrme alebo chované na produkciu mlieka alebo na reprodukciu					
			prežúvavce (okrem oviec a kôz) a ťavovité chované na produkciu mlieka alebo na reprodukciu	–	–	143		

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
		Výťažok CO ₂ v sušine najmenej 4,2 % a najviac 5 %, čo zodpovedá podielu od 91 % až 108 % xantánovej gumy Číslo CAS: 11138-66-2 <i>Analytická metóda</i> ⁽¹⁾ Na charakterizáciu xantánovej gumy (kŕmnej doplnkovej látky): — <i>FAO JECFA Monograph Xanthan gum</i> [monografia FAO JECFA o xantánovej gume podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 231/2012 ⁽²⁾].	koňovité	—	—	220		
			zajacovité	—	—	88		
			iné druhy (okrem mačiek, psov a druhov vodných živočíchov)	—	—	56		

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2012, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: technologické doplnkové látky. Funkčná skupina: zahusťovadlá								
1d415	xantánová guma	Zloženie doplnkovej látky	morky vo výkrme	–	–	75	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetroaní. 2. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými prostriedkami na ochranu očí a dýchacích ciest.	1. apríl 2036
		xantánová guma ako sodná, draselná alebo vápenatá soľ.	kurčatá vo výkrme alebo chované na znášku alebo reprodukciu	–	–	56		
		Tuhá forma	menej významné druhy hydiny vo výkrme alebo chované na znášku alebo reprodukciu					
		Čistota:	okrasné vtáky					
		Strata sušením: ≤ 15 % (105 °C, 2,5 hodiny)	hydina chovaná na znášku alebo reprodukciu	–	–	83		
		Celkový popol: ≤ 16 % na bezvodom základe, stanovené pri teplote 650 °C po sušení pri 105 °C počas štyroch hodín	prasiatka druhov ošípaných	–	–	100		
		Kyselina pyrohroznová ≥ 1,5 %	druhy ošípaných vo výkrme	–	–	120		
		Dusík ≤ 1,5 %	prasnice druhov ošípaných	–	–	146		
		Etanol a propán-2-ol ≤ 500 mg/kg, jednotlivo alebo v kombinácii	teľatá (náhradka mlieka)	–	–	233		
		Charakterizácia účinnej látky	ovce a kozy	–	–	220		
Xantánová guma (polysacharidová guma s vysokou molekulovou hmotnosťou, ktorá obsahuje D-glukózu a D-manózu ako hlavné hexóзовé jednotky, ako aj kyselinu D-glukurónovú a kyselinu pyrohroznovú) produkovaná mikroorganizmom <i>Xanthomonas campestris</i> ATCC SD 7012 alebo DSM 23730 alebo CNCM I-4861 alebo CIP 74.23.	prežúvavce (okrem oviec a kôz) a ťavovité vo výkrme alebo chované na produkciu mlieka alebo na reprodukciu							
	prežúvavce (okrem oviec a kôz) a ťavovité chované na produkciu mlieka alebo na reprodukciu	–	–	143				

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
		Výťažok CO ₂ v sušine najmenej 4,2 % a najviac 5 %, čo zodpovedá podielu od 91 % až 108 % xantánovej gumy Číslo CAS: 11138-66-2 Analytická metóda ⁽¹⁾ Na charakterizáciu xantánovej gumy (kŕmnej doplnkovej látky): — <i>FAO JECFA Monograph Xanthan gum</i> [monografia FAO JECFA o xantánovej gume podľa nariadenia (EÚ) č. 231/2012].	koňovité	—	—	220		
			zajacovité	—	—	88		
			iné druhy (okrem mačiek, psov a druhov vodných živočíchov)	—	—	56		

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.