



PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2026/540

ze dne 11. března 2026

o povolení akáciové gumy jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat ⁽¹⁾, a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. V čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení se stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS ⁽²⁾.
- (2) Akáciová guma byla povolena bez časového omezení v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňková látka pro všechny druhy zvířat v kategorii „emulgátory a stabilizátory, zahušťující látky a želírující látky“. Uvedená látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zařazena do registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.
- (3) V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o přehodnocení akáciové gumy jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Žadatel požádal o zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkčních skupin „emulgátory“ a „stabilizátory“. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003. Žadatel stáhl žádost pro funkční skupiny „zahušťující látky“ a „želírující látky“.
- (4) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 24. června 2025 ⁽³⁾, kterým revidoval své stanovisko ze dne 17. září 2022 ⁽⁴⁾, k závěru, že za navrhovaných podmínek použití je akáciová guma bezpečná pro všechny druhy zvířat, spotřebitele i životní prostředí. Úřad rovněž dospěl k závěru, že akáciová guma je potenciální senzibilizátor kůže a dýchacích cest a jakákoli expozice dermální nebo inhalační cestou je považována za riziko. Úřad dále dospěl k závěru, že akáciová guma je účinná jako emulgátor a při stabilizaci emulzí v průběhu času, což podporuje její účinnost jako stabilizátoru. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.
- (5) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Komise domnívá, že akáciová guma splňuje podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003. Používání uvedené látky by proto mělo být povoleno. Vedle toho se Komise domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na zdraví uživatelů uvedené doplňkové látky.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal, 23(7), e9542, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9542>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2022; 20(4):7252, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7252>.

- (6) Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení uvedené látky, je vhodné stanovit přechodné období, které zúčastněným stranám umožní připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.
- (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „emulgátory“ a „stabilizátory“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přechodná opatření

1. Doplňková látka akáciová guma povolená podle směrnice 70/524/EHS, jakož i premixy obsahující tuto doplňkovou látku, vyrobené a označené přede dnem 1. října 2026 v souladu s pravidly platnými přede dnem 1. dubna 2026, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do vyčerpání příslušných zásob.
2. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující doplňkovou látku uvedenou v odstavci 1, vyrobené a označené přede dnem 1. dubna 2027 v souladu s pravidly platnými přede dnem 1. dubna 2026, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do vyčerpání příslušných zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.
3. Krmné směsi a krmné suroviny obsahující doplňkovou látku uvedenou v odstavci 1, vyrobené a označené přede dnem 1. dubna 2028 v souladu s pravidly platnými přede dnem 1. dubna 2026, mohou být nadále uváděny na trh a používány až do vyčerpání příslušných zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2026.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva s obsahem vlhkosti 12 %			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: emulgátory								
1c414	Akáciová guma	Složení doplňkové látky	Výkrm krůt	–	–	375	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 2. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, jež budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	1. dubna 2036
		Akáciová guma	Výkrm nebo odchov kuřat nebo kuřata k reprodukci	–	–	278		
		Pevná forma	Výkrm nebo odchov menšinových druhů drůbeže nebo					
		Čistota:	menšinové druhy drůbeže					
		Úbytek hmotnosti sušením: ≤ 10 %	k reprodukci					
		Celkový obsah popela: ≤ 4 %	Okrasní ptáci					
		Látky nerozpustné v kyselině: ≤ 1 %	Odchov drůbeže nebo drůbež k reprodukci	–	–	415		
		Popel nerozpustný v kyselině: ≤ 0,5 %	Výkrm prasat	–	–	600		
		Charakteristika účinné látky	Selata			500		
		Akáciová guma je vysušený výron získaný ze stonků a větví druhů <i>Acacia senegal</i> (L.) Willdenow nebo úzce příbuzných druhů <i>Acacia</i> (čeleď <i>Leguminosae</i>).	Prasnice	–	–	729		
		Skládá se z polysacharidů s vysokou molekulovou hmotností, jejichž cukerný řetězec je vyroben z neutrálních cukrů (galaktosy, arabinosy a rhamnosy) a kyselých cukrů (kyseliny glukuronové) a/nebo jejich solí.	Telata (mléčná krmná směs)	–	–	1 164		
CAS: 9000-01-5	Ovce	–	–	1 100				
	Kozy							

Identifikační číslo doplňkové látky	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení	
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva s obsahem vlhkosti 12 %				
		Analytická metoda ⁽¹⁾ Pro stanovení akáciové gumy (doplňková látka): — monografie 0307 nebo 0308 Evropského lékopisu a — nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ⁽²⁾ a odpovídající zkoušky v kompendiu FAO JECFA	Přežvýkavci (kromě ovcí a koz) a velbloudovití na výkrm nebo odchov k produkci mléka nebo k reprodukci	—	—	1 100			
			Koňovití	—	—	715			
			Kočky						
			Přežvýkavci (kromě ovcí a koz) a velbloudovití k produkci mléka nebo k reprodukci	—	—	440			
			Zajícovití	—	—	1 257			
			Ryby určené k produkci potravin			1 320			
			Psi	—	—	4 889			
			Okrasné ryby			278			
			Ostatní druhy zvířat	—	—				

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

Identifikační číslo doplňkové látky	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva s obsahem vlhkosti 12 %			
Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory								
1c414	Akáciová guma	Složení doplňkové látky	Výkrm krůt	–	–	375	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixů musí být uvedeny podmínky skladování a stabilita při tepelném ošetření. 2. Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, jež budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit, musí se doplňková látka a premixy používat s osobními ochrannými prostředky pro ochranu kůže, očí a dýchacích cest.	1. dubna 2036]
		Akáciová guma	Výkrm nebo odchov kuřat nebo kuřata k reprodukci	–	–	278		
		Pevná forma	Výkrm nebo odchov menšinových druhů drůbeže nebo menšinové druhy drůbeže k reprodukci	–	–			
		Čistota:						
		Úbytek hmotnosti sušením: ≤ 10 %						
		Celkový obsah popela: ≤ 4 %						
		Látky nerozpustné v kyselině: ≤ 1 %						
		Popel nerozpustný v kyselině: ≤ 0,5 %	Okrasní ptáci					
		Charakteristika účinné látky	Odchov drůbeže nebo drůbež k reprodukci	–	–	415		
		Akáciová guma je vysušený výron získaný ze stonků a větví druhů <i>Acacia senegal</i> (L.) Willdenow nebo úzce příbuzných druhů <i>Acacia</i> (čeleď <i>Leguminosae</i>).	Výkrm prasat	–	–	600		
		Skládá se z polysacharidů s vysokou molekulovou hmotností, jejichž cukerný řetězec je vyroben z neutrálních cukrů (galaktosy, arabinosy a rhamnosy) a kyselých cukrů (kyseliny glukuronové) a/nebo jejich solí. CAS: 9000-01-5	Selata			500		
			Prasnice	–	–	729		
Telata (mléčná krmná směs)	–		–	1 164				
Ovce a kozy	–		–	1 100				

Identifikační číslo doplňkové látky	Název doplňkové látky	Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení	
					mg účinné látky / kg kompletního krmiva s obsahem vlhkosti 12 %				
		<i>Analytická metoda</i> ⁽¹⁾ Pro stanovení akáciové gumy (doplňková látka): — monografie 0307 nebo 0308 Evropského lékopisu a — nařízení (EU) č. 231/2012 a odpovídající zkoušky v kompendiu FAO JECFA	Přežvýkavci (kromě ovcí a koz) a velbloudovití na výkrm nebo odchov k produkci mléka nebo k reprodukci	—	—	1 100			
			Koňovití	—	—	715			
			Kočky						
			Přežvýkavci (kromě ovcí a koz) a velbloudovití k produkci mléka nebo k reprodukci	—	—	440			
			Zajícovití	—	—	1 257			
			Ryby určené k produkci potravin			1 320			
			Psi	—	—	4 889			
			Okrasné ryby			278			

⁽¹⁾ Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.