

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/540 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Μαρτίου 2026

σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση του κόμμεος ακακίας ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας για τη χρήση πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων, καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας. Το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει την επαναξιολόγηση των πρόσθετων υλών που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου ⁽²⁾.
- (2) Το κόμμι ακακίας εγκρίθηκε χωρίς χρονικό περιορισμό σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ ως πρόσθετη ύλη ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη στην κατηγορία «γαλακτωματοποιητές και σταθεροποιητές, πυκνωτικά μέσα και πηκτωματογόνοι παράγοντες». Στη συνέχεια, η εν λόγω ουσία εγγράφηκε στο μητρώο πρόσθετων υλών ζωοτροφών ως υφιστάμενο προϊόν, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
- (3) Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού, υποβλήθηκε αίτηση για την επαναξιολόγηση του κόμμεος ακακίας ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη. Ο αιτών ζήτησε την κατάταξη της πρόσθετης ύλης στην κατηγορία πρόσθετων υλών «τεχνολογικές πρόσθετες ύλες» και στις λειτουργικές ομάδες «γαλακτωματοποιητές» και «σταθεροποιητές». Η εν λόγω αίτηση συνοδευόταν από τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Ο αιτών απέσυρε την αίτηση για τις λειτουργικές ομάδες «πυκνωτικά μέσα» και «πηκτωματογόνοι παράγοντες».
- (4) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή), στη γνώμη που εξέδωσε στις 24 Ιουνίου 2025 ⁽³⁾, με την οποία αναθεωρήθηκε η γνώμη που είχε εκδώσει στις 17 Σεπτεμβρίου 2022 ⁽⁴⁾, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, υπό τις προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, το κόμμι ακακίας είναι ασφαλές για όλα τα ζωικά είδη, τους καταναλωτές και το περιβάλλον. Η Αρχή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι το κόμμι ακακίας δυνητικά είναι ευαισθητοποιητικό του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος και κάθε έκθεση μέσω του δέρματος ή της εισπνοής θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο. Επιπλέον, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κόμμι ακακίας είναι αποτελεσματικό ως γαλακτωματοποιητής και για τη σταθεροποίηση των γαλακτωμάτων με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που θα υποστήριζε την αποτελεσματικότητά του ως σταθεροποιητή. Η Αρχή επαλήθευσε, επίσης, την έκθεση σχετικά με τη μέθοδο ανάλυσης της πρόσθετης ύλης ζωοτροφών στις ζωοτροφές, η οποία υποβλήθηκε από το εργαστήριο αναφοράς που ορίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.
- (5) Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι το κόμμι ακακίας πληροί τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Συνεπώς, θα πρέπει να χορηγηθεί άδεια για τη χρήση της εν λόγω ουσίας. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας για την πρόληψη δυσμενών επιδράσεων στην υγεία των χρηστών της πρόσθετης ύλης.

⁽¹⁾ ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.⁽²⁾ Οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).⁽³⁾ EFSA Journal 2025· 23(7):e9542, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9542>.⁽⁴⁾ EFSA Journal 2022· 20(4):7252, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7252>.

- (6) Καθώς δεν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας που να επιβάλλουν την άμεση εφαρμογή των τροποποιήσεων των όρων αδειοδότησης της εν λόγω ουσίας, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμαστούν για να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την άδεια.
- (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων, Τροφίμων και Ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Χορήγηση άδειας

Χορηγείται άδεια για τη χρήση της ουσίας που προσδιορίζεται στο παράρτημα, η οποία ανήκει στην κατηγορία πρόσθετων υλών «τεχνολογικές πρόσθετες ύλες» και στις λειτουργικές ομάδες «γαλακτωματοποιητές» και «σταθεροποιητές», ως πρόσθετης ύλης για τη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Μεταβατικά μέτρα

1. Η πρόσθετη ύλη ζωοτροφών κόμμι ακακίας, που εγκρίθηκε βάσει της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, και τα προμείγματα που περιέχουν την εν λόγω πρόσθετη ύλη, τα οποία έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από την 1η Οκτωβρίου 2026 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από την 1η Απριλίου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα.
2. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν την πρόσθετη ύλη ζωοτροφών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από την 1η Απριλίου 2027 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από την 1η Απριλίου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα σχετικά αποθέματα, αν προορίζονται για τροφοπαραγωγή ζώα.
3. Οι σύνθετες ζωοτροφές και οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που περιέχουν την πρόσθετη ύλη ζωοτροφών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίες έχουν παραχθεί και επισημανθεί πριν από την 1η Απριλίου 2028 σύμφωνα με τους κανόνες που ίσχυαν πριν από την 1η Απριλίου 2026, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα, αν προορίζονται για μη τροφοπαραγωγή ζώα.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2026.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: τεχνολογικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: γαλακτωματοποιητές								
1c414	Κόμμι ακακίας	Σύσταση της πρόσθετης ύλης	Γαλοπούλες προς πάχυνση	—	—	375	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 2. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	1 Απριλίου 2036
		Κόμμι ακακίας	Κοτόπουλα προς πάχυνση ή εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή	—	—	278		
		Στερεά μορφή	Ήσσανος σημασίας πουλερικά προς πάχυνση ή εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή για αναπαραγωγή	—	—	415		
		Καθαρότητα:	Διακοσμητικά πτηνά	—	—	600		
		Απώλειες κατά την ξήρανση: ≤ 10 %	Πουλερικά για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή	—	—	500		
		Ολική τέφρα: ≤ 4 %	Είδη χοιροειδών προς πάχυνση	—	—	729		
		Υλές αδιάλυτες σε οξέα: ≤ 1 %	Χοιρίδια χοιροειδών	—	—	1 164		
		Τέφρα αδιάλυτη σε οξέα: ≤ 0,5 %	Χοιρομήτερες χοιροειδών	—	—	1 100		
		Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας	Μόσχοι προς πάχυνση (υποκατάστατο γάλακτος)	—	—			
		Το κόμμι ακακίας είναι το αποξηραμένο έκκριμα των βλαστών και των κλάδων ποικιλιών του φυτού <i>Acacia senegal</i> (L.) Willdenow ή στενά συγγενικών ειδών του γένους <i>Acacia</i> (οικογένεια <i>Leguminosae</i>).	Προβατοειδή	—	—			
Αποτελείται από πολυσακχαρίτες υψηλού μοριακού βάρους, των οποίων η αλυσίδα σακχάρων αποτελείται από ουδέτερα σάκχαρα (γαλακτόζη, αραβινόζη και ραμνόζη) και όξινα σάκχαρα (γλυκουρονικό οξύ) και/ή τα άλατά τους.	Αιγοειδή	—	—					
Αριθ. CAS: 9000-01-5								

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
		Μέθοδος ανάλυσης (1) Για τον χαρακτηρισμό του κόμμεος ακακίας (πρόσθετη ύλη ζωοτροφών): — Μονογραφία 0307 ή 0308 της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, και — Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής (2) και οι αντίστοιχες δοκιμές στη Συλλογή FAO JECFA	Μηρυκαστικά (εκτός από τα αιγοπρόβατα) και καμηλίδες προς πάχυνση ή εκτρέφόμενοι για παραγωγή γάλακτος ή για αναπαραγωγή	—	—	1 100		
			Ιπποειδή	—	—	715		
			Γάτες	—	—	440		
			Μηρυκαστικά (εκτός από τα προβατοειδή και αιγοειδή) και καμηλίδες για παραγωγή γάλακτος ή για αναπαραγωγή	—	—	1 257		
			Κονικλοειδή	—	—	1 320		
			Τροφοπαραγωγά ψάρια με πτερύγια	—	—	4 889		
			Σκύλοι	—	—	278		
			Διακοσμητικά ψάρια	—	—			
Άλλα ζωικά είδη	—	—						

⁽¹⁾ Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el.

⁽²⁾ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 83 της 22.3.2012, σ. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
Κατηγορία: τεχνολογικές πρόσθετες ύλες. Λειτουργική ομάδα: σταθεροποιητές								
1c414	Κόμμι ακακίας	Σύσταση της πρόσθετης ύλης	Γαλοπούλες προς πάχυνση	—	—	375	1. Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες αποθήκευσης και η σταθερότητα στη θερμική επεξεργασία. 2. Για τους χρήστες της πρόσθετης ύλης και των προμειγμάτων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να θεσπίζουν επιχειρησιακές διαδικασίες και να λαμβάνουν οργανωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση τους. Όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή με τέτοιες διαδικασίες και μέτρα, η πρόσθετη ύλη και τα προμείγματα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέσα ατομικής προστασίας του δέρματος, των οφθαλμών και της αναπνοής.	1 Απριλίου 2036
		Κόμμι ακακίας	Κοτόπουλα προς πάχυνση ή εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή	—	—	278		
		Στερεά μορφή	Ήσσοнос σημασίας πουλερικά προς πάχυνση ή εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή ή για αναπαραγωγή	—	—	415		
		Καθαρότητα:	Διακοσμητικά πτηνά	—	—	600		
		Απώλειες κατά την ξήρανση: ≤ 10 %	Πουλερικά για ωοπαραγωγή ή αναπαραγωγή	—	—	500		
		Ολική τέφρα: ≤ 4 %	Είδη χοιροειδών προς πάχυνση	—	—	729		
		Ύλες αδιάλυτες σε οξέα: ≤ 1 %	Χοιρίδια χοιροειδών	—	—	1 164		
		Τέφρα αδιάλυτη σε οξέα: ≤ 0,5 %	Χοιρομήτερες χοιροειδών	—	—	1 100		
		Χαρακτηρισμός της δραστικής ουσίας	Μόσχοι προς πάχυνση (υποκατάστατο γάλακτος)	—	—			
Το κόμμι ακακίας είναι το αποξηραμένο έκκριμα των βλαστών και των κλάδων ποικιλιών του φυτού <i>Acacia senegal</i> (L.) Willdenow ή στενά συγγενικών ειδών του γένους <i>Acacia</i> (οικογένεια <i>Leguminosae</i>).	Προβατοειδή και αιγοειδή	—	—					
Αποτελείται από πολυσακχαρίτες υψηλού μοριακού βάρους, των οποίων η αλυσίδα σακχάρων αποτελείται από ουδέτερα σάκχαρα (γαλακτόζη, αραβινόζη και ραμνόζη) και όξινα σάκχαρα (γλυκουρονικό οξύ) και/ή τα άλατά τους.								
Αριθ. CAS: 9000-01-5								

Αριθμός ταυτοποίησης της πρόσθετης ύλης	Ονομασία της πρόσθετης ύλης	Σύσταση, χημικός τύπος, περιγραφή, μέθοδος ανάλυσης	Είδος ή κατηγορία ζώου	Μέγιστη ηλικία	Ελάχιστη περιεκτικότητα	Μέγιστη περιεκτικότητα	Λοιποί όροι	Λήξη της περιόδου ισχύος της άδειας
					mg δραστικής ουσίας/kg πλήρους ζωοτροφής με περιεκτικότητα σε υγρασία 12 %			
		Μέθοδος ανάλυσης ⁽¹⁾ Για τον χαρακτηρισμό του κόμμεος ακακίας (πρόσθετη ύλη ζωοτροφών): — Μονογραφία 0307 ή 0308 της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, και — Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2012 και οι αντίστοιχες δοκιμές στη Συλλογή FAO JECFA	Μηρυκαστικά (εκτός από τα αιγοπρόβατα) και καμηλίδες προς πάχυνση ή εκτρεφόμενοι για παραγωγή γάλακτος ή για αναπαραγωγή	—	—	1 100		
			Ιπποειδή	—	—	715		
			Γάτες	—	—	440		
			Μηρυκαστικά (εκτός από τα προβατοειδή και αιγοειδή) και καμηλίδες για παραγωγή γάλακτος ή για αναπαραγωγή	—	—	1 257		
			Κονικλοειδή	—	—	1 320		
			Τροφοπαραγωγά ψάρια με πτερύγια	—	—	4 889		
			Σκύλοι	—	—	278		
			Διακοσμητικά ψάρια	—	—			
Άλλα ζωικά είδη	—	—						

⁽¹⁾ Πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση του εργαστηρίου αναφοράς: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_el.