



VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2026/540

z 11. marca 2026

o povolení arabskej gummy ako krmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ⁽¹⁾, a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

- (1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 ods. 2 uvedeného nariadenia sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS ⁽²⁾.
- (2) Arabská guma bola v súlade so smernicou 70/524/EHS povolená bez časového obmedzenia ako krmná doplnková látka pre všetky druhy zvierat v kategórii „emulgátory a stabilizátory, zahusťovadlá a želírujúce látky“. Uvedená látka bola v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1831/2003 následne zapísaná do registra krmných doplnkových látok ako existujúci výrobok.
- (3) V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť o prehodnotenie arabskej gummy ako krmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat. Žiadateľ požiadal o zaradenie uvedenej doplnkovej látky do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a funkčných skupín „emulgátory“ a „stabilizátory“. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Žiadateľ stiahol žiadosť týkajúcu sa funkčných skupín „zahusťovadlá“ a „želírovacie látky“.
- (4) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 24. júna 2025 ⁽³⁾, ktorým zrevidoval svoje stanovisko zo 17. septembra 2022 ⁽⁴⁾, skonštatoval, že arabská guma je za navrhovaných podmienok používania bezpečná pre všetky druhy zvierat, pre spotrebiteľov a pre životné prostredie. Úrad okrem toho dospel k záveru, že arabská guma je potenciálny kožný a respiračný senzibilizátor, pričom inhalačná a dermálna expozícia sa považujú za riziko. Úrad ďalej dospel k záveru, že arabská guma je účinná ako emulgátor a pri stabilizácii emulzií v priebehu času, čo podporuje jej účinnosť ako stabilizátora. Úrad zároveň overil správu o metóde analýzy krmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.
- (5) Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia domnieva, že arabská guma spĺňa podmienky stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003. Používanie uvedenej látky by sa preto malo povoliť. Komisia sa navyše domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie používateľov uvedenej doplnkovej látky.

⁽¹⁾ Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) 23(7), e9542, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9542>.

⁽⁴⁾ Vestník EFSA (EFSA Journal) (2022) (20)4:7252, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7252>.

- (6) Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia príslušnej látky, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, ktoré by im umožnilo pripraviť sa na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.
- (7) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látka špecifikovaná v prílohe, ktorá patrí do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a funkčných skupín „emulgátory“ a „stabilizátory“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Prechodné opatrenia

1. Krmnu doplnkovú látku arabská guma, povolenú podľa smernice 70/524/EHS, a premixy obsahujúce túto doplnkovú látku, vyrobené a označené pred 1. októbrom 2026 v súlade s pravidlami platnými pred 1. aprílom 2026, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob.
2. Krmne zmesi a krmne suroviny obsahujúce krmnu doplnkovú látku uvedenú v odseku 1, vyrobené a označené pred 1. aprílom 2027 v súlade s pravidlami platnými pred 1. aprílom 2026, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré sú určené na výrobu potravín.
3. Krmne zmesi a krmne suroviny obsahujúce krmnu doplnkovú látku uvedenú v odseku 1, vyrobené a označené pred 1. aprílom 2028 v súlade s pravidlami platnými pred 1. aprílom 2026, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania príslušných zásob, ak sú určené pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. marca 2026

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: technologické doplnkové látky. Funkčná skupina: emulgátory								
1c414	Arabská guma	Zloženie doplnkovej látky	morky vo výkrme	–	–	375	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 2. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými prostriedkami na ochranu pokožky, očí a dýchacích ciest.	1. apríla 2036
		Arabská guma	kurčatá vo výkrme alebo chované na znášku alebo reprodukciu	–	–	278		
		Tuhá forma	menej významné druhy hydiny vo výkrme alebo chované na znášku alebo reprodukciu	–	–	415		
		Čistota:	okrasné vtáky	–	–	600		
		Strata sušením: ≤ 10 %	hydina chovaná na znášku alebo reprodukciu	–	–	500		
		Celkový popol: ≤ 4 %	druhy ošípaných vo výkrme	–	–	729		
		Látky nerozpustné v kyseline: ≤ 1 %	prasiatka druhov ošípaných	–	–	1 164		
		Popol nerozpustný v kyslom prostredí: ≤ 0,5 %	prasnice druhov ošípaných	–	–	1 100		
		Charakterizácia účinnej látky	teľatá (náhradka mlieka)	–	–			
		Arabská guma je vysušený exsudát získaný z kmeňa a vetiev druhu <i>Acacia senegal</i> (L.) Willdenow alebo blízkych príbuzných druhov rodu <i>Acacia</i> (čelad' <i>Leguminosae</i>). Skladá sa z polysacharidov s vysokou molekulovou hmotnosťou, ktorej cukrový reťazec je vyrobený z neutrálnych cukrov (galaktózy, arabinózy a ramnózy) a kyslých cukrov (kyseliny glukurónovej) a/alebo jej solí. Číslo CAS: 9000-01-5	ovce	–	–			
	kozy	–	–					

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
		<i>Analytická metóda</i> ⁽¹⁾ Na charakterizáciu arabskej gummy (kŕmnej doplnkovej látky): — Európsky liekopis, monografie 0307 alebo 0308 a — nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 ⁽²⁾ a zodpovedajúce testy v kompendiu FAO JECFA	prežúvavce (okrem oviec a kôz) a ťavovité vo výkrme alebo chované na produkciu mlieka alebo na reprodukciu	—	—	1 100		
			koňovité					
			mačky					
			prežúvavce (okrem oviec a kôz) a ťavovité chované na produkciu mlieka alebo reprodukciu	—	—	715		
			zajacovité	—	—	440		
			ryby určené na výrobu potravín			1 257		
			psy	—	—	1 320		
			okrasné ryby			4 889		
ostatné druhy zvierat	—	—	278					

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

⁽²⁾ Nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2012, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
Kategória: technologické doplnkové látky. Funkčná skupina: stabilizátory								
1c414	Arabská guma	Zloženie doplnkovej látky	morky vo výkrme	–	–	375	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení. 2. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými prostriedkami na ochranu pokožky, očí a dýchacích ciest.	1. apríla 2036
		Arabská guma	kurčatá vo výkrme alebo chované na znášku alebo reprodukciu	–	–	278		
		Tuhá forma						
		Čistota:						
		Strata sušením: ≤ 10 %	menej významné druhy hydiny vo výkrme alebo chované na znášku alebo reprodukciu					
		Celkový popol: ≤ 4 %						
		Látky nerozpustné v kyseline: ≤ 1 %						
		Popol nerozpustný v kyslom prostredí: ≤ 0,5 %	okrasné vtáky					
		Charakterizácia účinnej látky	hydina chovaná na znášku alebo reprodukciu	–	–	415		
		Arabská guma je vysušený exsudát získaný z kmeňa a vetiev druhu <i>Acacia senegal</i> (L.) Willdenow alebo blízkych príbuzných druhov rodu <i>Acacia</i> (čel'ad' <i>Leguminosae</i>). Skladá sa z polysacharidov s vysokou molekulovou hmotnosťou, ktorej cukrový reťazec je vyrobený z neutrálnych cukrov (galaktózy, arabinózy a ramnózy) a kyslých cukrov (kyseliny glukurónovej) a/alebo jej solí.	druhy ošípaných vo výkrme	–	–	600		
Číslo CAS: 9000-01-5	prasiatka druhov ošípaných			500				
	prasnice druhov ošípaných	–	–	729				
	teľatá (náhradka mlieka)	–	–	1 164				
	ovce a kozy	–	–	1 100				

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov doplnkovej látky	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %			
		<i>Analytická metóda</i> ⁽¹⁾ Na charakterizáciu arabskej gummy (kŕmnej doplnkovej látky): — Európsky liekopis, monografie 0307 alebo 0308 a — nariadenie (EÚ) č. 231/2012 a zodpovedajúce testy v kompendiu FAO JECFA	prežúvavce (okrem oviec a kôz) a ťavovité vo výkrme alebo chované na produkciu mlieka alebo na reprodukciu koňovité mačky	—	—	1 100		
			prežúvavce (okrem oviec a kôz) a ťavovité chované na produkciu mlieka alebo reprodukciu	—	—	715		
			zajacovité	—	—	440		
			ryby určené na výrobu potravín			1 257		
			psy	—	—	1 320		
			okrasné ryby			4 889		
			ostatné druhy zvierat	—	—	278		

⁽¹⁾ Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.