



KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2026/549,

13. märts 2026,

milles käsitletakse sugukonda *Eggerthellaceae* kuuluva bakteritüve DSM 11798 preparaadi sigade, kodulindude ja dekoratiivlindude söödalisisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärused (EL) nr 1016/2013 ja (EL) 2017/930

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötares kasutatavate söödalisisandite kohta, ⁽¹⁾ eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

- (1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise ja kehtivuse pikendamise alused ja kord.
- (2) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1016/2013 ⁽²⁾ anti kümneks aastaks luba kasutada sugukonda *Coriobacteriaceae* kuuluva mikroorganismi tüve DSM 11798 preparaati sigade söödalisisandina ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/930 ⁽³⁾ kõigi linnuliikide söödalisisandina.
- (3) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikega 1 on esitatud taotlus pikendada luba kasutada sugukonda *Eggerthellaceae* (varem taksonoomiliselt nimetatud sugukonda *Coriobacteriaceae* kuuluvaks) kuuluva bakteritüve DSM 11798 preparaati sigade ja kõikide linnuliikide söödalisisandina ning klassifitseerida see söödalisisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „ained, mis vähendavad sööda saastumist mükotoksiinidega“. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikes 2 nõutud andmed ja dokumendid.
- (4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 20. märtsi 2025. aasta arvamuses ⁽⁴⁾ järeldusele, et sugukonda *Eggerthellaceae* kuuluva bakteritüve DSM 11798 preparaat on heakskiidetud loatingimuste kohaselt põrsastele, nuumsigadele ja kõikidele linnuliikidele, tarbijatele ja keskkonnale ohutu. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et sugukonda *Eggerthellaceae* kuuluva bakteritüve DSM 11798 preparaat ei ärrita nahka ega silmi, kuid seda tuleks käsitada võimaliku naha ja hingamiselundite sensibilisaatorina, ning et mis tahes kokkupuudet naha ja hingamisteede kaudu käsitletakse riskina. Samuti märkis toiduohutusamet, et loa kehtivuse pikendamise taotlus ei sisalda ettepanekut teha algse loa tingimustes muudatusi või täiendusi, mis mõjutaksid kõnealuse söödalisisandi tõhusust. Seega jõudis toiduohutusamet järeldusele, et söödalisisandi tõhususe hindamine ei ole loa kehtivuse pikendamiseks vajalik.

⁽¹⁾ ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisjoni 23. oktoobri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1016/2013, milles käsitletakse *Coriobacteriaceae* perekonda kuuluva mikroorganismi tüve DSM 11798 valmistise lubamist sigade söödalisisandina (ELT L 282, 24.10.2013, lk 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1016/oj).

⁽³⁾ Komisjoni 31. mai 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/930, milles käsitletakse loa andmist sugukonda *Coriobacteriaceae* kuuluva mikroorganismi tüve DSM 11798 valmistise kasutamiseks kõikide linnuliikide söödalisisandina ja millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1016/2013 (ELT L 141, 1.6.2017, lk 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/930/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2025;23(4):e9360, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9360>.

- (5) Määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabor leidis, et sugukonda *Eggerthellaceae* kuuluva bakteritüve DSM 11798 preparaadi kui söödalisandi analüüsimeetodi hindamise järeldused ja soovitud eelmise loa kontekstis on kehtivad ja need on kohaldatavad käesoleva taotluse suhtes. Seepärast ei ole referentlabori hindamisaruanne komisjoni määruse (EÜ) nr 378/2005 ⁽⁹⁾ artikli 5 lõike 4 punkti c kohaselt nõutav.
- (6) Eespool toodut silmas pidades leiab komisjon, et sugukonda *Eggerthellaceae* kuuluva bakteritüve DSM 11798 preparaat vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks kõnealuse söödalisandi loa kehtivust pikendada. Peale selle leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju kõnealuse söödalisandi kasutajate tervisele. Need kaitsemeetmed ei tohiks piirata töötajate ohutust käsitlevate muude liidu õiguses sätestatud nõuete kohaldamist.
- (7) Sugukonda *Eggerthellaceae* kuuluva bakteritüve DSM 11798 preparaadi söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamise tõttu tuleks rakendusmäärused (EL) nr 1016/2013 ja (EL) 2017/930 kehtetuks tunnistada.
- (8) Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust sugukonda *Eggerthellaceae* kuuluva bakteritüve DSM 11798 preparaadi loa tingimuste muudatusi viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa kehtivuse pikendamisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.
- (9) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa kehtivuse pikendamine

Lisas kirjeldatud preparaadi, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „ained, mis vähendavad sööda saastumist mükotoksiinidega“, kasutamise luba pikendatakse kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Kehtetuks tunnistamine

Rakendusmäärused (EL) nr 1016/2013 ja (EL) 2017/930 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Üleminekumeetmed

1. Sugukonda *Coriobacteriaceae* kuuluva mikroorganismi tüve DSM 11798 preparaati, mille kasutamiseks on antud luba rakendusmäärustega (EL) nr 1016/2013 ja (EL) 2017/930, ja seda söödalisandit sisaldavaid eelsegusid, mis on ette nähtud sigadele ja kõikidele linnuliikidele, ning mis on toodetud ja märgistatud enne 5. oktoobrit 2026 kooskõlas enne 5. aprilli 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni.
2. Lõikes 1 osutatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on ette nähtud sigadele ja kõikidele linnuliikidele, ning mis on toodetud ja märgistatud enne 5. aprilli 2027 kooskõlas enne 5. aprilli 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.
3. Lõikes 1 osutatud söödalisandit sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on ette nähtud sigadele ja kõikidele linnuliikidele, ning mis on toodetud ja märgistatud enne 5. aprilli 2028 kooskõlas enne 5. aprilli 2026 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni asjaomaste varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad.

⁽⁹⁾ Komisjoni 4. märtsi 2005. aasta määrus (EÜ) nr 378/2005 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta seoses ühenduse tugilabori ülesannete ja kohustustega söödalisandite loataotluste puhul (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

*Artikkel 4***Jõustumine**

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. märts 2026

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN

Söödalisandi identifitseerimis- number	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisal- dus	Maksimumsisal- dus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus CFUdes 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: ained, mis vähendavad sööda saastumist mükotoksiinidega: trihhotetseenidega								
1m01	Sugukonda <i>Eggerthellaceae</i> kuuluva bakteri tüvi DSM 11798	Söödalisandi koostis Sugukonda <i>Eggerthellaceae</i> kuuluva mikroorganismi tüve DSM 11798 preparaat, mis sisaldab vähemalt 5 × 10 ⁹ CFUd söödalisan­di grammi kohta Tahke <i>Toimeaine kirjeldus</i> Sugukonda <i>Eggerthellaceae</i> kuuluva bakteri tüve DSM 11798 elujõulised rakud <i>Analüüsimeetod</i> ⁽¹⁾ Sugukonda <i>Eggerthellaceae</i> kuuluva bakteritüve DSM 11798 loendamine: — süviskülvimeetod, mille puhul kasutatakse VM-agarit, kuhu on lisatud toodet Oxyrase.	Sead Kodulinnud Dekoratiivlin- nud	–	1,7 × 10 ⁸	–	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisharjumistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 2. Söödalisandit võib kasutada ainult söödas, mis juba vastab mükotoksiinide suhtes kehtestatud eeskirjadele, mis on sätestatud liidu õiguses loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta. 3. Söödalisandit võib kasutada samaaegselt järgmiste koktsidiostaatikumidega kooskõlas nende söödalisan­dina kasutamise lubade tingimustega: narasiin/nikarbasiin, naatriumsalinomütsiin, naatriummonensiin, robenidiinvesinikkloriid, diklasuriil, narasiin või nikarbasiin.	5. aprill 2036

Söödalisandi identifitseerimis-number	Söödalisandi nimetus	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsiimeetodid	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Sisaldus CFUdes 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: tehnoloogilised lisandid. Funktsionaalrühm: ained, mis vähendavad sööda saastumist mükotoksiinidega: trihhotetseenidega								
		Sugukonda <i>Eggerthellaceae</i> kuuluva bakteritüve DSM 11798 määramine: — DNA järjestamise meetodid või impulssväljageelektroforees (PFGE) (CEN/TS 17697)					4. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid naha ja hingamisteede kaitsmiseks.	

(¹) Analüüsiimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.