



KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2026/549

2026 m. kovo 13 d.

dėl leidimo naudoti *Eggerthellaceae* šeimos bakterijų padermės DSM 11798 preparatą kaip kiaulių, naminių paukščių ir dekoratyvinių paukščių pašarų priedą atnaujinimo, kuriuo panaikinami įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1016/2013 ir (ES) 2017/930

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ⁽¹⁾, ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

- (1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo ir atnaujinimo pagrindas bei tvarka;
- (2) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1016/2013 ⁽²⁾ *Coriobacteriaceae* šeimos mikroorganizmo padermės DSM 11798 preparatą leista 10 metų naudoti kaip kiaulių pašarų priedą, o Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/930 ⁽³⁾ – kaip visų rūšių paukščių pašarų priedą;
- (3) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnio 1 dalį buvo pateiktas prašymas atnaujinti leidimą naudoti *Eggerthellaceae* šeimos bakterijų padermės DSM 11798 (anksčiau taksonomiškai identifikuotos kaip priklausančios *Coriobacteriaceae* šeimai) preparatą kaip kiaulių ir visų rūšių paukščių pašarų priedą ir priskirti jį prie priedų kategorijos „technologiniai priedai“ ir funkcinės grupės „pašarų užteršimo mikotoksinais mažinimo medžiagos“. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 14 straipsnio 2 dalį;
- (4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2025 m. kovo 20 d. nuomonėje ⁽⁴⁾ padarė išvadą, kad *Eggerthellaceae* šeimos bakterijų padermės DSM 11798 preparatas patvirtintomis leidimo sąlygomis išlieka saugus paršeliams, penimoms kiaulėms ir visų rūšių paukščiams, vartotojams ir aplinkai. Ji taip pat padarė išvadą, kad *Eggerthellaceae* šeimos bakterijų padermės DSM 11798 preparatas nedirgina odos ar akių, tačiau turėtų būti laikomas odą ir kvėpavimo takus galinčia jautrinti medžiaga, o bet kokia ekspozicija per odą ir kvėpavimo takus yra laikoma rizikinga. Tarnyba nurodė, kad į prašymą atnaujinti leidimą neįtrauktas pasiūlymas iš dalies pakeisti ar papildyti pradinio leidimo naudojimo sąlygas, kurios turėtų poveikį priedo veiksmingumui. Todėl ji priėjo prie išvados, kad siekiant atnaujinti šį leidimą nebūtina vertinti priedo veiksmingumo;

⁽¹⁾ OL L 268, 2003 10 18, p. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ 2013 m. spalio 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1016/2013 dėl leidimo naudoti *Coriobacteriaceae* šeimos mikroorganizmo padermės DSM 11798 preparatą kaip kiaulių pašarų priedą (OL L 282, 2013 10 24, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1016/oj).

⁽³⁾ 2017 m. gegužės 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/930 dėl leidimo naudoti *Coriobacteriaceae* šeimos mikroorganizmo padermės DSM 11798 preparatą kaip visų rūšių paukščių pašaro priedą, kuriuo iš dalies keičiamas įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1016/2013, (OL L 141, 2017 6 1, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/930/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2025;23(4):e9360, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9360>.

- (5) Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija nusprendė, kad *Eggerthellaceae* šeimos bakterijų padermės DSM 11798 preparato kaip pašarų priedo analizės metodo vertinime, atliktame siekiant suteikti ankstesnius leidimus, padarytos išvados ir pateiktos rekomendacijos yra pagrįstos ir taikytinos šiam prašymui. Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 378/2005 ^(*) 5 straipsnio 4 dalies c punktą etaloninei laboratorijai vertinimo ataskaitos pateikti nereikia;
- (6) atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad *Eggerthellaceae* šeimos bakterijų padermės DSM 11798 preparatas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytas sąlygas. Todėl leidimas naudoti tą priedą turėtų būti atnaujintas. Be to, Komisija mano, kad reikėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, kad būtų išvengta nepageidaujamo poveikio priedo naudotojų sveikatai. Tos apsaugos priemonės neturėtų daryti poveikio kitiems pagal Sąjungos teisę taikomiems darbuotojų saugos reikalavimams;
- (7) atnaujinus leidimą naudoti *Eggerthellaceae* šeimos bakterijų padermės DSM 11798 preparatą kaip pašarų priedą, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1016/2013 ir (ES) 2017/930 turėtų būti panaikinti;
- (8) kadangi saugos sumetimais nebūtina neatidėliotinai taikyti *Eggerthellaceae* šeimos bakterijų padermės DSM 11798 preparato leidimo sąlygų pakeitimų, tikslinga nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį suinteresuotosios šalys galėtų pasiręsti laikytis naujų su leidimo atnaujinimu susijusių reikalavimų;
- (9) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidimo atnaujinimas

Leidimas naudoti priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkinei grupei „pašarų užteršimo mikotoksinais mažinimo medžiagos“, atnaujinamas tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1016/2013 ir (ES) 2017/930 panaikinami.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1. *Coriobacteriaceae* šeimos mikroorganizmo padermės DSM 11798 preparatą, kurį leista naudoti įgyvendinimo reglamentais (ES) Nr. 1016/2013 ir (ES) 2017/930, ir premiksus, kurių sudėtyje yra to priedo, kurie yra skirti kiaulėms ir visų rūšių paukščiams ir kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2026 m. spalio 5 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. balandžio 5 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
2. Maistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodyto pašarų priedo, kurie yra skirti kiaulėms ir visų rūšių paukščiams ir kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2027 m. balandžio 5 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. balandžio 5 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.
3. Nemaistiniams gyvūnams skirtus kombinuotuosius pašarus ir pašarines žaliavas, kurių sudėtyje yra 1 dalyje nurodyto pašarų priedo, kurie yra skirti kiaulėms ir visų rūšių paukščiams ir kurie buvo pagaminti ir paženklinėti iki 2028 m. balandžio 5 d. laikantis taisyklių, taikytų iki 2026 m. balandžio 5 d., galima toliau tiekti rinkai ir naudoti, kol pasibaigs turimos atsargos.

^(*) 2005 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 378/2005 dėl išsamių Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 įgyvendinimo taisyklių, nustatančių Bendrijos etaloninės laboratorijos pareigas ir užduotis, susijusias su prašymais pašarų priedų leidimams gauti, (OL L 59, 2005 3 5, p. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2026 m. kovo 13 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: pašarų užteršimo mikotoksinais mažinimo medžiagos: trichotecenai								
1m01	Eggerthellaceae šeimos bakterijų padermės DSM 11798 preparatas	Priedo sudėtis Eggerthellaceae šeimos bakterijų padermės DSM 11798 preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5 × 10⁹ KSV/g priedo. Kieto pavidalo. Veikliosios medžiagos apibūdinimas Eggerthellaceae šeimos bakterijų padermės DSM 11798 gyvybingos ląstelės Analizės metodas (⁽¹⁾) Eggerthellaceae šeimos bakterijų padermės DSM 11798 skaičiavimas: — užpylimo metodas naudojant fermentinę sistemą „Oxyrase“ papildytą VM agarą.	Kiaulės Naminiai paukščiai Dekoratyviniai paukščiai	—	1,7 × 10 ⁸	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedas naudojamas tik pašaruose, kurie jau atitinka Sąjungos teisės aktuose dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose nustatytas taisykles dėl mikotoksinų. 3. Laikantis atitinkamų leidimo naudoti kaip pašarų priedus sąlygų, priedas gali būti naudojamas kartu su šiais kokcidistatais: narazinu / nikarbazinu, natrio salinomycinu, natrio monenzinu, robenidino hidrochloridu, diklazurilu, narazinu arba nikarbazinu.	2036 m. balandžio 5 d.

Priedo identifikavimo numeris	Priedo pavadinimas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					KSV/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Kategorija: technologiniai priedai. Funkcinė grupė: pašarų užteršimo mikotoksinais mažinimo medžiagos: trichotecenai								
		Eggerthellaceae šeimos bakterijų padermės DSM 11798 identifikavimas: — DNR sekoskaitos metodai arba impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE) (CEN/TS 17697).					4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jų naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines odos ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	

(¹) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.