



2026/549

16.3.2026.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/549

(2026. gada 13. marts),

ar ko atjauno atļauju *Eggerthellaceae* dzimtas baktērijas celma DSM 11798 preparātu lietot par barības piedevu cūkām, mājputniem un dekoratīvajiem putniem un atceļ Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1016/2013 un (ES) 2017/930

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ⁽¹⁾ un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

- (1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.
- (2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1016/2013 ⁽²⁾ *Coriobacteriaceae* dzimtas mikroorganisma celma DSM 11798 preparātu atļāva 10 gadus lietot par barības piedevu cūkām, un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/930 ⁽³⁾ minēto preparātu atļāva 10 gadus lietot par barības piedevu visu sugu putniem.
- (3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 1. punktu tika iesniegts pieteikums, kurā lūgts atjaunot atļauju *Eggerthellaceae* dzimtas baktērijas celma DSM 11798 (iepriekš taksonomiski identificēts kā piederīgs *Coriobacteriaceae* dzimtai) preparātu lietot par barības piedevu cūkām un visu sugu putniem un lūgts šo piedevu klasificēt piedevu kategorijā “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “barības piesārņojumu ar mikotoksīniem mazinošas vielas”. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.
- (4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2025. gada 20. marta atzinumā ⁽⁴⁾ secināja, ka ar apstiprinātajiem atļaujas nosacījumiem *Eggerthellaceae* dzimtas baktērijas celma DSM 11798 preparāts joprojām ir nekaitīgs gan cilvēkiem, nobarojamām cūkām un visu sugu putniem, gan patērētājiem un videi. Tā arī secināja: *Eggerthellaceae* dzimtas baktērijas celma DSM 11798 preparāts nekairina ne ādu, ne acis, taču tas būtu jāuzskata par potenciālu ādas un elpceļu sensibilizatoru, un jebkāda piedevas saskare ar ādu un elpceļiem tiek uzskatīta par risku. Iestāde norādīja, ka pieteikumā uz atļaujas atjaunošanu nav ierosinātas tādas izmaiņas sākotnējā atļaujā vai tās papildinājumi, kuri varētu ietekmēt piedevas iedarbīgumu. Tāpēc tā secināja, ka šīs atļaujas atjaunošanas sakarā piedevas iedarbīgumu novērtēt nav nepieciešams.

⁽¹⁾ OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1016/2013 (2013. gada 23. oktobris) par atļauju izmantot *Coriobacteriaceae* dzimtas mikroorganisma celma DSM 11798 preparātu kā lopbarības piedevu cūkām (OV L 282, 24.10.2013., 36. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1016/oj).

⁽³⁾ Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/930 (2017. gada 31. maijs) par atļauju *Coriobacteriaceae* dzimtas mikroorganisma celma DSM 11798 preparātu lietot par barības piedevu visu sugu putniem un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1016/2013 (OV L 141, 1.6.2017., 6. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/930/oj).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2025;23(4): e9360, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9360>.

- (5) Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija uzskatīja, ka secinājumi un ieteikumi iepriekšējā novērtējumā, kas sagatavots par *Eggerthellaceae* dzimtas baktērijas celma DSM 11798 preparāta kā pārtikas piedevas analīzes metodi, ir derīgi un piemērojami šim pieteikumam. Tāpēc saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 378/2005 ⁽ⁱ⁾ 5. panta 4. punkta c) apakšpunktu references laboratorijas novērtēšanas ziņojums nebija vajadzīgs.
- (6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka *Eggerthellaceae* dzimtas baktērijas celma DSM 11798 preparāts atbilst Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētajiem nosacījumiem. Tātad minētās piedevas atļauja būtu jāatjauno. Turklāt Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz piedevas lietotāju veselību. Minētajiem aizsargpasākumiem nebūtu jāskar citas darba ņēmēju drošības prasības, kas izriet no Savienības tiesību aktiem.
- (7) Ņemot vērā, ka atļauja *Eggerthellaceae* dzimtas baktērijas celma DSM 11798 preparātu lietot par barības piedevu tiek atjaunota, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1016/2013 un (ES) 2017/930 būtu jāatceļ.
- (8) Nekaitīguma apsvērumi neliek *Eggerthellaceae* dzimtas baktērijas celma DSM 11798 preparāta atļaujas nosacījumu izmaiņas piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no attiecīgās atļaujas atjaunināšanas izrietošo jauno prasību izpildei.
- (9) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIENĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas atjaunošana

Pielikumā specificētā, piedevu kategorijai “tehnoloģiskās piedevas” un funkcionālajai grupai “barības piesārņojumu ar mikotoksīniem mazinošas vielas” piederīgā preparāta atļauju atjauno ar minētajā pielikumā noteiktajiem nosacījumiem.

2. pants

Atceļšana

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1016/2013 un (ES) 2017/930 atceļ.

3. pants

Pārejas pasākumi

1. Tādu ar Īstenošanas regulām (ES) Nr. 1016/2013 un (ES) 2017/930 atļauto barības piedevu *Coriobacteriaceae* dzimtas mikroorganisma celma DSM 11798 preparātu un šo piedevu saturošus premiksus, kuri paredzēti cūkām un visu sugu putniem un ir ražoti un marķēti pirms 2026. gada 5. oktobra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2026. gada 5. aprīļa, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi.
2. Tādus 1. punktā minēto barību piedevu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti cūkām un visu sugu putniem un ir ražoti un marķēti pirms 2027. gada 5. aprīļa saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2026. gada 5. aprīļa, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi, ja vien tie paredzēti produktīviem dzīvniekiem.
3. Tādus 1. punktā minēto barību piedevu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti cūkām un visu sugu putniem un ir ražoti un marķēti pirms 2028. gada 5. aprīļa saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2026. gada 5. aprīļa, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas attiecīgie krājumi, ja vien tie paredzēti neproduktīviem dzīvniekiem.

⁽ⁱ⁾ Komisijas Regula (EK) Nr. 378/2005 (2005. gada 4. marts) par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 attiecībā uz Kopienas references laboratorijas pienākumiem un uzdevumiem saistībā ar pārtikas piedevu atļauju pieteikumiem (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 13. martā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: barības piesārņojumu ar mikotoksīniem mazinošas vielas: trihotecēni								
1m01	Eggerthellaceae dzimtas baktērijas celms DSM 11798	Piedevas sastāvs Eggerthellaceae dzimtas baktērijas celma DSM 11798 preparāts, kas satur vismaz 5 × 10 ⁹ KVV uz g piedevas. Cietā forma Aktīvās vielas raksturojums Dzīvotspējīgas Eggerthellaceae dzimtas baktērijas celma DSM 11798 šūnas Analītiskā metode ⁽¹⁾ Eggerthellaceae dzimtas baktērijas celma DSM 11798 šūnu skaitīšana: — Petri trauciņa un iejaukuma metode, kurā izmanto ar oksirāzi bagātinātu VM agaru.	Cūkas Mājputni Dekoratīvie putni	—	1,7 × 10 ⁸	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Piedevu izmanto tikai barībā, kas jau atbilst Savienības tiesību aktu noteikumiem par dzīvnieku barībā nevēlamām vielām, konkrētāk, par mikotoksīniem. 3. Piedevu saskaņā ar attiecīgajiem atļaujas nosacījumiem, ar kādiem kokcidiostatus atļauts lietot par barības piedevām, drīkst lietot vienlaikus ar šādiem kokcidiostatiem: narazīns/ nikarbazīns, salinomicīnnātrijs, monenzīnnātrijs, robenidīna hidrogēnhlorīds, diklaurils, narazīns vai nikarbazīns.	2036. gada 5. aprīlis

Piedevas identifikācijas numurs	Piedevas nosaukums	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: tehnoloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: barības piesārņojumu ar mikotoksīniem mazinošas vielas: trihotecēni								
		Eggerthellaceae dzimtas baktērijas celma DSM 11798 identificēšana: — DNS sekvencēšanas metodes vai pulsējošā lauka gela elektroforēze (PFGE) (CEN/TS 17697).					4. Barības aprītē iesaistītie uzņēmēji noteic, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos ādas un elpceļu aizsarglīdzekļus.	

(¹) Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_lv.